

SMITHSONIAN INSTITUTION

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. XI.

Chrysomelidae (Pars I.).

Monachii, 1874.
Sumptu G. Beck.
Paris: A. Franck, Rue de Richelieu 67.
London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.



Monachii, ex typographia FF. Parcus.

FAMILIA LXVIII.

CHRYSOMELIDAE.

Sagrinae.

Monogr. Lacordaire. *Mém. Soc. Liége. III. 1845.*

Megamerus

μέγας, magnus; μηρὸς, femur.

Mac Leay. *King. Surv. Austral. App. II. 1827. p. 448.*

Kingi Mac Leay. *King. Surv. II. p. 448.* — Boisd. *Guér. Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 124.* — Lacord. *Mon. p. 8.* Nov. Holland.
prionesthis Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 530.* „
1

Duboulaia

Nom. propr.

Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 381.*

flavipennis Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 382.* Austral. occ.
1

Prionesthis

Prionus; ἐσθής, vestis.

Lacordaire. *Mém. Soc. Liége. III. 1845. p. 8.*

funerarius Lacord. *Mon. p. 10.* Nov. Holland.
1

Chiloxena

χεῖλος, labrum; ξένος, insolitus.

Baly. *Trans. ent. Soc. Lond. V. 1860. p. 254. (emend.)*

Cheiloxena Baly.

Westwoodi Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 255. t. 14. f. 1-2.* Sidney.
1

Carpophagus

καρποφάγος, fructibus pasci.

Mac Leay. *King. Surv. Austral. App. II. 1827. p. 447.*

Banksiae Mac Leay. *King. Surv. II. p. 447. t. B. f. 1.* — Gray. *Griff. anim. Kingd. Ins. II. p. 126. t. 67. f. 1.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 297.* — Lacord. *Mon. p. 13.* — Nov. Holland.

excavatus Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 382.* — Austral. occ.

2

Polyoptilus

πολὺς, multus; ὀπτίλος, oculus.

Germar. *Linn. ent. III. 1848. p. 230.*

Ametalla Newm.

Erichsoni Germ. *Linn. ent. III. p. 231.* — Adelaida.
uber Newm. *The Zoologist. 1851. p. CXXXIX.* — „
xanthurus Newm. *l. c.* — „

Lacordairei Germ. *Linn. ent. III. p. 231.* — „
decolor Newm. *l. c. p. CXI.* — „

2

Diaphanops

διαφανής, lucidus; ὤψ, oculus.

Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 2. 1845. p. 342.*

Rhynchostomis Lacord.

Westermanni Bohem. *Schönh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 343.* — Swan River.
curculionoides Lacord. *Mon. p. 15.* — „

1

Mecynodera

μηκύνω, produco; δέρη, collum.

Hope. *The Col. Man. III. 1840. p. 181.*

Mesophalacrus Sturm.

Balyi Clark. *Journ. of Ent. II. 11. 1864. p. 248. t. 12. f. 1.* — N. Holl. occ.
Balyi Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 271.* — Hunter's Riv.

coxalgica Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 535.* — Lacord *Mon. p. 17.* — Nov. Holland.
picta Hope. *Col. Man. III. 1840. p. 182. t. 2. f. 6.* — „
Spinolae Sturm. *Cat. 1843. p. 357. t. 6. f. 7.* — „
var. *Kingi* Gray. *Griff. anim. Kingd. Ins. III. t. 67. f. 2.* — „

2

Atalasis

Nom. geograph.

Lacordaire. *Mém. Soc. Liége. III. 1845. p. 19.*

sagroides Lacord. *Mon. p. 20.* — Buenos Aires.
1

Sagra

Etym. null.

Fabricius. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 51.*

Adonis Lacord. *Mon. p. 61.* — Guinea.
aenea Oliv. *Ent. V. 90. p. 500. t. 1. f. 7.* — Sierra Leona.
amethystina Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 256.* — Lacord. *Mon. I. p. 56.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* — Bertolon. *Ins. Moz. 1849. Diss. I. p. 27.* — Guinea.
  var. *emarginata* Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 246.* — „
  „ *Lacordairei* Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 411.* — „
  „ *lucida* Baly. *l. c. p. 245.* — Cap bon. spei.
  „ *Parryi* Baly. *l. c. p. 247.* — Old Calabar.
assamensis Hope. *(inedit.)* — Assam.
bicolor Lacord. *Mon. p. 55.* ♀. — Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 249.* — Afric. trop.
  ♂ *natalensis* Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 396.* — Port Natal.
Buqueti Lesson. *Ill. Zoolog. 1831. t. 30.* — Lacord. *Mon. p. 26.* — Java.
  Boisduvali Dupont. *Mag. Zool. Cl. IX. 1832. t. 32.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 506. t. 57. f. 1.* — ♀ Snell. v. Voll. *Tijdschr. V. p. 97. t. 5.* — Batavia.
  var. ♂ *perlucida* Lacord. *Mon. p. 46.* — Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 237.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* — Java.
carbunculus Hope. *Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 248; Trans. Linn. Soc. XIX. 1843. p. 112. t. 10. f. 9.* — Lacord. *Mon. p. 68.* — Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 244.* — Sylhet.
chrysochlora Lacord. *Mon. p. 35.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 1.* — Java.
coeruleata Lacord. *Mon. p. 57.* — Madagascar.
cyanea Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 72.* — Guér. *Ic. règn. anim. Ins. t. 47. f. 2.* — Sierra Leona.
dentipes Fabr. *Mant. I. 1787. p. 66.* — Weber. *Obs. ent. 1801. p. 63.* — Herbst. *Kaf. VII. p. 263. t. 112. f. 4.* ♀. — Lacord. *Mon. p. 29.* — Cap bon. spei.
Deyrollei Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 203.* — Gabon.
Dohrni Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 253.* — Guinea.
empyrea Lacord. *Mon. p. 31.* — Bengal.
femorata Drury. *Ill. exot. Ins. II. 1773. p. 64. t. 34. f. 5.* — Westw. *Ed. Drury. p. 67. t. 34. f. 5.* — Herbst. *Kaf. VII. p. 266. t. 112. f. 6.* — Archip. ind.

Druryi Lacord. *Mon. p. 32.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 2.*	Java.
var. ♂ *tridentata* Weber. *Obs. ent. 1801. p. 62.*	China.
„ *viridis* Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. I. 1776. p. 64. t. 7. f. 8.*	Ceylon.
„ *Weberi* Lacord. *Mon. p. 50.* — Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 238.*	Assam.
„ *femorata* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 115; Syst. El. II. p. 26.* — Weber. *Obs. ent. p. 60.*	Borneo.
„ *festiva* Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.*	„
festiva Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 636; Peters Reis. 1862. p. 332. t. 20. f. 6.*	Mozambique.
fulgida Weber. *Obs. ent. 1801. p. 62.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 27.* — Lacord. *Mon. p. 66.*	China.
Galinieri Lacord. *Mon. p. 64.* — Reiche. *Voy. Galin. Abyss. 1850. t. 25. f. 1.*	Abyssinia.
var. *cuprea* Dupont *i. litt.*	Senegal.
heterodera Lacord. *Mon. p. 50.*	China.
Jansonia Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 243.*	Madras.
Javeti Baly. *l. c. p. 240.*	Port Natal.
Kirbyi Baly. *l. c. p. 250.*	Congo.
Livingstonei Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 434.*	Zambesi.
longicollis Lacord. *Mon. p. 35.*	India or.
Mouhoti Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 193.*	Cambodja.
Murrayi Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 251.*	Nilus albus.
mutabilis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 433; Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p 3.*	Siam.
nigrita Oliv. *Ent. V. 90. p. 500. t. 1. f. 6.* ♀. — Lacord. *Mon. I. p. 28.* — Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 236.*	Ceylon.
lugubris Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.*	„
Peteli Lacord. *Mon. p. 44.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 384.*	Java.
var. ♂ *pygmaea* Lacord. *l. c. p. 53.* — Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 237.*	„
var. ♂ *chalybea* Buquet *i. litt.*	„
var. ♂ *intermedia* Buquet *i. litt.*	„
„ ♂ *viridis* Buquet *i. litt.*	„
Pfeifferae Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 239.*	Borneo.
purpurea Lichtenst. *Cat. Mus. Hamburg. 1796. p. 60. nr. 713.* — Herbst. *Käf. VII. 1797. p. 265. t. 112. f. 5.* — Weber. *Obs. ent. 1801. p. 61.*	China.
splendida Weber. *Obs. ent. 1801. p. 61.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 27.* — Lacord. *Mon. p. 36.* — ⚥ Lucas. *Ann. Fr. 1873. p. 231. t. 7.*	„
var. *formosa* Lacord. *Mon. p. 49.* – Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 236.*	Canton.
„ *ignita* Lacord. *l. c. p. 47.*	Hongkong.
quadraticollis Lacord. *Mon. p. 40.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 5.*	Java.
femorata Oliv. *Enc. méth. IV. p. 128; Ent. V. 90. p. 497. t. 1. f. 1. a-c.*	„
♀ *viridana* Reiche *i. litt.*	Celebes.

senegalensis Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 45.* — Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 256.* — Lacord. *Mon. p. 42.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* Senegal.
seraphica Lacord. *Mon. p. 60.* „
coerulea Sturm. *Cat. 1843. p. 268.* „
cyanea Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* „
Signoreti Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 204.* Gabon.
speciosa Lacord. *Mon. p. 38.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* Java.
var. *splendida* Oliv. *Ent. V. 90. p. 497. t. 1. f. 2. a-b.* „
Stevensi Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 241.* Nilus albus.
superba Lacord. *Mon. p. 39.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 4.* Java.
var. *Fabricii* Lacord. *l. c. p. 52.* ♂. „
tristis Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 104.* — Weber. *Obs. ent. 1801. p. 63.* — Oliv. *Ent. V. 90. p. 499. t. 1. f. 4.* ♂. — Lacord. *Mon. p. 62.* Guinea.
femorata Latr. *Gen. Crust. Ins. III. p. 43.* „
var. ♀ *morosa* Oliv. *l. c. p. 499. t. 1. f. 5.* „
Urania Lacord. *Mon. p. 58.* Madagascar.
violacea Oliv. *Enc. méth. IV. p. 128.* ♀. — Lacord. *Mon. p. 57.* Guinea.
41

Ametalla

α priv.; μέταλλον, metallum.

Hope. *The Coleopt. Man. III. 1840. p. 179.*

Spinolae Hope. *The Col. Man. III. p. 180. t. 2. f. 5.* — Lacord. *Mon. p. 88.* Swan River.
stenodera Lacord. *Mon. p. 89.* „
W-nigrum Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 272.* „
3

Orsodacne

ὀρσοδάκνη, nom. insecti.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. III. 1802. p. 223.*

Orsodacna Latr.

cerasi Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 376.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 22.* — Oliv. *Ent. VI. 94. bis. p. 752. t. 1. f. 1. a-b.* — Lacord. *Mon. p. 76.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 132.* M.
cantharoides Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 120; Syst. El. I. p. 462.* — Marsh. *Ent. Brit. I. p. 229.* — Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 249.* Europa temp.
chlorotica Oliv. *Enc. méth. VI. 1791. p. 203.* — Geoffr. *Hist. Ins. Par. I. p. 243. nr. 6.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. III. 1807. p. 44.* Gallia.
fulvicollis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 5.* — Panz. *Ent. Germ. p. 167; Fn. Germ. 83. 8.* — Payk. *Faun. Suec. II. p. 77.* Anglia.

glabrata Panz. *Ent. Germ. 1795. p. 170; Fn. Germ. 34. 6.* — Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 89.* Suecia.
bicolor Sturm *i. litt.* „
nigripennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* „
limbata Oliv. *Ent. IV. 94. bis. p. 754. t. 1. f. 5.* — Duft. *Fn. Austr. III. p. 246.* Austria.
suturalis Sturm *i. litt.* „
lineola Besser *i. litt.* Volhynia.
nigroculata Moll. *Füessl. Neu. Mag. II. 2. 1785. p. 197.* Germania.
pallida Goeze. *Ent. Beytr. 1. 1777. p. 261.* — Fourcr. *Ent. Par. 1785. p. 96.* „

Childreni Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 221. t. 7. f. 6.* Canada.
grandis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 385.* Valdivia.
indica Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 406.* Ceylon.
lineola Panz. *Ent. Germ. 1795. p. 170; Faun. Ins. 34. 5.* — Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 89.* — Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 247.* M.

nigriceps Latr. *Gen. Crust. et Ins. III. 1807. p. 44.* — Oliv. *Ent. VI. 94. bis. p. 753. t. 1. f. 2.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 279.* — Lacord. *Mon. p. 80.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1861. p. 216.* Europ. temp.

var. *humeralis* Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins. XI. 1804. p. 350.* — Oliv. *l. c. p. 754. t. 1. f. 4.* — Lacord. *Mon. p. 82.* Gallia.
coerulescens Duftschm. *l. c. p. 248.* ♂. Austria.
oxyacanthae Schott. *Dej. Cat. 3. ed. p. 385.* Germania.
violacea Chevrol. *Jc. règn. anim. Ins. p. 257. t. 47. f. 4.* Gallia.

„ ♀ *mespili* Lacord. *Mon. p. 73.* „

„ *nigricollis* Oliv. *Ent. V. 94. bis. p. 753. t. 1. f. 3.* — Lacord. *Mon. p. 74.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1845. p. 327.* „
cyanicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Anglia.
marginella Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 248.* „
picipennis Duftschm. *l. c. p. 250.* — Redtenb. *Fn. Austr. 2. ed. p. 884. not.* — Megerl. *Dahl. Col. et Lep. p. 72.* Germania.

luctuosa Lacord. *Mon. p. 72.* Oregon.
nematoides Lacord. *Mon. p. 84.* Torino.
splendida Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 66.* Woodlark.
tessellata Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 527.* Chili.
tibialis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 221.* Amer. bor.
tricolor Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 160.* „
unicolor Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 527. t. 31. f. 2.* Chili.
vittata Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 430.* — Lacord. *Mon. p. 71.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1854. p. 151.* Amer. bor.

americana Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* „
armeniacae Germ. *Ins. Spec. nov. p. 526.* „
hepatica Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 281.* Mississippi.
inconstans Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 392.* Trenton Falls.
♀ *trivittata* Lacord. *Mon. p. 71.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Missouri.

var. {*atra* Ahrens. *Neu. Schrift. Ges. Halle. I. 3. p. 46.* — Lacord. *Mon. p. 186.* Pennsylvania.
ruficollis Newm. *l. c. p. 391.* „

13

Rhaebus

ῥαιβὸς, incurvatus.

Fischer. *Ent. Ross. II. 1824. p. 178.*

Spermophilus Gebl.

Gebleri Fisch. *Ent. Ross. II. p. 180. t. 47. f. 1. a-f.* — Gebl. *Ledeb. Reis. III. p. 15.* — Lacord. *Mon. p. 604.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1867. p. 143.* Sibiria.
viridis Gebl. *i. litt.* Nor Saisan.
Mannerheimi Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 108. t. 1. f. 14.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VI. p. 94.* ♀. Mare caspic.
Beckeri Suffr. *Stett. Zeit. 1867. p. 141.* Astrachan.
sagroides Solsky. *l. c. IV. p. 181; VI. p. 94.* „

2

Eubaptus

εὖ, bene; βαπτὸς, coloratus.

Lacordaire. *Mém. Liége. III. 1845. p. 605.*

palliatus Lacord. *Mon. p. 606.* Bolivia.

1

Aulacoscelis

αὖλαξ, sulcus; σκελὶς, femur.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. II. 1842. p. 338.*

Candezei Chap. *Gen. Col. X. 1874. p. 55.* Guatemala.
melanocera Stål. *Nov. Act. Ups. 1865. p. 342.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 419.* Mexico.

2

Donacinae.

Monogr. Lacordaire. *Mém. Soc. Liége. III. 1845.*

Donacia

δόναξ, arundo.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 195.*

Plateumaris Thoms.

Monogr. Ahrens. *Neu. Schrift. Ges. Halle. I. 3. 1810. p. 1—48*
„ Kunze. „ „ „ „ *II. 4. 1818. p. 1—56.*

aequalis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 428.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1872. p. 15.* Missouri.

confusa Lacord. *Mon. p. 109.* — Lec. *Agass. Lak. super. p. 237.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* Amer. bor.
geniculata Germar *i. litt.* „
aeraria Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 7.* India or.
aerea Lacord. *Mon. p. 148.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* Amer. bor.
affinis Kunze. *Mon. p. 37.* — Lacord. *Mon. p. 176.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1846. p. 80.* M.
aenea Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 292; Ent. IV. 75. p. 9. t. 1. f. 9. a-b.* Europa temp.
discolor Gyll. *Ins. Suec. III. p. 660.* Suecia.
nigra Payk. *Faun. Suec. II. p. 196.* „
var. {*Besseri* Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* Volhynia.
var. {*fulvipes* Dejean. *olim.* Podolia.
„ *carbonaria* Mannerh. *i. litt.* Silesia.
„ *pallipes* Kunze. *Mon. p. 35.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 132.* Bavaria.
„ *planicollis* Kunze. *l. c. p. 34.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 384.* Austria.
„ *rustica* Kunze. *l. c. p. 31.* — Schüppel. *Dej. Cat. l. c.* -- Steph. *Ill. Brit. IV. p. 274.* Germania.
augustata Kunze. *Mon. p. 4.* – Steph. *Ill. Brit. IV. p. 269.* — Lacord. *Mon. p. 124.* Italia.
aeruginea Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 383.* Turcia.
Antillarum Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 282.* Cuba.
antiqua Kunze. *Mon. p. 21.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 263.* — Schüppel *i. litt.* Germania.
brevicornis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 674.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 119.* Suecia.
impressa var. Lacord. *Mon. p. 145.* Pedemont.
simplicifrons Lacord. *Mon. p. 135.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1845. p. 361.* Gallia.
var. *gracilis* Suffr. *l. c. p. 366.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 383.* Hungaria.
appendiculata Ahrens. *Mon. p. 34.* — Lacord. *Mon. p. 129.* Europ. mer.
reticulata Gyll. *Schönh. Syn. Ins. App. III. 1817. p. 37.* Italia.
apricans Lacord. *Mon. p. 159.* Sicilia.
var. *andalusiaca* Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 271.* Andalusia.
aquatica Linné. *Syst. Nat. ed. X 1758. p. 397; Fn. Suec. 1761. p. 194. nr. 677.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 116.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1869. p. 50.* M.
aquatica var. γ. Thunb. *Nov. Act. Ups. V. p. 119.* Europa.
aquatica fasciata Degeer. *Mém. Ins. V. 1775. p. 142. 20.* Suecia.
coccineofasciata Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. I. 1784. p. 226. 379.* Bavaria.
dentipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 116.* — Payk. *Fn. Suec. II. p. 195.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 650.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 266.* — Lacord. *Mon. p. 130.* Germania.
fasciata Herbst. *Füessl. Arch. V. p. 100.* — Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1866. 18.* Anglia.
fasciata Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. p. 41. f. 3.* Germania.

nitida Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1867. 88.* Gallia.
sericea Zschach. *Mus. Lesk. 1788. p. 27. 593.* „
vittata Oliv. *Enc. méth. VI. 1791. p. 292; Ent. VI 75. p. 7. t. 1. f. 5. a-b.* Russia.
vittata Schrank. *Faun. boic. p. 683.* Bavaria.

asiatica Fald. *Nouv. Mém. Mosc. V. 1837. p. 322. t. 12. f. 1.* Persia.
assimilis Lacord. *Mon. p. 153.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* Amer. bor.
bicolora Zschach. *Mus. Lesk. 1788. p. 27. 589.* M.
aquatica var. α. Thunb. *Nov. Act. Ups. V. p. 118.* Europa.
aurea Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. p. 43. f. 5.* — Schrank. *Faun. boic. p. 682.* Germania.
aquatica Schrank. *Enum. Ins. p. 155.* Austria.
bicolor Gmel. *Ed. Linn. 1788. I. 4. p. 1867. 84.* Suecia.
sagittariae Fabr. *Ent. Syst. 1792. I. 2. p. 117.* — Oliv. *Ent. IV. 75. p. 6. t. 1. f. 4. a-c.* — Lacord. *Mon. p. 137.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 270.* Gallia.
var. *collaris* Panz. *Ent. Germ. 1795. p. 216; Fn. Germ. 29. 8.* Germania.

braccata Scopol. *Annus V. Hist. nat. 1772. p. 100.* Europa.
abdominalis Oliv. *Ent. IV. 75. p. 9. t. 1. f. 8. a-b.* Gallia.
nigra Fabr. *Ent. Syst. 1792. I. 2. p. 117.* — Ahrens. *Mon. p. 32.* — Lacord. *Mon. p. 171.* Suecia.
palustris Herbst. *Füessl. Arch. V. 1784. p. 100.* — Panz. *Ent. Germ. p. 217; Fn. Germ. 29. 10.* Austria.
violacea Pall. *Reis. II. App. p. 724.* — Oliv. *Enc. méth. VI. p. 292. 7.* Sibiria.

carolina Lacord. *Mon. p. 114.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1872. p. 14.* Amer. bor.
cataractae Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 391.* Trenton Falls.
chalcea Lacord. *Mon. p. 188.* Massachusetts
cincticornis Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 391.* ♀. Amer. bor.
var. *rufipennis* Lacord. *l. c. p. 110.* Boston.

cinerea Herbst. *Füessl. Arch. V. 1784. p 100.* — Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. p. 46. f. 11.* M.
hydrocharis Fabr. *Ent. Syst. 1792. I. 2. p. 118.* — Panz. *Ent. Germ. p. 216.* — Oliv. *Ent. IV. 75. p. 12. t. 2. f. 13. a-b.* Europa.
hydrochaeridis Fabr. *Syst. El. II. p. 129.* — Ahrens. *Mon. I. p. 43.* Suecia.
hydrocharidis Kunze. *Mon. 1. p. 50.* — Lacord. *Mon. p. 168.* Anglia.
var. *tersata* Panz. *Fn. Germ. 29. 16.* Sibiria.

clavipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 117.* — Oliv. *Ent. IV. 75. p. 8. t. 1. f. 6. a-b.* — Panz. *Ent. Germ. p. 216; Fn. Germ. 29. 13.* M.
aerea Schrank. *Faun. boic. p. 684.* Europa.
aquatica mutica Degeer. *Mém. Ins. V. p. 142. 19.* Gallia.
crassipes Zschach. *Mus. Lesk. 1788. p. 27. 590.* — Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1867. 85.* Germania.
menyanthidis Gyll. *Ins. Suec. III. p. 662.* — Ahrens. *Mon. p. 36.* — Lacord. *Mon. p. 156.* — ♀ Heeger. *Sitzungsb. Ac. Wien. 1854. p. 38.* Suecia.
menyanthis Fabr. *Syst. El. II. 1801. p. 129.* Austria.
mutica Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 109.* Suecia.

simplex Payk. *Faun. Suec. II. p. 189.* — Marsh. *Ent. Brit. I. p. 348.* Anglia.

coerulea Oliv. *Ent. IV. 75. p. 10. t. 2. f. 10. a-b.* — Kunze. *Mon. p. 31.* Carolina.

confluenta Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 293.* Pennsylvania.

consimilis Schrank. *Enum. Ins. Austr. 1781. p. 155. 292.* ♂; *Faun. boic. p. 683.* M.

♀ *assimilis* Schrank. *Enum. Ins. p. 156.* Europa.

aquatica var. Müller. *Zool. Dan. Prodr. p. 92.* Suecia.

discolor Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. 1795. p. 45. f. 8.* ♀. *9.* ♂. — Lacord. *Mon. p. 173.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1846. p. 57.* Austria.

discolor var. b. Gyll. *Ins. Suec. III. p. 661.* Gallia.

♂ *festucae* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 116.* — Suffr. *l. c. 1869. p. 50.* „

fusca Zschach. *Mus. Lesk. 1788. p. 27. 591.* — Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1867. 86.* Germania.

nigra Oliv. *Ent. IV. 75. p. 5. t. 1. f. 3. a-b.* ♂. „

rufipes Oliv. *Enc. méth. VI. 1791. p. 292; Ent. IV. 75. p. 5. t. 1. f 2. a-b.* ♀. „

simplex Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. p. 56.* Suecia.

var. *variabilis* Kunze. *Mon. p. 39.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 384.* Styria.

crassipes Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 195.* — Lacord. *Mon. p. 102.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1845. p. 330.* M.

aquatica β. Linné. *Faun. Suec. 1761. p. 195.* Europa.

aquatica Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1866.* Suecia.

aquatica spinosa Degeer. *Mém. Ins. V. p. 140. t. 4. f. 14-16.* Gallia.

micans Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. 1795. p. 39. f. 1.* — Marsh. *Ent. Brit. I. p. 344.* Anglia.

striata Panz. *Ent. Germ. p. 215; Fn. Germ. 29. 1.* Germania.

versicolor Besser *i. litt.* Volhynia.

cuprea Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 225.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 314.* Canada.

aurifera Lec. *Agass. Lake super. p. 237; Proc. Ac. Phil. 1851. p. 313.* Lake super.

dives Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 314.* „

Delesserti Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 258.* — Lacord. *Mon. p. 116.* Pondichery.

dentata Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. 1795. p. 40. f. 2.* — Ahrens. *Mon. p. 17.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 269.* — Lacord. *Mon. p. 121.* M.

depressa Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* Amer. bor.

melanocephala Marsh. *Ent. Brit. I. p. 348.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 270.* Anglia.

var. *limbata* Dahl *i. litt.* Italia.

„ *phellandrii* Sahlb. *Ins. Fenn. II. p. 271.* ♀. — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 271.* Fennia.

discolor Panz. *Ent. Germ. 1795. p. 216; Fn. Germ. 29. 3.* ♂ *et 4.* ♀. — Brüggem. *Abhandl. Ver. Bremen. III. 1873. p. 514.* Germania.

var. {
comari Suffr. *Stett. Zeit. 1846. p. 85; 1869. p. 47.* — Ahrens *i. litt.* Germania.
geniculata Thoms. *Skand.Col. VIII. p. 123.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 268.* Suecia.
sericea Ahrens. *Mon. p. 29.* Germania.
sericea var. Kraatz. *Berl. Zeit. 1861. p. 216.* „
}
„ *palustris* Schilling. *Übers. Arbeit. Schles. Ges. Kult. 1837. p. 104. (forte.)* Silesia.
„ { *Proteus* Kunze. *Mon. p. 23.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 273.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 267.* Germania.
sericea var. Lacord. *Mon. p. 181.* Anglia. }

distincta Lec. *Agass. Lake super. 1850. p. 236; Proc. Ac. Phil. V. 1851. p. 313.* Lake super.
aequalis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 225.* „

emarginata Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 224.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 314.* „

femoralis Kirby. *l. c. p. 223.* — Lec. *l. c. p. 315.* Canada.
Germari Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 306; 1852. II. p. 368.* — Lacord. *Mon. p. 191.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 383.* Sitkha.
indica Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 158.* Alaska.

fennica Payk. *Faun. Suec. III. 1800. p. 70.* — Gyll. *Ins. Suec. III. 1813. p. 668.* — Lacord. *Mon. p. 166.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1846. p. 54.* — Brüggem. *Abhandl. Ver. Brem. III. 1873. p. 515.* Suecia.
arundinis Ahrens. *Mon. 1810. p. 41.* German. bor.
melanocephala Megerl. *i. litt.* „
var. *Malinorskyi* Ahrens. *Mon. p. 39.* — Lacord. *Mon. p. 165.* Borussia.

flavipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 306.* — Lacord. *Mon. p. 193.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 383.* Sitkha.

flavipes Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 223.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 315.* Lake super.

fulvipes Lacord. *Mon. p. 192.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* Amer. bor.

glabrata Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VIII. p. 245.* Sibiria or.

Harrisi Lec. *Proc. Ac. Phil. V. 1851. p. 316.* Pennsylvania.

hirticollis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 226.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 313.* Canada.
rudicollis Lacord. *Mon. p. 108.* „

hypoleuca Lacord. *Mon. p. 101.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 311.* — v. Winthem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 383.* New Orleans.

javana Germ. *Mag. Ent. IV. 1821. p. 173.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1864. p. 86.* Java.

impressa Payk. *Faun. Suec. II. 1799. p. 193.* — Kunze. *Mon. p. 19.* — Lacord. *Mon. p. 145.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 266.* M.
aquatica aenea Degeer. *Mém. Ins. V. p. 143.* Europa.
♀ *brevicornis* Ahrens. *Mon. p. 26.* — Kunze. *Mon. p. 16.* Gallia.
brevicornis Redtenb. *Fn. Austr. 2. ed. p. 880.* Austria.

Indica Clark. *App. Cat. Phytoph. 1865. p. 1.* Calcutta.

jucunda Lec. *Agass. Lake super. p. 237; Proc. Ac. Phil. 1851. p. 315.* Lake super.

Kirbyi Lacord. *Mon. p. 202.* Georgia.
affinis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 221.* „

Lacordairei Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 300.* La Granja.
limbata Panz. *Faun. Germ. 29. 12.* M.
lateralis Bonell. *Act. Soc. agr. Taurin. IX. 1812. nr. 16.* Italia.
lemnae Fabr. *Syst. El. II. 1801. p. 128.* — Lacord. *Mon. p. 132.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 270.* Suecia.
marginata Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. 1795. p. 42. f. 4.* Germania.
vittata Panz. *Faun. Germ. 29. 11.* — Marsh. *Ent. Brit. p. 345.* Anglia.
lucida Lacord. *Mon. p. 106.* Boston.
pulchella Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. V. p. 312.* New Jersey.
rufescens Lacord. *Mon. p. 112.* — Lec. *l. c. p. 311.* Saratoga.
luridiventris Lacord. *Mon. p. 151.* Senegal.
macrocnemia Fisch. *Ent. Ross. II. 1824. p. 235. t. 47. f. 2.* Dauria.
magnifica Lec. *Agass. Lake super. 1850. p. 236; Proc. Ac. Phil. 1851. p. 310.* Lake super.
Mannerheimi Lacord. *Mon. p. 159.* Persia.
astrabadensis Mannerh. *i. litt.* „
metallica Ahrens. *Mon. p. 33.* — Kunze. *Mon. p. 43.* — Lacord. *Mon. p. 189.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 314.* Pennsylvania.
gentilis Lec. *l. c. p. 314.* „
nana Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 160.* „
militaris Lacord. *Mon. p. 115.* Boston.
nitida Germ. *Neu. Schrift. Ges. Halle. I. 6. p. 31.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1872. p. 11.* ♂. Amer. bor.
obscura Gyll. *Ins. Suec. III. p. 654.* — Kunze. *Mon. p. 13.* — Lacord. *Mon. p. 138.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1845. p. 362.* M.
impressa Ahrens. *Mon. p. 23.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 383.* Anglia.
simplonia Peiroler. *i. litt.* Helvetia.
simplonica Stentz *i. litt.* Lombardia.
pallipes Lacord. *Mon. p. 149.* Boston.
palmata Oliv. *Ent. IV. 75. p. 8. t. 1. f. 7. a-c.* — Lacord. *Mon. p. 98.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 311.* Amer. bor.
claudicans Germ. *Mag. Ent. 4. 1821. p. 173.* „
parva Lacord. *Mon. p. 191.* „
piscatrix Lacord. *Mon. p. 113.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 311.* „
congener Lec. *l. c. p. 310.* Georgia.
{*cuprea* Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 158.* Illinois.
{*alutacea* Lec. *l. c. p. 311.* New York.
platysterna Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 118.* Suecia.
polita Kunze. *Mon. p. 29.* — Lacord. *Mon. p. 127.* Algeria.
elegans Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p 383.* Hispania.
femorata Ziegler. *l. c.* Italia.
porosicollis Lacord. *Mon. p. 150.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 312.* Boston.
proxima Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 225.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 310.* Amer. bor.
californica Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 357.* California.
episcopalis Lacord. *Mon. p. 105.* Lake super.
quadricollis var. Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 282.* „
pubescens Lec. *Trans. Amer. ent. Soc. II. 1. 1867. p. 55.* Smok. Hill. Riv.

pubicollis Suffr. *Stett. Zeit. 1872. p. 21.* — Illinois.
pusilla Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 293.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 314.* — Amer. bor.
pyritosa Lec. *Report. Surv. Pacif. IX. 1857. p. 66.* — Oregon.
rufa Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 283.* — Amer. bor.
rugifrons Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 391.* — Trenton Falls.
aurichalcea Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 159.* — „
biimpressa Melsh. *l. c. p. 159.* — „

semicuprea Panz. *Faun. Germ. 29. 14.* — Kunze. *Mon. p. 47.* — M.
♀ *moerens* Kunze. *l. c. p. 47.* — Schüppel *i. litt.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1846. p. 53.* — Germania.
simplex Fabr. *Syst. El. II. p. 129.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 664.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 275.* — Lacord. *Mon. p. 163.* — Europa.

sericea Linné. *Faun. Suec. 1761. p. 196. 683.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 198; Spec. Ins. p. 249.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 656.* — Lacord. *Mon. p. 180.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1846. p. 84; 1869. p. 47.* — M.
aenea Zschach. *Mus. Lesk. 1788. p. 27. 592.* — Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1867. 87.* — Europa.
{ *armata* Payk. *Faun. Suec. II. p. 194.* — Suecia.
{ *sericea* var. g. Gyll. *Ins. Suec. III. p. 658.* — „
coerulea Zschach. *l. c. 595.* — Gmel. *l. c. 90.* — „
crassipes Oliv. *Ent. IV. 75. p. 4. t. 1. f. 1. a-c.* — Gallia.
{ *holosericea* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1866. 19.* — Germania.
{ *sericea* Herbst. *Füessl. Arch. V. p. 100. 4.* — „
laevicollis Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 124.* — Suecia.
{ *micans* Ahrens. *Mon. p. 28.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 273.* — Anglia.
{ *micans* Panz. *Fn. Germ. 29. 9.* — Austria.
{ *nymphaeae* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 116.* — Panz. *Ent. Germ. p. 215.* — Marsh. *Ent. Brit. I. p. 347.* — Europa.
{ *aenea* Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. 1795. p. 44. f. 6.* — Marsh. *l. c. p. 346.* — „
{ *crassipes* var. β. Oliv. *l. c. p. 4.* — „
{ *sericea* var. h. Zetterst. *Ins. Lapp. p. 213.* — „
{ *violacea* Fabr. *Syst. El. II. p. 127. 5.* — „
{ *violacea* Hoppe. *l. c. p. 44. f. 7.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 676.* — „
{ *violacea* Gyll. *l. c. III. p. 660.* — „
{ *festucae* Panz. *Faun. Germ. 29. 2.* — „

sibirica Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VIII. p. 245.* — Irkutsk.
simplex Fabr. *Syst. Ent. p. 195.* — Oliv. *Enc. méth. VI. p. 291; Ent. IV. 75. p. 11. t. 2. f. 11. a-b.* — Panz. *Faun. Germ. 29. 15.* — Kunze. *Mon. p. 45.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1846. p. 51.* — M.
linearis Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. 1795. p. 46. f. 10.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 663.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 275.* — Lacord. *Mon. p. 160.* — ♀ Siebold. *Ber. Vers. Naturf. Carlsr. 1859. p. 211.* — Europa.

sparganii Ahrens. *Mon. p. 20.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 672.* — Lacord. *Mon. p. 126.* — Europa temp.
bidens var. B. Gyll. *l. c. III. p. 649.* — Suecia.

subtilis Kunze. *Mon. p. 12.* — Lacord. *Mon. p. 147.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 312.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1872. p. 18.* Amer. bor.
aenea Ahrens. *Mon. p. 21.* Pennsylvania.
confluens Lec. *l. c. p. 312.* „
fulgens Lec. *Agass. Lak. super. p. 236; Proc. Ac. Phil. 1851. p. 312.* Canada.
quadricollis Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 282.* „
sulcicollis Lacord. *Mon. p. 186.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 315.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* Amer. bor.
Kirbyi Lec. *l. c. p. 315.* „
metallica Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 283.* Boston.
thalassina Germ. *Neu. Schrift. Ges. Halle. I. 6. p. 29.* — Kunze. *Mon. p. 18.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 272.* — Lacord. *Mon. p. 143.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 266.* Germania.
brevicornis Suffr. *Stett. Zeit. 1845. p. 362.* Suecia.
impressa var. c. Gyll. *Ins. Suec. III. p. 655.* Anglia.
tomentosa Ahrens. *Mon. p. 42.* — Lacord. *Mon. p. 169.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1846. p. 56.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 384.* Germania.
torosa Lec. *Proc. Ac. Phil. V. 1851. p. 313.* Boston.
tuberculata Lacord. *Mon. p. 155.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 312.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* Amer. bor.
rutila Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 159.* „
versicolorea Brahm. *Ins. Kal. I. 1790. p. 135.* M.
aquatica Martyn. *Engl. Entom. t. 28. f. 16-17.* — Kunze. *Mon. p. 5.* Anglia.
bidens Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 291; Ent. IV. 75. p. 11. t. 2. f. 12. a-b.* — Latr. *Hist. nat. XI. p. 349.* — Lacord. *Mon. p. 118.* Austria.
cincta Germ. *Neu. Schrift. Ges. Halle. I. 3. p. 15; I. 6. p. 27.* Suecia.
♀ *clavipes* Payk. *Fn. Suec. II. p. 190.* Gallia.
micans Marsh. *Ent. Brit. I. p. 344.* Helvetia.
vicina Lacord. *Mon. p. 154.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* Amer. bor.
viridula Sahlb., J. *Anteckn. Lappl. Col. 1870. p. 438.* Lapponia.
vulgaris Zschach. *Mus. Lesk. 1788. p. 27. 594.* — Gmel. *Ed. Linn. 1. 4. p. 1867. 89.* M.
{ *typhae* Ahrens. *Mon. p. 37.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 680.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 276.* — Lacord. *Mon. p. 162.* — Brahm *i. litt.* Europa.
{ *linearis* var. b. Gyll. *l. c. III. p. 665.* Suecia.
var. *oblonga* Dahl *i. litt.* Etruria
84

Haemonia

Nom. geograph.

Latreille. *Cuv. Règn. anim. ed. 2. V. 1829. p. 136.*

Macroplaea Samouelle. *(sin. caract.)*

appendiculata Panz. *Faun. Germ. 1794. XXIV. 17; Ent. Germ. p. 217.* M.

equiseti Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 128.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 277.* — Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 259. 2.* — Lacord. *Mon. p. 212.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1846. p. 90.* — † Heeger. *Sitzungsb. Ac. Wien. XI. 1853. p. 940.* Germania.
mucronata Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. 1795. p. 47. f. 12.* Anglia.
mutica Payk. *Faun. Suec. III. p. 69.* Suecia.

Chevrolati Lacord. *Mon. p. 215.* Gallia mer.

Curtisi Lacord. *Mon. p. 214.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 128.* Anglia.
zosterae Steph. *Ill. Brit. IV. p. 277.* — Curtis. *Brit. Ent. VII. p. 319.* „

Gyllenhali Lacord. *Mon. p. 218.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 127.* Suecia.
zosterae Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 683.* — Kunze. *Neu. Schrift. Ges. Halle. II. 4. p. 52.* — Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 259. 3.* German. bor.

incisa Sahlb. *Öfvers. Fin. Soc. XII. 1870. p. 65.* Fennia.

lineata Chevrol. *Guér. Ic. règn. anim. Ins. p. 258. 1.* Saxonia.

Melsheimeri Lacord. *Mon. p. 211.* Pennsylvania.

Mosellae Bellevoye. *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle. XII. 1870.* — † Leprieur. *Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar. X. 1870. p. 339. f. 1-8.* Metz.

nigricornis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 222.* Amer. bor.
americana Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 259. 5.* — Lacord. *Mon. p. 210.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* New York.

rugipennis Sahlb. *Öfvers. Fin. Soc. XII. 1870. p. 65.* Fennia.

Sahlbergi Lacord. *Mon. p. 220.* „
intermedia Mannerh. *i. litt.* „
zosterae Sahlb. *Ins. Fenn. II. p. 278.* „

zosterae Fabr. *Syst. El. II. p. 127.* — Lacord. *Mon. p. 217.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1846. p. 91.* Dania.
♂ *confervae* Guérin. *olim.* „
mutica Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 306.* „
Ruppiae Germ. *Faun. Ins. Eur. 14. 9.* „
♀ *Schiödtei* Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 259. 4.* „

12

Criocerinae.

Monogr. Lacordaire. *Mém. Soc. Liége. III. 1845.*

Psathyrocerus

ψαθυρός, tenuis; κέρας, cornu.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 523.*

cinerascens Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 525. t. 31. f. 1.* Coquimbo.
cyanipennis Clark. *Cat. Phytoph. App. 1865. p. 20.* Rio Janeiro.
flavescens Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 385.* Chili.
fulvipes Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 524.* Araucania.

fuscoornatus Clark. *Cat. Phyt. 1865. App. p. 20.*	Venezuela.
nigripes Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 383.*	Valdivia.
oblongus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 526.*	Sant. Rosa.
pallipes Blanch. *l. c. p. 525.*	Concepcion.
rufus Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 384.*	Valdivia.
testaceus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 526.*	Concepcion.
valdivianus Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 384.*	Valdivia.
variegatus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 525.*	Illapel.

12

Syneta

συνετός, sagax.

Lacordaire. *Mém. Liége. III. 1845. p. 226.*

albida Lec. *Report. Survey. 1857. IX. p. 66.*	Oregon.
seriata Lec. *Proc. Ac. Phil. III. 1859. p. 90.*	California.
♂ *suturalis* Lec. *l. c. p. 90.*	Puget Sound.
betulae Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 5.* — Zetterst. *Faun. Lapp. p. 389.* — Lacord. *Mon. p. 230.* — Guér. *Jc. règn. anim. p. 255. t. 47. f. 11.*	Suecia.
carinata Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 307.* — Lacord. *Mon. p. 228.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 385.*	Sitkha.
costata Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 391.*	Amer. bor.
ferruginea Germ. *Neu. Schrift. Ges. Halle I. 6. p. 36.*	„
asparagi Knoch *i. litt.*	„
brunnea Sturm. *Cat. 1843. p. 269.*	„
flavida Knoch *i. litt.*	„
rubicunda Lacord. *Mon. p. 230.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.*	„
tripla Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. p. 281.*	„
simplex Lec. *Report. Surv. 1857. IX. p. 66.*	Steilacoom.

6

Zeugophora

ζεῦγος, jugum; φέρω, fero.

Kunze. *Neu. Schrift. Ges. Halle. 1818. II. 4. p. 71.*

Taraxis Lec.

abnormis Lec. *Agass. Lake super. 1850. p. 237.*	Amer. bor.
aeruginosa Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 29. (gen. dub.)*	Assam.
apicalis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 406.*	Ceylon.
cyanura Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 29. (gen. dub.)*	Assam.
flavicollis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 217.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 283. t. 22. f. 4.* — Lacord. *Mon. p. 239.*	Europa.
melanocephala Bonelli *i. litt.*	Gallia mer.
subspinosa var. Schönh. *Syn. Ins. I. 2. p. 286.*	Anglia.
frontalis Suffr. *Stett. Zeit. 1840. p. 100.* — Lacord. *Mon. p. 237.*	German. bor.
subspinosa var. γ. Gyll. *Ins. Suec. III. p. 640.*	Suecia.
var. *flavicollis* Gyll. *l. c. IV. p. 671.*	„

Kirbyi Baly. *Ent. monthl. Mag. I. 1864. p. 183.* — Amer. bor.
marginata Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 29. (gen. dub.)* — Assam.
scutellaris Suffr. *Stett. Zeit. 1840. p. 99; 1846. p. 152.* — Lacord. *Mon. p. 236.* — Germania.
sexmaculata Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 29. (gen. dub.)* — Assam.
subspinosa Fabr. *Spec. Ins. 1781. I. p. 155. 33.* — Thunb. *Nov. Act. Ups. V. p. 116.* — Oliv. *Enc. méth. VI. p. 202; Ent. VI. 94. p. 749. t. 2. f. 36.* — Panz. *Ed. Voet. IV. p. 23. t. 29. f. VI.* — Lacord. *Mon. p. 238.* — M.
{*erythrocephala* Herbst. *Füessl. Arch. V. p. 67.* — Germania.
{*berolinensis* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1725. 179.* — „
scandinavica Voet. *Cat. II. p. 37. t. 29. f. VI.* — Suecia.
Turneri Power. *Zoologist. 1863. p. 8735.* — Rye. *Ent. Annual. 1864. p. 70. t. 1. f. 8.* — Scotia.
rufotestacea Kraatz. *Berl. Zeit. 1871. p. 162.* — German. bor.
viridis Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 29. (gen. dub.)* — Assam.
13

Plectonycha

πλεκτὸς, *conjunctus*; ὄνυξ, *unguis*.

Lacordaire. *Mém. Liège. 1845. III. 1. p. 298.*

aequinoctialis Lacord. *Mon. p. 301.* — Columbia.
correntina Lacord. *Mon. p. 302.* — Corrientes.
immaculata Lacord. *Mon. p. 303.* — „
tenuicollis Lacord. *Mon. p. 301.* — Columbia.
variegata Lacord. *Mon. p. 299.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — Rio Janeiro.
opima Klug *i. litt.* — „
pulchella Falderm. *i. litt.* — „
5

Stethopachys

στῆθος, *pectus*; παχὺς, *crassus*.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 193.*

assimilis Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 299.* — Nov. Caledon.
bipustulata Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 68; Ann. Fr. 1861. p. 298.* — Lifu.
formosa Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 194.* — Nov. Holland.
Javeti Baly. *l. c. p. 194.* — Nov. Caledon.
bletiae Lucas. *Ann. Fr. 1861. p. 298.* — „
4

Lema

Etym. null.

Fabricius. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 90.*

Auchenia Thunb. *(pars.)* — *Petauristes* Guérin.

abbreviata Lacord. *Mon. p. 474.* — Brasilia.

abdominalis Oliv. *Ent. VI. 94. p. 741. t. 2. f. 24.* — Lacord. *Mon. p. 350.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1859. p. 42.* — Java.

abrupta Lacord. *Mon. p. 422.* — Mexico.

Adamsi Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 156; Trans. ent. Soc. 1873. p. 75.* — Chusan.
{ *quadripunctata* Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. 1808. p. 281.* — Canton.
{ *Swartzi* Clark. *Cat. Phyt. 1866. p. 25.* — „

adjuncta Lacord. *Mon. p. 430.* — Cayennae.
aenea Lacord. *Mon. p. 353.* — Madagascar.
aeneipinella Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 58.* — Pará.
aeneopicta Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 56.* — Brasilia.
aeraria Lacord. *Mon. p. 354.* — Mexico.
affinis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 33.* — Old Calabar.
albicornis Fabr. *Syst. El. I. p. 472.* — Lacord. *Mon. p. 539.* — Brasilia.
Albini Lacord. *Mon. p. 492.* — Mexico.
alcyonea Lacord. *Mon. p. 517.* — „
alternata Lacord. *Mon. p. 473.* — Brasilia.
angelica Lacord. *Mon. p. 357.* — Oaxaca.
angulicollis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 36.* — Guinea.
angustata Clark. *l. c. p. 28.* — Port Natal.
annulipes Lacord. *Mon. p. 453.* — Brasilia.
antennata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 42.* — Minas Geraës.
antica Lacord. *Mon. p. 509.* — Columbia.
aperta Lacord. *Mon. p. 347.* — Senegal.
apicalis Lacord. *Mon. p. 388.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — Rio Janeiro.
egregia Klug *i. litt.* — „

apicipennis Lacord. *Mon. p. 387.* — Guinea.
apioides Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 62.* — Amaz. infer.
arcuata Lacord. *Mon. p. 439.* — Columbia.
armata Fabr. *Syst. El. 1. p. 472.* — Klug. *Erman. Reis. Atl. p. 45.* — Lacord. *Mon. p. 327.* — Guinea.
senegalensis Oliv. *Ent. VI. 94. p. 730. t. 1. f. 3.* — Senegal.

atrata Fabr. *Syst. El. I. p. 474.* — Oliv. *Ent. VI. 94. p. 741. t. 2. f. 23.* — Lacord. *Mon. p. 359.* — Amer. mer.

atriceps Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 14.* — Mysol.
atricornis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 110.* — Lacord. *Mon. p. 457.* — Mexico.
atripennis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 26.* — Gilolo.
atrocoerulea Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 32.* — India or.
aulica Lacord. *Mon. p. 467.* — Brasilia.
australis Lacord. *Mon. p. 319.* — Cap bon. spei.
azurea Lacord. *Mon. p. 351.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* — „
azureipennis Lacord. *Mon. p. 506.* — Caracas.
bajula Lacord. *Mon. p. 459.* — Brasilia.
Balyi Clark. *Cat. Phyt. 1866. p. 24.* — Sierra Leona.
sellata Parry. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 278.* — „

basalis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 115.* — Lacord. *Mon. p. 436.* — Veracruz.

basipennis Lacord. *Mon. p. 508.* — Brasilia.
basalis Klug *i. litt.* — „

Batesi Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 196.* — Ega.

biannularis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 46.* Guatemala.
bicincta Lacord. *Mon. p. 440.* Mexico.
bicolor Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 89.* — Lacord *Mon. p. 539.* India or.
bifasciata Fabr. *Syst. Ent. p. 120. 12.* — Oliv. *Enc. méth. VI. p. 199; Ent. VI. 94. p. 734. t. 1. f. 11.* — Coqueb. *Ill. Ins. III. p. 125. t. 28. f. 11.* Nov. Holland.
australis Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1721. 153.* „
bifida Oliv. *Ent. VI. 94. p. 737. t. 1. f. 16.* — Lacord. *Mon. p. 432.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. p. 284.* Cuba.
punctata Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 199.* Guadeloupe.
var. *vicina* Reiche *i. litt.* Cayennae.
bilineata Germ. *Ins. spec. nov. p. 527.* — Lacord. *Mon. p. 413.* Buenos Aires.
binotata Lacord. *Mon. p. 456.* Brasilia.
bipartita Lacord. *Mon. p. 443.* Columbia.
biplagiata Lacord. *Mon. p. 447.* „
bipunctata Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 157.* Port Natal.
bisbivittata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 49.* Mexico.
bitaeniata Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1833. fasc. 1. nr. 24.* — Lacord. *Mon. p. 405.* „
conspersa Reiche *i. litt.* „
bituberculata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 35.* „
bivittata Lacord. *Mon. p. 416.* Columbia.
bizonata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 62.* Amazon.
Bohemani Clark. *Cat. Phyt. 1866. p. 24.* Hongkong.
russula Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 153.* „
Boisduvali Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 12.* Mysol.
Bowringi Baly. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 18; Trans. ent. Soc. 1865. p. 20.* Pulo Penang.
brunnicollis Lacord. *Mon. p. 391.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* Amer. bor.
calabarica Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 39.* Guinea.
calcarata Dalm. *Analect. Ent. 1823. p. 73.* Sierra Leona.
calceata Lacord. *Mon. p. 537.* Columbia.
cephalotes Lacord. *Mon. p. 328.* Guinea.
chalcoptera Lacord. *Mon. p. 352.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* Cap bon. spei.
chalybea Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 33.* Guinea.
chalybeipennis Chevrol. *Col. Mex. 1835. Cent. II. nr. 111.* — Lacord. *Mon. p. 385.* Mexico.
chalybeonotata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 37.* Ceylon.
cincta Lacord. *Mon. p. 396.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* Brasilia.
lepta Germar *i. l.* Rio Janeiro.
cingulata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 41.* Mexico.
circulus Lacord. *Mon. p. 399.* Columbia.
circumdata Lacord. *Mon. p. 468.* Brasilia.
circumvittata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 11.* Florida.
Clarkiana Wollast. *Col. Hesperid. p. 143.* S. Vicente.
clavipennis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 24.* Guinea.
coelestina Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 46.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1859. p. 42.* „
aeneocyanea Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 206.* Gabon.
aeneipennis Reiche *i. litt.* Africa austr.
pubescens Lacord. *Mon. p. 321.* „

coerulea Lacord. *Mon. p. 523.*	Columbia.
coeruleata Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 21.*	Tonda.
coeruleipennis Lacord. *Mon. p. 386.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. Ins. p. 280.*	Cuba.
cognata Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1859. p. 148.*	Venezuela.
collaris Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 430.* — Lacord. *Mon. p. 545.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1863. p. 227.*	Missouri.
compta Lacord. *Mon. p. 490.*	La Guayra.
concinna Lacord. *Mon. p. 530.*	S. João d. Rey.
concinnipennis Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 157; Trans. ent. Soc. 1873. p. 70.*	China bor.
confusa Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 116.* — Lacord. *Mon. p. 409.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. Ins. p. 282. t. 11. f. 3.*	Mexico.
var. *gentilis* Klug *i. litt.*	Yucatan.
„ *sodalis* Reiche *i. litt.*	Cuba.
„ *strangulata* Klug *i. litt.*	Tabasco.
„ *trabeata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.*	Mexico.
„ *variegata* Klug *i. litt*	„
conjuncta Lacord. *Mon. p. 408.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.*	Amer. bor.
connectens Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. 1865. IV. 1. p. 13.*	Ins. Aru.
conspicua Lacord. *Mon. p. 445.*	Brasilia.
eximia Klug *i. litt.*	„
conspurcata Lacord. *Mon. p. 463.*	Cassapava.
constricta Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 18.*	Sumatra.
contigua Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 93.*	Bogotá.
corinthia Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 27.*	Cap bon. spei.
cornuta Fabr. *Syst. El. I. p. 475.* — Oliv. *Ent. VI. p. 741. t. 2. f. 22.* — Lacord. *Mon. p. 382.*	Carolina.
coromandeliana Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 154.* — Lacord. *Mon. p. 377.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 24.*	India or.
♀ *Bretinghami* Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 278.*	Archip. ind.
♀ *cyanea* Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 92.* — Lacord. *Mon. p. 349.*	Sumatra.
{ ♂ *cyanipennis* Oliv. *Ent. VI. 94. p. 740. t. 2. f. 21.*	Java.
{ *nitida* Klug *i. litt.*	Malabar.
♀ *dichroa* Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 310. t. 18. f. 2.*	Borneo.
♀ *fulvula* Lacord. *Mon. p. 338.*	China.
♀ *malayana* Lacord. *l. c. p. 378.*	Siam.
♀ *melanocera* Lacord. *l. c. p. 374.*	Java.
coronata Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 72.*	Nagasaki.
crassipes Oliv. *Ent. VI. 94. p. 729. t. 1. f. 1. a-b.* — Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 259. t. 47. f. 9.* — Lacord. *Mon. p. 310.*	Madagascar.
crucifera Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 49.*	Corrientes.
crucigera Lacord. *Mon. p. 493.*	Columbia.
cruentata Lacord. *Mon. p. 411.*	Brasilia.
cruralis Lacord. *Mon. p. 511.*	Columbia.
cyanella Linné. *Syst. Nat. ed. X. 1758. p. 376.* — Waterh. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1. 1861. p. 26.*	M.

♀ *cyanella* Gyll. *Ins. Suec. III. p. 639.* — Succia.
puncticollis Curt. *Brit. Ent. VII. t. 323.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 281.* — Sahlb. *Ins. Fenn. II. p. 266.* — ♀ Ruppertsb. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. XXII. 1872. p. 20.* — Anglia.
rugicollis Suffr. *Stett. Zeit. 1841. p. 97.* — Lacord. *Mon. p. 362.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 387.* — ♀ Cornel. *Stett. Zeit. 1859. p. 44.* — Gallia.

cyanesthis Boisd. *Voy. Astrol. Col. II. 1835. p. 533.* — Lacord. *Mon. p. 375.* — Nov. Guinea.

cyanipennis Fabr. *Syst. El. I. p. 472.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 22.* — Java.
cherubim Lacord. *Mon. p. 370.* — Borneo.

cyanoptera Lacord. *Mon. p. 369.* — Manilla.
cylindricollis Lacord. *Mon. p. 348.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 387.* — Senegal.

decemmaculata Lacord. *Mon. p. 449.* — Columbia.
decempunctata Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 196.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1863. p. 229.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 76.* — Riddersk.
ropunctata Gebl. *l. c. (err. typ.)* — „

De Gandei Baly. *Trans. ent. Soc N. Ser. 1859. V. p. 146.* — Ecuador.
Dejeani Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 263.* — Lacord. *Mon. p. 480.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.* — Brasilia.
connexa Klug *i. litt.* — „
dorsigera Germar *i. litt.* — „

delicatula Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 75.* — Nagasaki.
Dia Baly. *Ann. Nat. Hist. 1865. p. 158.* — Ega.
dichroa Lacord. *Mon. p. 514.* — Mexico.
dichromocera Lacord. *Mon. p. 479.* — Brasilia.
didyma Lacord. *Mon. p. 452.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* — Cayennae.
dilecta Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 74.* — Japonia.
discicollis Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 263.* — Lacord. *Mon. p. 489.* — Parana.

divalis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 45.* — Columbia.
diversa Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 71.* — China bor.
dolosa Lacord. *Mon. p. 389.* — Columbia.
apicalis Klug *i. litt.* — „

dorsalis Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 201; Ent. VI. 94. p. 743. t. 2. f. 27.* — Lacord. *Mon. p. 499.* — Brasilia.
blanda Klug *i. litt.* — Puertorico.
nigricornis Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 91.* — Cuba.

Downesi Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 156.* — Bombay.
Dregei Lacord. *Mon. p. 320.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — Cap bon. spei.
cuprea Drege *i. litt.* — „

dubia Lacord. *Mon. p. 429.* — Bogotá.
ducalis Lacord. *Mon. p. 435.* — Columbia.
jujunda Buquet *i. litt.* — „
variegata Reiche *i. litt.* — „

Duftschmidi Redtenb. *Faun. Austr. ed. III. p. 446.* — Austria.
cyanipennis Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 213.* — Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 387.* — Viennae.

ecuadorica Baly. *Cat. Phyt. 1866. p. 32.* — Ecuador.
oculata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. 1859. V. p. 149.* — „
elaphrina Lacord. *Mon. p. 470.* — Brasilia.
elocata Lacord. *Mon. p. 491.* — Columbia.
ephippium Lacord. *Mon. p. 483.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* — Amer. bor.
equestris Lacord. *Mon. p. 403.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.* — Mexico.
Erichsoni Suffr. *Stett. Zeit. 1841. p. 104; 1846. p. 154.* — Lacord. *Mon. p. 366.* — Europa.
var. *Lipperti* Gredl. *Käf. Tirol. p. 405.* — Tirolis.
erubescens Lacord. *Mon. p. 412.* — Cassapava.
erycina Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. V. 1859. p. 147.* — Old Calabar.
erythrodera Lacord. *Mon. p. 395.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* — Cap bon. spei.
thoracica Klug *i. litt.* — „
erythroptera Lacord. *Mon. p. 527.* — Columbia.
exanthematica Lacord. *Mon. p. 478.* — Brasilia.
exarata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 60.* — Teapa.
exclamationis Lacord. *Mon. p. 475.* — Brasilia.
exsanguis Lacord. *Mon. p. 330.* — Senegal.
fallax Lacord. *Mon. p. 426.* — Cayennae.
fasciata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 527.* — Guér. *Gen. Ins. 1835. livr. 6. nr. 2. t. 21.* — Lacord. *Mon. p. 466.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — Rio Janeiro.
ornata Falderm. *i. litt.* — „
femorata Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 259.* — Lacord. *Mon. p. 316.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — Java.
ferox Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 17.* — Sarawak.
ferrugata Lacord. *Mon. p. 531.* — Brasilia.
testacea Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* — „
festiva Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 263.* — Lacord. *Mon. p. 464.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — „
ornata Mannerh. *i. litt.* — „
flavipes Suffr. *Stett. Zeit. 1841. p. 100; 1846. p. 154.* — Lacord. *Mon. p. 367.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 387.* — Germania.
melanopides Koy *i. litt.* — Austria.
flavomarginata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 40.* — Rio Janeiro.
flavofasciata Clark. *l. c. p. 43.* — Panama.
foraminosa Lacord. *Mon. p. 319.* — Reiche. *Voy. Galin. Abyss. t. 25. f. 2.* — Abyssinia.
Fortunei Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. 1859. V. p. 148.* — China bor.
foveicollis Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 79.* — Zanzibar.
frontalis Baly. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 17.* — Ins. Lizard.
Fryi Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 60.* — Mexico.
fulvicollis Lacord. *Mon. p. 520.* — Brasilia.
fulvina Lacord. *Mon. p. 459.* — Cassapava.
rufina Klug *i. litt.* — „
fuscicornis Lacord. *Mon. p. 533.* — Columbia.
gallaeciana Heyden. *Berl. Zeit. 1870. Beih. p. 164.* — Gallaecia.
Germari Lacord. *Mon. p. 356.* — Brasilia.
coerulea Germar *i. litt.* — „
gilveola Lacord. *Mon. p. 538.* — Columbia.

globicollis Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 158.* India or.
glyptodera Lacord. *Mon. p. 331.* Madagascar.
bicolor Reiche *i. litt.* „
Goryi Guér. *Voy. Coquille. Zool. 1830. p. 139.* — Lacord. *Mon. p. 313.* Amboina.
Goudoti Lacord. *Mon. p. 434.* Columbia.
gracilis Lacord. *Mon. p. 498.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* Cayennae.
grammica Lacord. *Mon. p. 412.* Brasilia.
verecunda Klug *i. litt.* „
grandis Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1833. p. 121.* — Lacord. *Mon. p. 309.* Madagascar.
grata Lacord. *Mon. p. 403.* Columbia.
gravida Baly. *Trans. ent. Soc. 1864. 3. Ser. II. p. 223.* Port Natal.
Gundlachiana Suffr. *Col. Heft. XII. 1874. p. 152.* Cuba.
intermedia Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 287.* „
haematodera Lacord. *Mon. p. 380.* Madagascar.
var. *chloroptera* Reiche *i. litt.* „
haematomelas Lacord. *Mon. p. 334.* Java.
var. *aemula* Klug *i. litt.* Sumatra.
„ *rufimana* Reiche *i. litt.* „
hamata Lacord. *Mon. p. 438.* Columbia.
Hebe Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. V. 1859. p. 150; 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 14.* Nov. Guinea.
hebraica Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 63.* Ega.
helvola Lacord. *Mon. p. 532.* Columbia.
hetaerina Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 63.* S. Paolo.
hexastigma Lacord. *Mon. p. 476.* Mexico.
Hilarii Lacord. *Mon. p. 446.* Brasilia.
hilaris Lacord. *Mon. p. 440.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* Columbia.
histrio Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 29.* India or.
histrionica Lacord. *Mon. p. 465.* Bolivia.
Hoffmannseggi Lacord. *Mon. p. 396.* Lusitania.
collaris Hoffmsg. *i. litt.* „
honorata Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 73.* Nagasaki.
hottentotta Lacord. *Mon. p. 326.* Port Natal.
humeralis Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 262.* — Lacord. *Mon. p. 335.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* Guinea.
Jansoni Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 277.* India or.
janthina Lacord. *Mon. p. 358.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* Cayennae.
var. *thalassina* Klug *i. litt.* Brasilia.
javana Lacord. *Mon. p. 382.* Java.
Idalia Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 160.* Amaz. super.
Jekeli Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 279.* Ega.
immaculata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 51.* St. Catharina.
impotens Lacord. *Mon. p. 335.* Bengal.
impura Lacord. *Mon. p. 536.* Columbia.
inconstans Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 26.* Guinea.
analis Chevrol. *i. litt.* „
variabilis Chevrol. *i. litt.* „
indeterminata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 22.* „
infecta Clark. *l. c. p. 47.* Cayennae.
infima Lacord. *Mon. p. 337.* Senegal.
innotata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 47.* St. Catharina.

inquinata Lacord. *Mon. p. 527.* Mexico.
insignis Lacord. *Mon. p. 324.* Caffraria.
intermedia Lacord. *Mon. p. 415.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* Rio Janeiro.
taeniata Klug *i. litt.* „
interrupta Lacord. *Mon. p. 450.* Cayennae.
jocosa Lacord. *Mon. p. 528.* Brasilia.
jolofa Lacord. *Mon. p. 311.* Senegal.
joptera Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 150.* Peru.
jucunda Lacord. *Mon. p. 437.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* Columbia.
Klugi Lacord. *Mon. p. 323.* Guinea.
decempunctata Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 46.* „
lacertina Lacord. *Mon. p. 333.* Madagascar.
lacertosa Lacord. *Mon. p. 339.* Bengal.
Lacordairei Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 23.* „
cyanipennis Lacord. *Mon. p. 370.* „
nitida Klug *i. litt.* Malabar.
laeta Lacord. *Mon. p. 405.* Columbia.
lateritia Lacord. *Mon. p. 337.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* Guinea.
latefasciata Baly. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 53.* Amazon.
latipennis Clark. *l. c. p. 25.* Guinea.
Latona Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 160.* S. Paulo.
lepida Lacord. *Mon. p. 523.* Columbia.
Lewisi Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 72.* Nagasaki.
lichenis Voet. *Cat. Syst. II. 1806. p. 42. t. 32. f. 27.* M.
cyanella Fabr. *Syst. Ent. p. 121; Syst. El. I. p. 475.* — Oliv. *Ent. VI. 94. p. 745. t. 2. f. 30.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1841. p. 102.* — Lacord. *Mon. p. 363.* Europa.
insignis Fabr. *i. litt.* — Brüggem. *Abhandl. Nat. Ver. Bremen. III. 1873. p. 515.* Suecia.
var. *obscura* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 281.* Anglia.
lineatocollis Lacord. *Mon. p. 474.* Brasilia.
virgata Klug *i. litt.* „
longicornis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 118.* — Lacord. *Mon. p. 500.* Veracruz.
lucublanda Lacord. *Mon. p. 441.* Mexico.
lunigera Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 284.* Cuba.
Macei Lacord. *Mon. p. 387.* Bengal.
maculicollis Lacord. *Mon. p 392.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* Amer. bor.
maculifrons Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 59.* Costarica.
maculipennis Clark. *l. c. p. 54.* Teapa.
maculiventris Lacord. *Mon. p. 481.* Columbia.
Mannerheimi Lacord. *Mon. p 384.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* Cuba.
tuberculata Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 264.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 387.* St. Domingo.
marginata Oliv. *Ent. VI. 94. p. 748. t. 2. f. 35.* — Lacord. *Mon. p. 477.* Columbia.
marginella Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. 1808. p. 285. not. r.* Brasilia.
limbata Lacord. *Mon. p. 469.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* Rio Janeiro.
var. *cincta* Klug *i. litt.* „

melanocephala Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 294.* — Lacord. *Mon. p. 546.* — Amer. bor.
melanopa Linné. *Syst. Nat. ed. X. 1758. p. 376.* — Oliv. *Enc. méth. VI. p. 201; Ent. VI. 94. p. 746. t. 2. f. 31.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1841. p. 101.* — Lacord. *Mon. p. 393.* — ? Réaum. *Mém. III. p. 232. t. 17. f. 14.* — M.
azurea Voet. *Cat. Syst. II. p. 37. t. 29. f. 5.* — Panz. *Ed. Voet. IV. p. 23.* — Europa.
hordei Fourcr. *Ent. Par. I. p. 95.* — Gallia.
var. *atrata* Waltl. *Reis. Span. 1835. p. 81. (forte.)* — Hispania.
melanophthalma Lacord. *Mon. p. 367.* — Senegal.
melanoptera Lacord. *Mon. p. 383.* — Cayennae.
microcephala Lacord. *Mon. p. 313.* — Madagascar.
militaris Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 612; IV. 1. 1865. p. 15. t. 1. f. 4.* — Nov. Guinea.
Milleriana Wollast. *Col. Hesperid. p. 142.* — S. Vicente.
mimula Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 35.* — Tapajos.
mitis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 25.* — Old Calabar.
monstrosa Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 16. t. 1. f. 5.* — Sarawak.
Moritzi Lacord. *Mon. p. 513.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 387.* — Columbia.
labiata Klug *i. litt.* — „
morosa Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 79.* — Zanzibar.
munda Lacord. *Mon. p. 462.* — Buenos Aires.
mutabilis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 11.* — Macassar.
mystica Lacord. *Mon. p. 427.* — Brasilia.
var. *gratiosa* Klug *i. litt.* — „
„ *septemmaculata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — „
nigrella Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 57.* — Tapajos.
nigriceps Lacord. *Mon. p. 505.* — Brasilia.
melanoptera Klug *i. litt.* — „
nigrifrons Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 205.* — Gabon.
nigrita Lacord. *Mon. p. 356.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* — Brasilia.
anthracina Klug *i. litt.* — Bahia.
nigritarsis Lacord. *Mon. p. 505.* — Columbia.
nigriventris Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 79.* — Zanzibar.
nigroarcuata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 45.* — Guadeloupe.
nigroazurea Clark. *l. c. p. 27.* — Gabon.
nigrocoerulea Clark. *l. c. p. 58.* — Rio Janeiro.
nigrofrontalis Clark. *l. c. p. 40.* — India bor.
nigroornata Clark. *l. c. p. 46.* — San Paulo.
nigrosparsa Clark. *l. c. p. 48.* — Brasilia.
nigrosuturalis Clark. *l. c. p. 37.* — India or.
nigrovittata Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 262.* — Lacord. *Mon. p. 421.* — Amer. bor.
melanocephala Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — Mexico.
nitidula Lacord. *Mon. p. 518.* — Brasilia.
notatipes Lacord. *Mon. p. 390.* — Columbia.
novemmaculata Lacord. *Mon. p. 449.* — „
nupta Lacord. *Mon. p. 455.* — „
obcordata Lacord. *Mon. p. 501.* — Brasilia.
obliquata Lacord. *Mon. p. 471.* — „

obscura Fabr. *Syst. El. I. p. 476.* — Lacord. *Mon. p. 361.*	Brasilia.
aerata Klug *i. litt.*	Cayennae.
aeruginea Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.*	„
octomaculata Lacord. *Mon. p. 448.*	Brasilia.
oculata Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 121; Syst. El. I. p. 458.* — Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 200; Ent. VI. 94. p. 735. t. 1. f. 13.* — Lacord. *Mon. p. 541.*	Australia.
Olivieri Lacord. *Mon. p. 401.*	Cayennae.
ruficollis Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 199; Ent. VI. 94. p. 742. t. 2. f. 26.*	„
opulenta Harold. *Col. Heft. XIII.*	Guatemala.
ornata Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 158.*	„
Orbignyi Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 263.* — Lacord. *Mon. p. 495.*	Corrientes.
placida Klug *i. litt.*	La Plata.
ornata Gravenh. *Vergl. Übers. zool. Syst. 1807. p. 138.*	Amer. bor.
trilineata Oliv. *Ent. VI. 1808. p. 739. t. 2. f. 20.* — Lacord. *Mon p. 418.* — † Harris. *Rep. Ins. Massach. injur. p. 95.*	„
var. *immaculicollis* Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 112.*	Mexico.
„ *notaticollis* Reiche *i. litt.*	Cuba.
„ { *trivirgata* Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 22.*	Kansas.
„ { *Lecontei* Clark. *Cat. Phyt. 1866. p. 31.*	Santa Fé.
„ *trivittata* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 429.*	Missouri.
pallida Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 21.*	Africa austr.
pallidetestacea Clark. *l. c. p. 28.*	India or.
palpalis Lacord. *Mon. p. 315.*	Java.
pallidula Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.*	„
papuana Lacord. *Mon. p. 341.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 308.*	Ins. Aru.
bicolora Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. II. p. 532. t. 8. f. 8.*	Dorey.
parellina Dalm. *Analect. Ent. 1823. p. 74.* — Lacord. *Mon. p. 542.*	Sierra Leona.
Parryi Baly. *Journ. of Ent. 1. 1861. p. 277.*	Benguela.
pauperata Lacord. *Mon. p. 336.*	Guinea.
livida Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.*	„
tabida Klug *i. litt.*	„
pectoralis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 9. t. 1. f. 3.*	Singapur.
peplophora Lacord. *Mon. p. 444.*	Columbia.
perizonata Lacord. *Mon. p. 397.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. p. 281.*	Cuba.
marginata Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 285.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.*	„
piceipennis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 59.*	Rio Janeiro.
picipes Clark. *l. c. p. 34.*	Brasilia.
picticornis Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 44.*	Tapajos.
picturata Lacord. *Mon. p. 406.*	Mexico.
Pithys Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 159.*	S. Paulo.
placida Lacord. *Mon. p. 404.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. p. 282.* — Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 284.*	Cuba.

plebeja Lacord. *Mon. p. 519.* Columbia.
plumbea Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 117.* — Lacord. *Mon. p. 516.* Mexico.
pocularis Lacord. *Mon. p. 431.* Brasilia.
Poeyi Lacord. *Mon. p. 510.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. Ins. p. 301.* — Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 288.* Cuba.
polita Lacord. *Mon. p. 355.* Puertorico.
porosa Lacord. *Mon. p. 314.* Madagascar.
postica Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 285.* — Lacord. *Mon. p. 417.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* Cuba.
postrema Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 353.* Formosa.
praeclara Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 159.* Nauta.
praeclarior Clark. *Cat. Phyt. 1866. p. 27.* India or.
praeclara Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 38.* „
praetextata Lacord. *Mon. p. 497.* Columbia.
praeusta Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 8.* — Lacord. *Mon. p. 340.* Coromandel.
melanura Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 92.* „
Psyche Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 157.* India bor.
pubipes Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 52.* Texas.
pudens Lacord. *Mon. p. 515.* Bahia.
rubricollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* „
pulchra Baly. *Ann. nat. Hist 1865. p. 160.* Nauta.
pulex Lacord. *Mon. p. 512.* Columbia.
punctatipennis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 52.* Port Natal.
punctatofasciata Lacord. *Mon. p. 494.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. Ins. p. 286.* Cuba.
pura Clark. *Cat. Phyt. 1866. p. 27.* Moreton bay.
immaculata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 38.* „
purpureoaenea Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 57.* Minas Geraes.
purpuricollis Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 92.* Kabylia.
pusilla Lacord. *Mon. p. 511.* Columbia.
quadrata Lacord. *Mon. p. 507.* „
quadricolor Lacord. *Mon. p. 402.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. p. 281.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* Cuba.
quadrimaculata Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 105; Bull. Mosc. 1860. III. p. 32.* Sibiria.
quadrinotata Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 27.* Sumatra.
quadripartita Lacord. *Mon. p. 314.* Senegal.
quadriplagiata Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 155.* Pachyburi.
quadripunctata Oliv. *Ent. VI. 94. p. 731. t. 1. f. 5.* — Lacord. *Mon. p. 318.* — Dehaan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.* Java.
quadrisignata Boisd. *Voy. Astrol. Col. II. p. 531.* „
quadrivittata Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 153.* Buenos Aires.
quinquemaculata Lacord. *Mon. p. 428.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* Brasilia.
var. *amoena* Klug *i. litt.* „
quinquenotata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 50.* Mexico.
reticulosa Clark. *l. c. p. 43.* Rio Grande.
retusa Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 6.* — Coqueb. *Ill. Ins. III. p. 126. t. 28. f. 12.* — Oliv. *Ent. VI. 94. p. 736. t. 1. f. 15.* — Lacord. *Mon. p. 426.* Cayennae.

risoria Lacord. *Mon. p. 374.* Senegal.
robusta Lacord. *Mon. p. 312.* Caffraria.
rubida Lacord. *Mon. p. 525.* Brasilia.
var. *lateritia* Klug *i. litt.* „
„ *rubra* Klug *i. litt.* „
rubricollis Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 46.* — Lacord. *Mon. p. 372.* Guinea.
patruelis Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* „
viridipennis Dej. *Cat. l. c.* Senegal.
rubripennis Lacord. *Mon. p. 526.* Brasilia.
rufa Lacord. *Mon. p. 458.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* „
ochreata Klug *i. litt.* „
ruficollis Fabr. *Mant. Ins. 1787. p. 88.* — Lacord. *Mon. p. 433.* Cayennae.
cayennensis Gmel. *Ed. Linn. 1. 4. p. 1721.* „
rufina Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. 1808. p. 284.* — Lacord. *Mon. p. 346.* Java.
rufipennis Lacord. *Mon. p. 325.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* Cap bon. spei.
rufoadumbrata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 22.* Africa austr.
rufocyanea Suffr. *Stett. Zeit. 1847. p. 100.* Germania.
rufofemorata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 32.* Old Calabar.
rufoornata Clark. *l. c. p. 30.* Ceylon.
rufotestacea Clark. *l. c. p. 29.* Deccan.
rufotincta Clark. *l. c. p. 36.* N. S. Wales.
rufozonata Clark. *l. c. p. 53.* Nov. Friburg.
rufula Lacord. *Mon. p. 332.* Madagascar.
russula Lacord. *Mon. p. 533.* Columbia.
sagittifera Lacord. *Mon. p. 502.* „
sanguinicollis Lacord. *Mon. p. 379.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* Cap bon. spei.
saphyrea Lacord. *Mon. p. 504.* Brasilia.
chalybeipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* „
scalaris Lacord. *Mon. p. 451.* Venezuela.
scapularis Lacord. *Mon. p. 456.* Brasilia.
sellata Lacord. *Mon. p. 484.* „
semilimbata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. p. 307. t. 18. f. 3.* Nov. Guinea.
seminigra Lacord. *Mon. p. 460.* Brasilia.
semisepta Lacord. *Mon. p. 423.* „
lateralis Klug *i. litt.* Bahia.
semivittata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 31.* India bor.
senegalensis Clark. *l. c. p. 24.* Senegal.
septemmaculata Lacord. *Mon. p. 461.* Columbia.
septemplagiata Lacord. *Mon. p. 490.* Brasilia.
septempunctata Lacord. *Mon. p. 487.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* Cayennae.
serena Lacord. *Mon. p. 442.* Brasilia.
seriata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 89.* California.
sexnotata Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 114.* — Lacord. *Mon. p. 460.* Mexico.
sexpunctata Oliv. *Ent. VI. 94. p. 738. t. 1. f. 18.* — Lacord. *Mon. p. 486.* Amer. bor.
sexmaculata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 526.* Texas.

signata Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 91.* Bogotá.
signaticollis Lacord. *Mon. p. 453.* Columbia.
signaticornis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 113.* — Lacord. *Mon. p. 417.* Mexico.
intermedia Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 261.* New Orleans.
similis Lacord. *Mon. p. 537.* Brasilia.
simplex Lacord. *Mon. p. 531.* „
atricornis Klug *i. litt.* „
simplicipennis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 31.* Nov. Friburg.
sinuata Lacord. *Mon. p. 482.* Oaxaca.
sinuatonotata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 51.* Rio Janeiro.
sinuatovittata Clark. *l. c. p. 31.* Ceylon
Smithi Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 25.* Celebes.
solani Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 93.* — Oliv. *Ent. VI. 94. p. 742. t. 2. f. 25.* — Coqueb. *Ill. Ins. III. p. 125. t. 28. f. 10.* — Lacord. *Mon. p. 400.* Amer. bor.
soror Lacord. *Mon. p. 412.* Mexico.
splendidula Lacord. *Mon. p. 472.* Brasilia.
stenosoma Lacord. *Mon. p. 522.* „
stolida Lacord. *Mon. p. 535.* Columbia.
ustulata Klug *i. litt.* „
strangulata Lacord. *Mon. p. 380.* Madagascar.
striatopunctata Lacord. *Mon. p. 368.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.* Java.
stricta Clark. *Cat. Phyt. 1866. p. 28.* Senegal.
constricta Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 39.* „
sumatrensis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 26.* Sumatra.
suturalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 89.* Puget Sound.
suturata Lacord. *Mon. p. 347.* Madagascar.
suturella Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 156.* Bengal.
taeniata Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 56.* Pará.
tenella Lacord. *Mon. p. 520.* Columbia.
terminalis Lacord. *Mon. p. 485.* „
terminata Lacord. *Mon. p. 341.* Coromandel.
tetrastigma Lacord. *Mon. p. 529.* Brasilia.
texta Lacord. *Mon. p. 509.* Columbia.
thoracica Lacord. *Mon. p. 371.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* Senegal.
tibialis Casteln. *Hist. nat. II. p. 509.* — Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 262.* — Lacord. *Mon. p. 329.* „
Leprieuri Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.* „
togata Lacord. *Mon. p. 343.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.* Nov. Holland.
torulosa Lacord. *Mon. p. 315.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.* Ins. Philipp.
tranquebarica Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 92.* — Lacord. *Mon. p. 376.* Coromandel.
tricolor Oliv. *Ent. VI. 94. p. 748. t. 2. f. 34.* — Lacord. *Mon. p. 514.* Bahia.
trivirgata Lacord. *Mon. p. 425.* Brasilia.
variabilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* „
Troberti Lacord. *Mon. p. 407.* Mexico.
tuberculata Oliv. *Ent. VI. 94. p. 732. t. 1. f. 7.* — Lacord. *Mon. p. 540.* Oware.

tuberculosa Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 61.* Nov. Friburg.
tunantina Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 44.* Amaz. super.
unicincta Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 264.* — Lacord. *Mon. p. 343.* Nov. Guinea.
unifasciata Guér. *Voy. Coquille. Zool. 1830. II. p. 140.* Dorey.
unicolor Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 23.* China.
unifasciata Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 120; Syst. El. I. p. 476.* — Oliv. *Enc. méth. VI. 1791. p. 199; Ent. VI. 94. p. 735. t. 1. f. 12.* — Lacord. *Mon. p. 539.* Nov. Holland.
ustulata Lacord. *Mon. p. 322.* Senegal.
variolosa Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. 1859. V. p. 147.* Borneo.
varipes Lacord. *Mon. p. 454.* Mexico.
venilia Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 55.* Tapajos.
ventralis Suffr. *Stett. Zeit. 1859. p. 42.* Sierra Leona.
abdominalis Dalm. *Analect. Ent. 1823. p. 74.* Guinea.
verecunda Lacord. *Mon. p. 485.* Columbia.
verticalis Lacord. *Mon. p. 381.* Cap bon. spei.
vicina Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 51.* Minas Geraës.
vidua Lacord. *Mon. p. 534.* Columbia.
violacea Lacord. *Mon. p. 521.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* Brasilia.
violaceipennis Lacord. *Mon. p. 503.* Rio Janeiro.
fastuosa Klug *i. litt.* Bahia.
violaceofasciata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 42.* Mexico.
virgata Lacord. *Mon. p. 417.* Brasilia.
viridiaenea Lacord. *Mon. p. 353.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* Cap bon. spei.
vittigera Costa. Italia.
Weberi Harold. *Col. Heft. XIII.* India or.
solani Weber. *Obs. ent. 1801. p. 58.* „
xanthopus Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 263.* — Lacord. *Mon. p. 360.* Corrientes.
417

Crioceris

κριός, aries; κέρας, cornu.

Geoffroy. *Hist. Ins. Par. I. 1762. p. 237.*

Auchenia Thunb. *(pars.)* — *Pleurophora* Chevrol.

Adonis Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. 1859. V. p. 150.* India bor.
aestivalis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 66.* Senegal.
alpina Redtenb. *Faun. Austr. ed. I. p. 517; II. p. 887.* Austria.
alternans Lacord. *Mon. p. 551.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 385.* Mexico.
antennalis Lacord. *Mon. p. 565.* Madagascar.
annulata Gory *i. litt.* „
asparagi Linné. *Syst. nat. ed. X. 1758. p. 376.* — Oliv. *Enc. méth. VI. p. 202; Ent. VI. 94. p. 744. t. 2. f. 28.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1841. p. 67.* — Lacord. *Mon. p. 590.* — ♀ Letzn. *Arb. schles. Ges. 1857. p. 119.* M.

var. *asparagi* Fabr. *Syst. Ent. p. 121; Syst. El. I. p. 474.* — Europa.
„ *campestris* Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. 1781. p. 188.* — Fabr. *Mant. Ins. I. 1787. p. 90; Syst. El. I. p. 470.* — Schäffer. *Jc. t. 52. f. 9-10.* — Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. I. p. 165.* — Suecia.
„ *maculipes* Gebl. *Bull. Mosc. 1834. p. 171.* — Küst. *Käf. Eur. 1. p. 57.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.* — Russia mer.
asparagi Krynick. *Bull. Mosc. V. p. 167.* — Tauria.
„ *pupillata* Ahrens. *Neu. Schrift. Ges. Halle. II. 2. p. 30. t. 1. f. 16.* — Gallia.

Bakewelli Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. 1859. V. p. 151.* — Moreton bay.
bicruciata Sahlb. *Pericul. ent p. 51. t. 3. f. 3; Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 25.* — Asia minor.
distincta Lacord. *Mon. p. 587.* — Crimea.
vinula Klug *i. litt.* — Smyrna.
binotata Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 29.* — Borneo.
biplagiata Baly. *l. c. p. 31.* — Morty.
Bohemani Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 612.* — Afric. austr.
cafra Lacord. *Mon. p. 567.* — Caffraria.
callizona Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 64.* — Mexico.
campestris Linné. *Syst. nat. ed. XII. 1767. p. 602.* — Rossi. *Faun Etr. I. p. 107.* — Oliv. *Enc. méth. VI. p. 202; Ent. VI. 94. p. 745. t. 2. f. 29.* — Panz. *Faun. Germ. 3. 12.* — Lacord. *Mon. p. 594.* — Europa mer.
var. *lineolata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — Italia.
Clarki Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 613; IV. 1. 1865. p. 33. t. 1. f. 7.* — Ceram.
consentanea Lacord. *Mon. p. 561.* — Cochinchina.
consobrina Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 67.* — Senegal.
constricticollis Clark. *l. c. p. 69.* — Afric. austr.
costulata Lacord. *Mon. p. 551.* — Mexico.
crassipennis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 65.* — Java.
cruciata Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 41; Voy. Deless. II. Zool. p. 63.* — Lacord. *Mon. p. 557.* — Nilgheria.
cyanipes Weber. *Obs. ent. 1801. p. 58.* — India or.
cylindrica Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 46.* — Guér. *Jc. règn. anim. Ins. 1845. p. 263.* — Lacord. *Mon. p. 596.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — Senegal.
frontalis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 509.* — „
Dahli Lacord. *Mon. p. 589.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — Sicilia.
decorata Moraw. *Bull. Mosc. 1860. I. p. 299.* — Sarepta.
dichroa Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 310. t. 18. f. 2.* — Borneo.
dimidiata Lacord. *Mon. p. 572.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — Java.
dimidiaticornis Lacord. *Mon. p. 566.* — Madagascar.
dorycea Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 533. t. 8. f. 7.* — Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 260. t. 47. f. 10.* — Lacord. *Mon. p. 570.* — Nov. Guinea.
dromedaria Baly. *Journ. of Ent. 1. 1861. p. 279. t. 13. f. 2.* — Cambodja.
duodecimpunctata Linné. *Syst. Nat. ed. X. 1758. p. 376.* — Thunb. *Nov. Act. Ups. V. p. 95.* — Oliv. *Enc. méth. VI. p. 198; Ent. VI. 94. p. 737. t. 1. f. 17.* — Lacord. *Mon. p. 581.* — M.

var. *dodecastigma* Suffr. *Stett. Zeit. 1841. p. 40.* — Lacord. *Mon. p. 583.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.* — Europ. mer.

eximia Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 34.* — Sarawak.
flavipennis Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. 1859. V. p. 151.* — India bor.
fuscomaculata Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 249.* — N. S. Wales.
fuscopunctata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 67.* — Port Natal.
gemmans Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 261.* — Lacord. *Mon. p. 554.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.* — Mexico.
superba Dej. *Cat. l. c.* — „

gibba Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 280. t. 13. f. 3.* — China.
grossa Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 205.* — Gabon.
impressa Fabr. *Mant. Ins. I. 1787. p. 88.* — Oliv. *Enc. méth. VI. 1791. p. 197; Ent. VI. 94. p. 730. t. 1. f. 4.* — Lacord. *Mon. p. 562.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 32.* — India or.
var. *castanea* Lacord. *Mon. p. 564.* — Ceylon.
„ *crassicornis* Oliv. *Ent. VI. 94. p. 731. t. 1. f. 6.* — Java.
„ *omophloides* Lacord. *l. c. p. 564.* — Malabar.

inconspicua Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 68.* — India or.
indigacea Lacord. *Mon. p. 552.* — Mexico.
Lafertei Lacord. *Mon. p. 548.* — Oaxaca.
lazulina Lacord. *Mon. p. 533.* — Mexico.
lilii Scopol. *Ent. Carn. 1763. p. 36. 112.* — Schrank. *Faun. boic. p. 568.* — M.
fimigera Reiche *i. litt.* — Brasilia.
indica Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — India or.
liliacea Voet. *Cat. Syst. II. p. 36. t. 29. f. 1.* — Europa.
merdigera Fabr. *Syst. Ent. p. 120; Ent. Syst. I. 2. p. 19; Syst. El. I. p. 472.* — Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. p. 34. t. 3. f. 14.* — Oliv. *Enc. méth. VI. p. 197; Ent. VI. 94. p. 732. t. 1. f. 8. a-b.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1841. p. 24.* — Lacord. *Mon. p. 575.* — ‡ Réaum. *Mém. III. p. 220. t. 17. f. 3-7.* — „
merdigera var. Linné. *Faun. Suec. 1761. p. 171.* — Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1784. p. 166.* — Schäff. *Jc. t. 4. f. 4.* — „
{*rubra liliorum* Degeer. *Mém. Ins. VI. 1775. p. 338.* — „
{*liliorum* Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 138.* — „

livida Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 73.* — Lacord. *Mon. p. 568.* — Sierra Leona.
locuples Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 64.* — India or.
luridotestacea Wollast. *Col. Hesperid. p. 144.* — S. Vicente.
merdigera Linné. *Syst. Nat. ed. X. 1758. p. 375.* — Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1784. p. 165. 263.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 472.* — Marsh. *Ent. Brit. I. p. 213.* — Payk. *Faun. Suec. II. p. 80.* — M.
brunnea Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 6. 17; Syst. El. I. p. 473.* — Oliv. *Ent. VI. 94. p. 733. t. 1. f. 9.* — Panz. *Faun. Ins. Germ. 45. 2.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1841. p. 18.* — Lacord. *Mon. p. 576.* — ‡ Boudier. *Ann. Soc. Linn. Par. 1825. p. 239.* — Europa.
convallaria Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1791. p. 142. 167.* — Schäff. *Jc. t. 34. f. 4.* — Germania.

var. *abdominalis* Comoll. *Col. nov. p. 45. 96.* — Villa. *Col. Eur. alt. Suppl. 1838. p. 63.* Italia.
„ *collaris* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.* — Lacord. *Mon. p. 578.* Hungaria.
„ {*cornuta* Fald. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 323. t. 12. f. 2.* Armenia.
Faldermanni Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 264.* Turcia.
sanguinea Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.*} Smyrna.
„ {*rufipes* Herbst. *Füessl. Arch. IV. 1783. p. 67.* Germania.
erythropus Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1724.* „
unicolor Panz. *Ent. Germ. p. 167.*} „
„ *semirufa* Mars. *Abeille. V. 1868. p. 204.* Beyruth.
„ *similis* Brahm. *Ins. Kal. I. p. 79.* Suecia.
„ *Suffriani* Schmidt. *Stett. Zeit. 1842. p. 27.* Germania.
„ *tibialis* Villa. *Col. Eur. alt. Suppl. 1838. p. 63.* Lombardia.

multipunctata Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 249.* N. S. Wales.
nigripes Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 120.* — Oliv. *Enc. méth. VI. p. 199; Ent. VI. 94. p. 733. t. 1. f. 10.* — Lacord. *Mon. p. 573.* Australia.
Novae Hollandiae Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1722.* „
nigroornata Clark. *Cat. Phyt. 1866. p. 40.* India or.
nigropicta Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 70.* „
nigropicta Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 394.* Ins. Canar.
nigropunctata Lacord. *Mon. p. 585.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* Cap bon. spei.
nigrozonata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. p. 309.* Nov. Guinea.
nitida Lacord. *Mon. p. 550.* Mexico.
nucea Lacord. *Mon. p. 569.* Ins. Philipp.
nullicedo Lacord. *Mon. p. 556.* Mexico.
obesa Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 616; IV. 1. 1865. p. 38.* Amboina.
obliterata Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 30.* Nov. Guinea.
ornata Baly. *l. c. p. 28. t. 1. f. 2.* Sarawak.
paracenthesis Linné. *Syst. Nat. ed. XII. 1767. Addend. p. 1066. 1.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 111; Syst. El. II. p. 39.* — Oliv. *Enc. méth. VI. p 618; Ent. VI. 94. p. 747. t. 2. f. 33.* — Charp. *Hor. ent. p. 230. t. 7. f. 2.* — Lacord. *Mon. p. 587.* Europa mer.
var. *cruciata* Bonelli. *Spec. Faun. subalp. nr. 15.* Italia.
„ *suturalis* Gravenh. *Vergl. Übers. zool. Syst. 1807. p. 139.* — Oliv. *l. c. p. 747. t. 2. f. 32.* — Illig. *Mag. III. p. 166.* — Charp. *l. c. f. 1.* Lusitania.
parvicollis Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 76.* Nagasaki.
Pfeifferae Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 614; IV. 1. 1865. p. 37.* Amboina.
pulchella Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. 1859. V. p. 152.* India bor.
puncticollis Lacord. *Mon. p. 567.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* Cap bon. spei.
pusilla Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 68.* India or.
quadripustulata Fabr. *Mant. Ins. I. 1787. p. 88.* — Oliv. *Enc. méth. VI. 1791. p. 197; Ent. VI. 94. p. 729. t. 1. f. 2.* — Lacord. *Mon. p. 558.* Siam.
siamensis Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1720.* „
speciosa Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 384.* Java.

quatuordecimpunctata Scopol. *Ent. Carn. 1763. p. 37. f. 116.* — Fabr. *Gen. Ins. Mant. 1777. p. 222.* — Oliv. *Enc. méth. VI. 1791. p. 198.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1841. p. 45.* — Lacord. *Mon. p. 584.* — Austria.

quinquepunctata Scopol. *Ent. Carn. 1763. p. 36.* — Lacord. *Mon. p. 586.* — Hungaria.

quinquepunctata Schrank. *Enum. Ins. Austr. 1781. p. 97.* — Austria.

quinquepunctata Fabr. *Mant. Ins. I. 1787. p. 88.* — Oliv. *Enc. méth. VI. 1791. p. 199; Ent. VI. 94. p. 739. t. 1. f. 19.* — Sibiria.

quinquenotata Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1721.* — Bavaria.

ruficollis Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 155.* — China bor.

rufosanguinea Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 70.* — Afric. austr.

rugata Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 154.* — Japonia.

Sallei Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 195.* — Oaxaca.

sanguinea Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 65.* — Guinea.

Saundersi Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 35.* — Ins. Sulu.

scabrosa Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 153.* — Mexico.

scapularis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 195.* — China bor.

semipunctata Fabr. *Syst. El. I. p. 472.* — Lacord. *Mon. p. 558.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 29. t. 1. f. 1.* — Celebes.

♀ *Dehaani* Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 261.* — Lacord. *l. c. p. 559.* — Java.

smaragdina Lacord. *Mon. p. 554.* — Mexico.

stercoraria Linné. *Syst. Nat. ed. XII. 1767. p. 600.* — Petagn. *Spec. Ins. Calabr. 1787. p. 12.* — Oliv. *Enc. méth. VI. p. 198.* — Lacord. *Mon. p. 574.* — Europa mer.

cicatricosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* — Algeria.

subpolita Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 22.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 77.* — Japonia.

lateritia Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 613.* — China bor.

terminata Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 615; IV. 1. 1865. p. 38.* — Ternate.

thalassina Fald. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 437. (gen. dub.)* — Mongolia.

tricolor Weber. *Obs. ent. 1801. p. 58.* — Sumatra.

unicolor Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 28.* — Siam.

badia Lacord. *Mon. p. 560.* — „

unipunctata Fabr. *Syst. El. I. p. 471.* — Oliv. *Ent. VI. 94. p. 736. t. 1. f. 14.* — Lacord. *Mon. p. 571.* — Java.

viridis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1833. nr. 20.* — Lacord. *Mon. p. 549.* — ‡ Cand. *Mém. Liége. XVI. 1861. p. 386. t. 5. f. 3.* — Mexico.

87

Macrolema

μακρὸς, longus; Lema.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 275.*

vittata Baly. *Journ. of Ent. I. p. 275. t. 13. f. 1.* — Moreton Bay.

1

Brachydactyla

βραχύς, brevis; δάκτυλος, digitus.

Lacordaire. *Mém. Liége. III. 1. 1845. p. 599.*

discoidea Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 261.* — Lacord. *Mon. p. 600.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 39. t. 1. f. 8.* Java.
microdera Lacord. *Mon. p. 601.* Madagascar.
2

Megascelis

μέγας, magnus; σκελίς, femur.

Latreille. *Cur. Règn. anim. 2. ed. V. 1829. p. 138.*

acutipennis Lacord. *Mon. p. 292.* Columbia.
aenea Sturm. *Cat. 1826. p. 80. t. 4. f. 36.* — Lacord. *Mon. p. 254.* Cayennae.
jurenca Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* „
aerea Lacord. *Mon. p. 292.* Columbia.
affinis Lacord. *Mon. p. 289.* „
amabilis Lacord. *Mon. p. 276.* „
ambigua Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 15.* St. Catharina.
anguina Lacord. *Mon. p. 254.* Brasilia.
argutula Lacord. *Mon. p. 252.* „
asperula Lacord. *Mon. p. 249.* Cayennae.
aureola Lacord. *Mon. p. 287.* Brasilia.
♀ *resplendens* Klug *i. litt.* „
bicolor Lacord. *Mon. p. 285.* „
bitaeniata Lacord. *Mon. p. 279.* „
Briseis Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 3.* St. Paulo.
brunnipennis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 18.* Rio Janeiro.
brunnipes Lacord. *Mon. p. 288.* Columbia.
chloris Lacord. *Mon. p. 282.* Cayennae.
circumducta Lacord. *Mon. p. 295.* Brasilia.
cleroides Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 11.* Ega.
columbina Lacord. *Mon. p. 256.* Brasilia.
corcula Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 19.* Ega.
crenipes Lacord. *Mon. p. 261.* Columbia.
crucifera Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 13.* St. Catharina.
curta Lacord. *Mon. p. 297.* Montevideo.
decora Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 10.* St. Paulo.
dilecta Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 8.* Mexico.
dispar Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 11.* Amazon.
dorsalis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 12.* Brasilia.
dryas Clark. *l. c. p. 17.* „
elegans Baly. *Journ. of Ent. I. 4. 1861. p. 276.* Amazon.
elegantula Lacord. *Mon. p. 296.* Brasilia mer.
exclamationis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 14.* St. Catharina.
exilis Lacord. *Mon. p. 253.* Brasilia.
fasciolata Lacord. *Mon. p. 275.* Cayennae.
fatuella Lacord. *Mon. p. 274.* „
flavipes Lacord. *Mon. p. 244.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* „
var. *micans* Klug *i. litt.* Surinam.

frenata Lacord. *Mon. p. 273.* Columbia.
frontalis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 17.* Carthagena.
fulgida Lacord. *Mon. p. 291.* Columbia.
fulvipes Lacord. *Mon. p. 246.* Brasilia.
gracilis Lacord. *Mon. p. 278.* Columbia.
Grayi Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 7.* Rio Janeiro.
herbacea Lacord. *Mon. p. 264.* Brasilia.
♀ *rufipes* Buquet *i. litt.* Pará.
humeronotata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 19.* Mexico.
insignis Lacord. *Mon. p. 280.* Brasilia.
lacertina Lacord. *Mon. p. 257.* Columbia.
laevicoma Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 7.* Obydos.
larvata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 14.* St. Catharina.
lucida Lacord. *Mon. p. 283.* Pará.
♂ *venusta* Klug *i. litt.* „
luculenta Lacord. *Mon. p. 263.* Cayennae.
♂ *clavipes* Klug *i. litt.* „
♂ *prasina* Reiche *i. litt.* „
misella Lacord. *Mon. p. 278.* Brasilia.
mucronata Lacord. *Mon. p. 271.* Columbia.
nigripennis Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 10.* St. Paulo.
nitidula Fabr. *Syst. El. I. p. 477.* — Lacord. *Mon. p. 298.* Amer. mer.
obscurevittata Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 6.* Ega.
opalina Lacord. *Mon. p. 263.* Bahia.
parallela Harold. *Col. Heft. VI. 1870. p. 119.* Bolivia.
postica Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 5.* „
postica Lacord. *Mon. p. 286.* Columbia.
prasina Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. Ins. 1844. p. 265. t. 47. f. 12.* — Lacord. *Mon. p. 294.* Rio Janeiro.
euchlora Klug *i. litt.* „
princeps Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 1.* St. Paulo.
puella Lacord. *Mon. p. 268.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Columbia.
purpurea Perty. *Del. anim. art. 1832. p. 99. t. 20. f. 1.* — Lacord. *Mon. p. 250.* Brasilia.
sericea Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* „
purpureipennis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 2.* Cayennae.
purpureotincta Clark. *l. c. p. 13.* Pará.
quadrimaculata Bates. *Cat. Phyt. App. p. 1865. p. 9.* St. Paulo.
rubricollis Bates. *l. c. p. 19.* Ega.
rufipes Lacord. *Mon. p. 247.* Cayennae.
rufotestacea Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 4.* Brasilia.
sacerdotalis Clark. *l. c. p. 3.* Nov. Friburg.
saphireipennis Lacord. *Mon. p. 284.* Columbia.
satrapa Lacord. *Mon. p. 281.* St. Catharina.
semipurpurea Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 16.* Espirit. Sant.
smaragdula Lacord. *Mon. p. 268.* Mexico.
socialis Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 5.* Amazon.
stratiotica Lacord. *Mon. p. 261.* Columbia.
subtilis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 152.* Honolulu.
suturalis Lacord. *Mon. p. 258.* Mexico.
taeniata Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 375.* Bogotá.
tenella Lacord. *Mon. p. 259.* Cayennae.
Titan Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 18.* Brasilia.

tricolor Lacord. *Mon. p. 285.* Columbia.
unicolor Lacord. *Mon. p. 248.* Cayennae.
virgo Lacord. *Mon. p. 260.* Brasilia.
viridana Lacord. *Mon. p. 290.* Columbia.
viridipallens Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 4.* Brasilia.
viridis Illig. *Mag. VI. p. 180.* — Lacord. *Mon. p. 267.* Pará.
viridisimplex Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 8.* Brasilia.
vittata Fabr. *Syst. El. I. p. 477.* — Illig. *Mag. VI. p. 179.* — Lacord. *Mon. p. 271.* Pará.
pulchella Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Brasilia.
var. *cuprea* Fabr. *l. c.* „
87

Ateledera

ἀτελής, immensus; δέρη, collum.

Lacordaire. *Mém. Liège. III. 1845. p. 607.*

cygnoides Lacord. *Mon. p. 608.* Brasilia.
1

Megalopodinae.

Monogr. Lacordaire. *Mém. Soc. Liège. III. 1845.*

Mastostethus

μαστός, tuber; στῆθος, pectus.

Lacordaire. *Mém. Liège. III. 1845. p. 614.*

abbreviatus Klug. *Jahrb. Ins. 1834. p. 218.* — Lacord. *Mon. p. 650.* Brasilia.
abdominalis Klug. *Ent. Mon. 1824. p. 78. t. 6. f. 1.* — Lacord. *Mon. p. 635.* „
alternans Klug. *Jahrb. Ins. p. 217.* — Lacord. *Mon. p. 625.* Rio Janeiro.
atrofasciatus Lacord. *Mon. p. 623.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 210. t. 23. f. 1.* Bolivia.
aulicus Lacord. *Mon. p. 640.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Brasilia.
var. *binotatus* Klug *i. litt.* „
aurantiacus Lacord. *Mon. p. 666.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 210. t. 23. f. 3.* Bolivia.
balteatus Klug. *Jahrb. Ins. p. 219.* — Lacord. *Mon. p. 616.* Oaxaca.
nigrocinctus Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Mexico.
Batesi Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 201. t. 5. f. 8.* Ega.
bicolor Klug. *Ent. Mon. 1824. p. 76. t. 5. f. 8.* — Lacord. *Mon. p. 633.* Brasilia.
frontalis Serv. *Encycl. méth. X. p. 320.* „
bilobus Lacord. *Mon. p. 619.* Tabasco.
binotatus Klug. *Ent. Mon. p. 74. t. 5. f. 6.* — Lacord. *Mon. p. 656.* Brasilia.

bipunctatus Klug. *Ent. Mon. p. 78. t. 6. f. 2.* ♀. — Lacord. *Mon. p. 641.* Brasilia.
notatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* „
bizonatus Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 77.* Amazon.
cardinalis Klug. *Jahrb. Ins. p. 219.* — Lacord. *Mon. p. 638.* Rio Janeiro.
var. *bimaculatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* „
cingulatus Lacord. *Mon. p. 618.* Mexico.
curvatus Fabr. *Syst. El. II. p. 29.* — Klug. *Ent. Mon. p. 82. t. 6. f. 5.* — Lacord. *Mon. p. 627.* Cayennae.
curvipes Fabr. *Syst. El. II. p. 29.* — Klug. *Ent. Mon. p. 79. t. 6. f. 3.* Amer. mer.
cyclostigma Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 79.* Ega.
dentatus Klug. *Ent. Mon. p. 73. t. 5. f. 5.* — Lacord. *Mon. p. 653.* Brasilia.
lineolatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Rio Janeiro.
var. *exclamationis* Serv. *Encycl. méth. X. p. 320.* „
depressus Klug. *Ent. Mon. p. 71. t. 5. f. 4.* — Lacord. *Mon. p. 655.* Brasilia.
diadema Klug. *Jahrb. Ins. p. 219.* — Lacord. *Mon. p. 636.* „
dimidiatus Klug. *Ent. Mon. p. 77. t. 5. f. 9.* Bahia.
distinctus Lacord. *Mon. p. 632.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Cayennae.
duplocinctus Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 71.* Mexico.
ephippiger Mannerh. *Mém. Ac. Petr. X. 1826. p. 301. t. 15. f. 3.* — Lacord. *Mon. p. 664.* Brasilia.
marginicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Cayennae.
fecialis Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 78.* Ega.
ferrugineus Oliv. *Encycl. méth. V. p. 198; Ent. IV. 79. p. 7. t. 1. f. 5.* Cayennae.
dorsalis Oliv. *Ent. VI. 96. bis. p. 920. t. 1. f. 1. a-b.* — Lacord. *Mon. p. 634.* „
praeustus Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* „
frontalinotatus Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 76.* „
frontalis Klug. *Ent. Mon. 1824. p. 70. t. 5. f. 7.* — Lacord. *Mon. p. 632.* Cameta.
Germari Lacord. *Mon. p. 652.* Brasilia.
haematomelas Lacord. *Mon. p. 646.* Rio Janeiro.
hieroglyphicus Klug. *Jahrb. Ins. p. 222.* — Lacord. *Mon. p. 663.* Mexico.
histrio Lacord. *Mon. p. 661.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Cayennae.
Javeti Baly. *Ann. Nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 203. t. 5. f. 1.* Ega.
Jekeli Baly. *l. c. p. 202.* „
inornatus Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 73.* Obydos.
lateritius Klug. *Jahrb. Ins. p. 220.* — Lacord. *Mon. p. 643.* Brasilia.
quadripunctatus Buquet *i. litt.* „
Leprieuri Lacord. *Mon. p. 620.* Cayennae.
maculicollis Lacord. *Mon. p. 637.* „
monostigma Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 73.* Tapajos.
multipunctatus Lacord. *Mon. p. 644.* Brasilia.
nigrifrons Lacord. *Mon. p. 655.* Cayennae.
nigripennis Lacord. *Mon. p. 621.* „

nigrocinctus Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1833. nr. 22.* — Lacord. *Mon. p. 617.* — Mexico.
dorsalis Klug *i. litt.* — „
variabilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* — „

notaticollis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 75.* — Espirit. Sant.

novemmaculatus Klug. *Jahrb. Ins. 1834. p. 211.* — Chevrol. *Col. Mex. Cent. II 1835. nr. 109.* — Lacord. *Mon. p. 668.* — Mexico.

obliquus Fabr. *Syst. El. II. p. 29.* — Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 270.* — Klug. *Ent. Mon. p. 83. t. 6. f. 6.* — Cayennae.

pantherinus Lacord. *Mon. p. 649.* — Brasilia.

Pascoei Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 202. t. 5. f. 7.* — Ega.

phaleratus Klug. *Jahrb. Ins. p. 221.* — Lacord. *Mon. p. 663.* — Mexico.

Philemon Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 616.* — Amazon.

Plato Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 72.* — Ega.

pullatus Bates. *l. c. p. 76.* — St. Paulo.

quadrinotatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 150.* — Peru.

quadripunctatus Klug. *Jahrb. Ins. p. 220.* — Lacord. *Mon. p. 642.* — Cassapava.

quinquemaculatus Lacord. *Mon. p. 628.* — Cayennae.

robustus Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 74.* — Brasilia.

rubricollis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1834. fasc. 4. nr. 84.* — Lacord. *Mon. p. 659.* — Mexico.

rufipennis Mannerh. *Mém. Ac. Petr. X. p. 302. t. 15. f. 2.* — Brasilia.

sanguineus Lacord. *Mon. p. 636.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* — „

sejunctus Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 79.* — St. Paulo.

sexguttatus Lacord. *Mon. p. 651.* — Cayennae.

sexnotatus Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 80.* — Mexico.

sexplagiatus Lacord. *Mon. p. 658.* — „

sexpunctatus Klug. *Jahrb. Ins. p. 221.* — Lacord. *Mon. p. 644.* — Brasilia.

sigma Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 78.* — Tapajos.

sobrinus Lacord. *Mon. p. 641.* — Brasilia.

Ståli Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 282. t. 13. f. 4.* — Mexico.

stramineus Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 73.* — Rio Janeiro.

suavis Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 76.* — Ega.

tarsatus Lacord. *Mon. p. 637.* — Cayennae.

terminalis Lacord. *Mon. p. 621.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. t. 23. f. 4.* — Bolivia.

thoracicus Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 200.* — Ega.

tibialis Fabr. *Syst. El. II. p. 29.* — Klug. *Ent. Mon. p. 81. t. 6. f. 4.* — Lacord. *Mon. p. 631.* — Cayennae.
unifasciatus Guér. *Ic. règn. anim. Ins. t. 47. f. 1.* — „
zonatus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 385.* — „

transversalis Lacord. *Mon. p. 629.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* — „

tricinctus Lacord. *Mon. p. 626.* — Columbia.

tricolor Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 94.* — Bogotá.

trifasciatus Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 256.* — Lacord. *Mon. p. 624.* — Bolivia.
erythrosoma Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 210. t. 23. f. 2.* — Guarayos.

trigeminus Lacord. *Mon. p. 657.* Bolivia.
uniplagiatus Luc. *Voy. Casteln. p. 194. t. 14. f. 4.* Brasilia.
variegatus Klug. *Ent. Mon. p. 69. t. 5. f. 1.* — Lacord. *Mon. p. 647.* Rio Janeiro.
histrio Mannerh. *Mém. Ac. Petr. X. 1826. p. 301. t. 15. f. 3.* „
versicolor Lacord. *Mon. p. 662.* Mexico.
verticalis Klug. *Jahrb. Ins. p. 221.* — Lacord. *Mon. p. 645.* Brasilia.
vexillarius Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 72.* Pará.
vicinus Lacord. *Mon. p. 660.* Mexico.
vittatus Klug. *Ent. Mon. p. 70. t. 5. f. 3.* — Lacord. *Mon. p. 652.* Rio Janeiro.
zonatus Klug. *Jahrb. Ins. p. 219.* — Lacord. *Mon. p. 665.* Brasilia.
signatifrons Buquet *i. litt.* „
87

Homalopterus

ὁμαλὸς, aequalis; πτερὸν, ala.

Perty. *Delect. anim. Bras. 1832. p. 88.*

(Delend. in p. 2780 huj. operis.)

heteroproctus Lacord. *Mon. p. 672.* Brasilia.
tristis Perty. *Del. anim. p. 89. t. 18. f. 1.* ♂. — Lacord. *Mon. p. 671.* „
♀ *albolineatus* Buquet *i. litt.* „
Lacordairei Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* „
2

Agathomerus

ἀγαθὸς, fortis; μηρὸς, femur.

Lacordaire. *Mém. Liége. III. 1845. p. 673.*

azureipennis Lacord. *Mon. p. 680.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* Cayennae.
Batesi Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 199. t. 5. f. 2.* Ega.
bifasciatus Klug. *Ent. Mon. p. 53. t. 3. f. 8.* — Lacord. *Mon. p. 687.* Brasilia.
bivittatus Lacord. *Mon. p. 692.* „
coeruleus Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 81.* Tapajos.
cyaneus Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 84.* Rio Negro.
cyanopterus Lacord. *Mon. p. 677.* Brasilia.
discoideus Klug. *Ent. Mon. p. 49. t. 3. f. 5.* — Lacord. *Mon. p. 676.* Rio Janeiro.
cinctus Serv. *Encycl. méth. X. 1825. p. 319.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 1. ed. p. 114.* „
Dohrni Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 281. t. 13. f. 5.* Oaxaca.
egregius Germ. *Ins. spec. nov. p. 525.* — Klug. *Ent. Mon. p. 50. t. 3. f. 4.* — Lacord. *Mon. p. 678.* Brasilia.

elegans Klug. *Jahrb. Ins. p. 210.* — Lacord. *Mon. p. 679.* Rio Janeiro.
cyanipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* „
ephippium Lacord *Mon. p. 693.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* Cayennae.
fasciatus Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 72.* — Klug. *Ent. Mon. p. 58. t. 4. f. 3.* — Lacord. *Mon. p. 693.* Rio Janeiro.
flavomaculatus Klug. *Ent. Mon. p. 57. t. 4. f. 2.* — Lacord. *Mon. p. 683.* „
humeralis Serv. *Encycl. méth. X. 1825. p. 320.* — Lacord. *Mon. p. 684.* „
axillaris Klug. *Jahrb. Ins. 1834. p. 212.* „
bidentatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* „
incomparabilis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 71.* Esprt. Santo.
lautus Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 83.* Pará.
lavatus Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 281. t. 13. f. 6.* Oaxaca.
marginatus Klug. *Ent. Mon. p. 51. t. 3. f. 6.* — Lacord. *Mon. p. 687.* ♀. Brasilia.
bicinctus Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* „
nigricollis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 82.* „
nobilis Klug. *Jahrb. Ins. p. 210.* — Lacord. *Mon. p. 677.* „
notaticollis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 82.* Bahia.
pauper Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 80.* St. Paulo.
pictus Lacord. *Mon. p. 691.* Brasilia.
flaviventris Reiche *i. litt.* „
pulcher Lacord. *Mon. p. 675.* Mexico.
rubrinotatus Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 83.* „
rufus Klug. *Jahrb. Ins. p. 213.* — Lacord. *Mon. p. 694.* „
lateritius Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* „
Sallei Baly. *Trans. ent. Soc. Lond. V. 1859. p. 153.* „
sellatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 524.* — Lacord. *Mon. p. 680.* Rio Janeiro.
limbatus Mannerh. *Mém. Ac. Petr. X. p. 303. t. 15. f. 5.* „
sexmaculatus Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 444.* ♂. Brasilia.
maculatus Klug. *Jahrb. Ins. p. 210.* — Lacord. *Mon. p. 689.* ♀. „
signatus Klug. *Ent. Mon. p. 51. t. 3. f. 9.* — Lacord. *Mon. p. 681.* Rio Janeiro.
Henningi Mannerh. *Mém. Ac. Petr. X. p. 302. t. 15. f. 4.* „
lineatus Serv. *Encycl. méth. X. 1825. p. 320.* „
subfasciatus Germ. *Ins. Spec. nor. p. 525.* — Lacord. *Mon. p. 688.* „
pubescens Dejean. *olim.* „
succinctus Klug. *Jahrb. Ins. p. 212.* — Lacord. *Mon. p. 686.* Brasilia.
testaceus Klug. *Ent. Mon. p. 56. t. 4. f. 1.* — Lacord. *Mon. p. 683.* Rio Janeiro.
viduus Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 84.* „
35

Temnaspis

τέμνω, seco; ἀσπίς, scutum.

Lacordaire. *Mem. Liège. III. 1845. p. 716.*

arida Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 275.* Borneo.

bengalensis Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 276.* Bengal.
bipartita Lacord. *Mon. p. 718.* Java.
chrysopyga Westw. *Trans. ent. Soc. 1864. p. 276.* Old Calabar.
Cumingi Westw. *l. c. p. 276.* Manilla.
Downesi Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 205. t. 5. f. 5.* India bor.
fervida Lacord. *Mon. p. 719.* Java.
rubens ♀ Klug. *Jahrb. Ins. p. 217.* „
japonica Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 78.* Nagasaki.
javana Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 256.* — Lacord. *Mon. p. 717.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Java.
insignis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 208.* India bor.
lugubris Westw. *Trans. ent. Soc. 1864. p. 277.* Madagascar.
Mouhoti Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 435.* Cambodja.
nigriceps Baly. *l. c. 3. Ser. III. 1859. p. 207.* Nepal.
pulchra Baly. *l. c. p. 206.* China bor.
quinquemaculata Baly. *l. c. p. 206.* India bor.
rubens Klug. *Jahrb. Ins. p. 216.* -- Lacord. *Mon. p. 720.* Java.
septemmaculata Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 28.* Nepal.
speciosa Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 204. t. 5. f. 4.* India bor.
Westwoodi Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 41. t. 1. f. 6.* Manilla.

19

Megalopus

μεγὰς, magnus; ποῦς, pes.

Fabricius. *Syst. El. II. 1801. p. 367.*

analis Klug. *Ent. Mon. p. 59. t. 4. f. 4.* -- Lacord. *Mon. p. 715.* Brasilia.
cylindricus Dej. *olim.* „
spinosus Serv. *Encycl. méth. X. p. 320.* „
angustatus Lacord. *Mon. p. 712.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Cayennae.
armatus Lacord. *Mon. p. 700.* Columbia.
calcaratus Lacord. *Mon. p. 708.* Cayennae.
cruralis Klug. *Ent. Mon. p. 64. t. 4. f. 8.* — Lacord. *Mon. p. 702.* Brasilia.
dentipes Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 86.* Pará.
femoratus Serv. *Encycl. méth. X. p. 320.* Brasilia.
flavofasciatus Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 87.* Guyana.
hirtipes Klug. *Ent. Mon. p. 65. t. 4. f. 9.* — Lacord. *Mon. p. 699.* Pará.
impictus Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 86.* Tapajos.
inscriptus Klug. *Ent. Mon. p. 61. t. 4. f. 6.* — Lacord. *Mon. p. 709.* Cayennae.
velutinus Lacord. *i. litt.* „
lituratus Klug. *Jahrb. Ins. p. 214.* — Lacord. *Mon. p. 706.* Brasilia.
melipona Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 84.* Rio Janeiro.
nigricornis Fabr. *Syst. El. II. p. 368.* -- Latr. *Gen. Crust. et Ins. III. p. 45. t. 11. f. 5.* — Oliv. *Ent. VI. 96. bis. p. 920. t. 1. f. 2.* — Lacord. *Mon. p. 711.* Cayennae.
boops Lacordaire *i. litt.* „

parallelus Lacord. *Mon. p. 714* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* Cayennae.
pilipes Lacord. *Mon. p. 698.* Brasilia.
insignis Buquet *i. litt.* „
poecilosomus Lacord. *Mon. p. 704.* „
lineatocollis Buquet *i. litt.* „
sericatus Reiche *i. litt.* Guyana.
ruficornis Fabr. *Syst. El. II. p. 367.* — Klug. *Ent. Mon. p. 60. t. 4. f. 5.* Cayennae.
sericatus Lacord. *Mon. p. 705.* Brasilia.
sexvittatus Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 85.* Tapajos.
tabidus Klug. *Jahrb. Ins. p. 215.* — Lacord. *Mon. p. 710.* Brasilia.
lateralis Reiche *i. litt.* „
tuberculatus Klug. *Jahrb. Ins. p. 213.* — Lacord. *Mon. p. 697.* Cassapava.
Waterhousei Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 203.* Ega.
23

Poecilomorpha

ποικίλος, *coloratus*; μορφή, *forma*.

Hope. *The Col. Man. III. 1840. p. 178.*

afra Klug. *Ent. Mon. p. 67. t. 6. f. 7.* — Lacord. *Mon. p. 726.* Cap bon. spei.
atripes Lacord. *Mon. p. 727.* Port Natal.
Balyana Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 272.* Africa austr.
calabarica Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 274.* Old Calabar.
Fairmairei Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 343.* Port Natal.
fulvipennis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 209.* „
Gerstäckeri Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 273.* Java.
Lacordairei Westw. *l. c. p. 273.* Old Calabar.
luteipennis Westw. *l. c. p. 273.* Sierra Leona.
murina Westw. *l. c. p. 274.* Old Calabar.
Murrayi Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 208.* „
mutillaria Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 87.* Port Natal.
nigrocyanea Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 406.* Ceylon.
parvula Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 274.* Old Calabar.
Passerinii Hope. *Col. Man. III. 1840. p. 179. t. 2. f. 4.* — Lacord. *Mon. p. 728.* Sierra Leona.
plagiata Klug. *Jahrb. Ins. p. 216.* — Lacord. *Mon. p. 723.* Cap bon. spei.
senegalensis Lacord. *Mon. p. 724.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Senegal.
thoracica Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. I. 1853. p. 522.* Port Natal.
Thoreyi Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 436.* Old Calabar.
tomentosa Lacord. *Mon. p. 724.* — Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. I. 1853. p. 522.* Port Natal.
variabilis Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 275.* Old Calabar.
var. *basalis* Westw. *l. c.* „
„ *fulva* Westw. *l. c.* „
„ *lutescens* Westw. *l. c.* „
„ *subapicalis* Westw. *l. c.* „
Westermanni Westw. *l. c. p. 272.* Guinea.
22

Leucastra

λευκός, albus.

Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 344.*

antica Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 279.* Port Natal.
atripennis Westw. *l. c. p. 278.* Old Calabar.
concolor Westw. *l. c. p. 277.* Port Natal.
 var. *nigricornis* Westw. *l. c.* „
 „ *proxima* Westw. *l. c.* „
dimidiata Westw. *l. c. p. 279.* „
Dohrni Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 344.* — Westw. *l. c. p. 277.* „
ephippiata Westw. *l. c. p. 280.* Guinea.
ingens Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 344.* Port Natal.
nana Stål. *l. c. p. 345.* „
rubidipennis Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser II. 1864. p. 277.* „
Westermanni Westw. *l. c. p. 279.* Guinea.
Westwoodi Bates. *Cat. Phyt. 1866. p. 49.* Port Natal.
 Dohrni Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 277* „

11.

Pedrillia

Etym. null.

Westwood. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 280.*

annulata Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 79.* Japonia.
longicornis Westw. *Trans. ent. Soc. 1864. p. 280.* Bombay.
Murrayi Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 87.* Ceylon.

3

Clytrinae.

Monogr. Lacordaire. *Mém. Soc. Liége. V. 1848.*
„ Lefèvre. *Ann. Fr. 1872.*

Labidostomis

λαβίς, forceps: στόμα, os.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 30.*

armeniaca Lacord. *Mon. p. 57.* — Lefèvr. *Mon. p. 99.* Persia.
 frontalis Frivaldszk. *i. l.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 203.* Asia minor.
asiatica Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 370. t. 13. f. 8-9.* — Lacord. *Mon. p. 42.* Persia.
bipunctata Mannerh. *Humm. Essai. IV. 1825. p. 40.* — Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 71.* — Lacord. *Mon. p. 63.* Nertschinsk.

brevipennis Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 375. t. 14. f. 3-4.* — Lacord. *Mon. p. 62.* — Lefèvr. *Mon. p. 82.* Persia.
taurica Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* Crimea.

cavifrons Lefèvr. *Mon. 1872. p. 80.* Tanger.

centromaculata Géné. *Mem. Ac Torin. 1839. p. 81. t. 1. f. 24.* — Lacord. *Mon. p. 75.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 442.* Corsica.
var. {*hebraea* Lacord. *Mon. p. 55.* Palaestina.
var. {*jota* Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 632.* „
„ *limbata* Lacord. *Mon. p. 56.* Syria.
„ *quadrinotata* Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 33; Ent. VI 96. p. 861. t. 2. f. 23.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1851. p. 200.* Barbaria.
„ *syriaca* Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* Syria.

chalybeicornis Brullé. *Exped. Mor. III. p. 268. t. 44. f. 5.* Graecia.

cyanicornis Germ. *Faun. Ins. Eur. 7. 7.* — Lacord. *Mon. p. 53.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 442.* Lombardia.
dimidiaticornis Gysselen *i. litt.* Germania.
fulripennis Besser *i. litt.* Volhynia.
hungarica Sturm *i. litt.* Austria.
salicis Kollar *i. litt.* Pedemont.

decipiens Falderm. *Nouv. Mem. Mosc. V. p. 373. t. 14. f. 1-2.* — Lefèvr. *Mon. p. 88.* Persia.
var. ♀ *lineola* Redtenb. *Russegg. Reis. 1. 2. p. 990. t. B. f. 31.* — Perrin. *Abeille. VI. 1869. p. 151.* Asia minor.

distinguenda Rosenh. *Beitr. Ins. Faun. Eur. 1847. p. 63;* ♀ *Entw. Clythr. 1852. p. 26. f. 8* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 78.* Tirolis.
pubicollis Rosenh. *Amtl. Ber. 23. Vers. Naturf. Nürnb. p. 180. (non descrpt)* Roveredo.

diversifrons Lefèvr. *Mon. 1872. p. 90. t. 1. f. 5.* Beyruth.
speculifrons Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 200.* Asia minor.

Ghilianii Lacord. *Mon. p. 77.* Hispania.

Guerini Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 472. t. 11. f. 8.* — Lacord. *Mon. p. 79.* Sicilia.
terminata Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* Algeria.

hispanica Lacord. *Mon. p. 74.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* Hispania.

hordei Fabr. *Mant. I. p. 83.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 871. t. 2. f. 38.* — Lacord. *Mon. p. 80.* Europa mer.

humeralis Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 192.* — Panz. *Fn. Germ. 48. 13.* — Lacord. *Mon. p. 64.* — ♀ Rosenh. *Entw. Clythr. 1852. p. 26. f. 9.* Germania.
impressihumera Dahl *i. litt.* Italia.
tridentata Fabr. *Syst. Ent. p. 106.* Russia mer.

hybrida Luc. *Rev. Zool. 1845. p. 121; Expl. Alg. p. 521 t. 46. f. 9.* — Lefèvr. *Mon. p. 74.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* Oran.

Lejeunei Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 70.* — Lefèvr. *Mon. p. 104. t. 1. f. 6.* „
Pelissieri Buquet. *Ann. Fr. 1868. Bull. p. 105.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 205.* „

Leithneri Redtenb. *Faun. Austr. 3. ed. 1874. p. 448.* Austria.

lepida Lefèvr. *Mon. 1872. p. 94.* Russia or.

longimana Linn. *Faun. Suec. 1761. p. 170.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 856. t. 1. f. 16. a-b.* — Lacord. *Mon. p. 70.* — ♀ Hübner. *Füessl. Arch. VI. 1785. p. 1. t. 31. f. 1-5.* M.
pallida Fourcr. *Ent. Par. I. p. 72.* Gallia.
tridentata Panz. *Ent. Germ. I. p. 189.* Austria.
var. *dalmatina* Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* Dalmatia.

lucaniformis Lefèvr. *Mon. 1872. p. 382.* Marocco.

lucida Germ. *Ins. Spec. nov. p. 548.* — Lacord. *Mon. p. 67.* — Lefèvr. *Mon. p. 102.* Europa mer.
albipennis Mannerh. *i. l.* Sibiria.
axillaris Illig. *Mag III. p. 165. nr. 40.* Germania.
bisignata Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 444.* China bor.
fulgida Dahl *i. litt.* Hungaria.
notata Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 198.* Altai.
var. *axillaris* Lacord. *Mon. p. 69.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 76.* Austria.
„ *cylindricornis* Germar *i. litt.* Gallia.
„ *laticollis* Dahl *i. litt.* Turcia.

lusitanica Germ. *Ins. Spec. nov. p. 549.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 590. obs.* — Lefèvr. *Mon. p. 72 et 383.* Europa mer.
meridionalis Lacord. *Mon. p. 38.* — ♀ Rosenh. *Entw. Clythr. 1852. p. 25. f. 7.* Gallia mer.
proxima Rambur *i. l.* Madrid.
var. *croceipennis* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 148.* Andalusia.
„ *pyrenaea* Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 197.* Pyrenaei.
„ *sareptana* Kraatz *i. litt.* Sarepta.
„ *scapularis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* Sicilia.
„ { *tibialis* Lacord. *Mon. p. 36.* Hispania.
{ *Lacordairei* Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 26.* — Lefèvr. *Mon. p. 70.* Gallia mer.

maculipennis Lefèvr. *Ann. Fr. 1870. Bull. p. 42; 1872. p. 87. t. 1. f. 3.* Orient.
Kindermanni Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 201.* Asia minor.
quadrinotata Kinderm. *i. litt.* Bos Dagh.

maroccana Lefèvr. *Mon. 1872. p. 381.* Marocco.

metallica Lefèvr. *Mon. 1872. p. 83.* Russia mer.
var. *nitidicollis* Ballion *i. litt.* Chodshent.

pallidipennis Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 199.* — Lacord. *Mon. p. 50.* Altai.
chalybeicornis Dahl *i. litt.* Europa mer.
longipennis Gebl. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 366.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 442.* Caucasus.
sicula Heyden *i. litt.* Sicilia.
var. *elongata* Gebl. *i. litt.* Italia.

pilicollis Lacord. *Mon. p. 52.* — Lefèvr. *Mon. p. 92.* — Kollar. *Dahl. Col. et Lep. p. 76.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 442.* Russia mer.
pallidipennis var. Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 202.* Hungaria.
pilicollis Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 888; 3. ed. II. p. 448.* Austria.

propinqua Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. 1837. p. 372. t. 13. f. 10-11.* — Lacord. *Mon. p. 40.* — Lefèvr. *Mon. p. 76.* — Persia.
binotata Waltl. *Isis. 1838. p. 472.* — Klug. *Sturm. Cat. 1843. p. 299.* — Turcia.
quadrinotata Fabr. *Mant. I. p. 79; Syst. El. II. p. 32.* — Barbaria.
bigemina Suffr. *Stett. Zeit. 1851. p. 200.* — Lefèvr. *Ann. Fr. 1870. Bull. p. 42; 1872. p. 73. t. 1. f. 4.* — Carthagena.
quadrimaculata Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 149.* — „
rubripennis Luc. *Rev. Zool. 1845. p. 120; Expl. Alg. p. 520. t. 46. f. 8.* — Lacord. *Mon. p. 35.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 442.* — Oran.
rufa Waltl. *Isis. 1838. p. 472.* — Lacord. *Mon. p. 43.* — Klug. *Sturm. Cat. 1843. p. 299.* — Turcia.
rugicollis Lefèvr. *Mon. 1872. p. 86.* — Russia mer.
senicula Kraatz. *Hor. Soc. ent. Ross. VIII. 1870. p. 29.* — „
sibirica Germ. *Ins. Spec. nov. p. 545.* — Lacord. *Mon. p. 77.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 200.* — Sibiria.
coerulea Gebl. *i. litt.* — „
var. *altaica* Gebl. *i. litt.* — Riddersk.
Steveni Lacord. *Mon. p. 48.* — Turcia.
sulcicollis Lacord. *Mon. p. 49.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 81.* — „
taxicornis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 56.* — Lacord. *Mon. p. 32.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 61. f. 289.* — Europa mer.
capricornis Dahl *i. litt.* — Gallia mer.
♀ *similis* Schneid. *Neu. Mag. I. 2. p. 191.* — Algeria.
tridentata Petagn. *Ins. Calabr. p. 52. f. 8.* — Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 31.* — Italia.
tridentata Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 374.* — Lacord. *Mon. p. 58.* — Lefèvr. *Mon. p. 100.* — ♀ Fuss. *Mittheil. Siebenb. Ver. VII. p. 35.* — M.
coerulescens Scopol. *Ent. Carn. p. 65. f. 200.* — Austria.
cyanicollis Dahl *i. litt.* — Sibiria.
humeralis Duftschm. *i. litt.* — Gallia.
viridicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* — Hispania.
trifoveolata Desbroch. *Bull. Ac. Hippone. 1866. p. 42.* — Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 412.* — Algeria.
uralensis Lacord. *Mon. p. 73.* — Lefèvr. *Mon. p. 85.* — Anatolia.
42

Miopristis

μίω, diminuo; πρίστις, serra.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 25.*

Atelechira Lacord. — *Lophobasis* Lac. — *Macrolenes* Lac. — *Merilia* Lac. — *Plecomera* Lac. — *Smeia* Lac. — *Teinocera* Lac.

aeneicollis Lacord. *Mon. p. 23.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* — Cap bon. spei.
aulica Fabr. *Spec. Ins. I. p. 154.* — Oliv. *Ent. II. 21. p. 7. t. 1. f. 4.* — Lacord. *Mon. p. 85.* — „
elegans Thunb. *Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 184.* — „
nitida Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1722.* — „
ornata Klug *i. litt.* — „

baculus Lacord. *Mon. p. 87.* Cap bon. spei.
Bellieri Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 735.* — Lefèvr. *Mon. p. 114.* Sicilia.
bipunctata Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 262 et 277.* Cap bon. spei.
catenata Thunb. *Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 184.* — Lacord. *Mon. p. 28.* „
suturalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* „
colon Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 45. not. 20. f. 9.* — Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 263 et 279.* „
flexuosa Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 269.* „
Försbergi Lacord. *Mon. p. 129.* „
lunulata Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 284.* „
hieroglyphica Lacord. *Mon. p. 21.* „
lepida Lacord. *Mon. p. 26.* „
lunulata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 138; Ent. Syst. I. 2. p. 55.* — Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 33.* — Lacord. *Mon. p. 127.* India or.
lunata Oliv. *Ent. VI. 96. p. 855. t. 3. Crypt. f. 35.* Malabar.
macropus Thunb. *Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 184.* Cap bon. spei.
sanguinicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* „
Thunbergi Lacord. *Mon. p. 104.* „
nitidicollis Lacord. *Mon. p. 18.* „
psilothorax Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 79.* „
spilothorax Lacord. *Mon. p. 126.* — Wiedem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 443.* „
quadraticollis Lacord. *Mon. p. 105.* „
ruficollis Fabr. *Syst. Ent. p. 109.* — Lacord. *Mon. p. 100.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. p. 213. t. 61 f. 291.* Europa mer.
8punctata Panz. *Naturf. 24. p. 17. t. 1. f. 22.* — Schneid. *Neu. Mag. I. 1792. p. 188.* Tirolis.
var. { *bimaculata* Rossi. *Faun. Etr. I. p. 91.* Italia.
var. { *crassimana* Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 276.* Barbaria.
var. { *dentipes* Oliv. *Ent. VI. 96. p. 857. t. 1. f. 17.* Graecia.
„ *4maculata* Petagn. *Ins. Calabr. p. 11. f. 30-31.* Sicilia.
„ *salicariae* Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 151; Mém. Ac. Petr. 6. Ser. V. 1838. p. 45. t. 2. f. 7.* — Küst. *Käf. Eur. 7. 99.* Turcia.
stigma Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 262.* Cap bon. spei.
subclathrata Lacord. *Mon. p. 20.* Caffraria.
undata Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 269.* Cap bon. spei.
virgata Lacord. *Mon. p. 27.* Port Natal.
virginea Lacord. *Mon. p. 24.* Cap bon. spei.
22

Lachnaea

λαχναῖος, lanuginosus.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 168.*

Barathraea Lacord. — *Camptolenes* Lac. — *Crabronites* Lac. — *Lachnaia* Chevrol.

cerealis Oliv. *Ent. VI. 96. p. 844. t. 1. f. 3. a-b.* — Lacord. *Mon. p. 165.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 62. f. 293.* Algeria.
var. *nigronotata* Chevrol. *i. litt.* Aegyptus.

cribraria Lacord. *Mon. p. 115.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* Senegal.
cylindrica Lacord. *Mon. p. 186.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* Europa mer.
equestris Dalm. *Schonh. Syn. Ins. II. p. 348.* — Lacord. *Mon. p. 111.* Caffraria.
Percheroni Gory. *Ic. règn. anim. p. 292. t. 48. f. 8.* „
var. ♀ *caesa* Klug *i. litt.* „
„ *callizona* Chevrol. *i. litt.* „
fastuosa Lacord. *Mon. p. 113.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 443.* Cap bon. spei.
glabricollis Suffr. *Stett. Zeit. 1851. p. 210.* Sicilia.
hirta Fabr. *Syst. El. II. p. 30.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 858. t. 2. f. 18.* — Lacord. *Mon. p. 182.* Barbaria.
hirtipes Allard. *Ann. Fr. 1864. p. 383.* ♀. Madrid.
sexpunctata Petagn. *Ins. Calabr. p. 11. f. 29.* Italia.
{ *Suffriani* Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 210.* „
{ *tripunctata* Lacord. *Mon. p. 180.* — Lefèvr. *Mon. p. 159.* Sicilia.
macrodactyla Lacord. *Mon. p. 177.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* Hispania.
marginata Oliv. *Ent. VI. 96. p. 848. t. 1. f. 8.* — Lacord. *Mon. p. 116.* Cap bon. spei.
nigrofasciata Lacord. *Mon. p. 170.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 300.* „
capensis Dejean. *olim.* „
paradoxa Oliv. *Ent. VI. 96. p. 844. t. 1. f. 4.* — Lacord. *Mon. p. 172.* Barbaria.
quadrata Dejean. *olim.* „
pubescens Dufour. *An. gén. Sc. phys. Brux. VI. 1820. p. 307. t. 96. f. 1-2.* Hispania.
palmata Lacord. *Mon. p. 175.* Corsica.
rufipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* Gallia mer.
puncticollis Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 17.* — Lacord. *Mon. p. 187.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* Algeria.
sexpunctata Scopol. *Ent. Carn. 1763. p. 67. f. 208.* Europa mer.
longipes Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 105.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 845. Crypt. t. 1. f. 13.* — Lefèvr. *Mon. p. 162.* Gallia.
var. *brachialis* Küst. *Käf. Eur. 3. 81.* Sicilia.
„ *dalmatina* Dej. *i. litt.* Dalmatia.
„ *florentina* Dahl *i. litt.* Graecia.
„ *ochripes* Ziegler *i. litt.* Austria.
taeniata Thunb. *Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 184.* — Lacord. *Mon. p. 117.* Cap bon. spei.
Dregei Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* „
tripunctata Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 191.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 53.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1851 p. 207 et 208.* Hispania.
straminipennis Luc. *Rev. Zool. 1845. p. 122; Expl. Alg. p. 524. t. 47. f. 3.* — Lacord. *Mon. p. 167.* — Lefèvr. *Mon. p. 316.* Oran.
tristigma Lacord. *Mon. p. 183.* — Hoffmnsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 442.* Europa mer.
ochraceipennis Lacord. *i. litt* Sicilia.
triguttata Rambur *i. litt.* Algeria.

variolosa Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 591.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 859. t. 2. f. 19.* — Lacord. *Mon. p. 184.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 4. f. 294.* — Algeria.
lentisci Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 57.* — Andalusia.
vicina Lacord. *Mon. p. 173.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* — ⚥ Rosenh. *Entw. Clythr. 1852. p. 23. f. 3.* — „
20

Antipus

ἀντίπους, pedibus oppositis.

Degeer. *Mém. Ins. VII. 1778. p. 659.*

Antipa Lacord.

rufus Degeer. *Mém. VII. p. 659. t. 49. f. 10-11.* ♂. — Cap bon. spei.
maxillosus Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 139.* — Lacord. *Mon. p. 89.* — „
unipunctatus Thunb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 183.* — „
var. {*capensis* Oliv. *Ent. VI. 96. p. 853. t. 1. f. 13.* — „
connexus Klug *i. litt.*} — „
„ *8notatus* Thunb. *l. c. p. 184.* — „
signatifer Lacord. *Mon. p. 92.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* — „
2

Tituboea

Titubo.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 141.*

Anomoea Lacord. — *Anomoia* Chevrol. — *Barybaena* Lac. — *Gyriodera* Lac. — *Nosognatha* Lac. — *Phoenicodera* Lac.

arabica Oliv. *Ent. VI. 96. p. 860. t. 2. f. 21.* — Lefèvr. *Mon. p. 135.* — Aegyptus.
parallelepipeda Waltl *i. litt.* — „
var. *sericea* Oliv. *l. c. p. 865. t. 2. f. 30.* — Arabia.
babioides Lacord. *Mon. p. 125.* — Cap bon. spei.
biguttata Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 34*; *Ent. VI. 96. p. 849. t. 1. f. 9.* — Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins. XI. p. 359.* — Littor. medit.
maculicollis Brullé. *Expéd. Mor. III. p. 267. t. 44. f. 4.* — Graecia.
♀ *9punctata* Duf. *Ann. gén. Sc. phys. Brux. VI. 1820. p. 309.* — Pyrenaei.
rectangulum Bonell *Act. Soc. agr. Taur. 1812.* — Italia.
sexpunctata Oliv. *l. c. p. 34; l. c. p. 852. t. 2. Crypt. f. 23.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 125.* — Gallia mer.
♂ *sponsa* Dufour *i. litt.* — Algeria.
var. {*dispar* Luc. *Rev. Zool. 1845. p. 123; Expl. Alg. p. 524. t. 47. f. 5.* — Lacord. *Mon. p. 152.* — Lefèvr. *Mon. p. 127.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* — „
variabilis Dahl *i. litt.*} — Sicilia.
„ {*umbellatarum* Oliv. *Ent. VI. 96. p. 847. t. 1. f. 7.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 208.* — Syria.
dispar var. D. Lacord. *Mon. p. 153.*} — Corsica.

bilineolata Lacord. *Mon. p. 97.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* Cap bon. spei.
circumdata Lacord. *Mon. p. 120.* „
clitellata Lacord. *Mon. p. 124.* „
contigua Lacord. *Mon. p. 119.* „
cruciata Thunb. *Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 184.* — Lacord. *Mon. p. 122.* „
pustulata Klug *i. litt.* „
decemguttata Walk. *List. Col. coll. Lord. 1871. p. 18.* Arabia.
delectabilis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1865. p. 45. t. 2. f. 7.* Penang.
filitarsis Lacord. *Mon. p. 160.* Aegyptus.
geminata Klug *i. litt.* Senegal.
humerigera Lacord. *Mon. p. 140.* Mexico.
Illigeri Lacord. *Mon. p. 142.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 119. t. 2. f. 1.* Algeria.
laticlavia Forst. *Nov. spec. Ins. 1771. p. 27.* — Lacord. *Mon. p. 132.* Amer. bor.
♀ *ephippium* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 548.* Georgia.
♂ *nigripes* Fabr. *Gen. Ins. Mant. 1777. p. 221.* „
♂ *obsita* Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 106.* „
var. *ruficauda* Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 261.* ♂. „
laticollis Oliv. *Ent. VI. 96. p. 846. t. 1. f. 6.* — Lefèvr. *Mon. p. 132.* Barbaria.
var. *algerica* Desbroch. *Abeille. VII. 1870. p. 128.* Algeria.
„ *mordax* Reiche *i. litt.* Aegyptus.
lugubris Lacord. *Mon. p. 121.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* Cap bon. spei.
lurida Lacord. *Mon. p. 96.* „
macropus Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. p. 128.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 845. t. 1. f. 5.* — Lacord. *Mon. p. 146.* Europa mer.
dorychnii Schneid. *i. litt.* Caucasus.
grandipes Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 262.* Italia.
tibialis Megerl. *i. litt.* Illyria.
var. *quadrisignata* Dahl *i. litt.* Hungaria.
„ *sordida* Ménétr. *i. litt.* Russia mer.
mandibularis Lacord. *Mon. p. 107.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* Guinea.
mendax Lacord. *Mon. p. 98.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* Cap bon. spei.
antipne Illig. *i. litt.* „
mutabilis Lacord. *Mon. p. 137.* Mexico.
nigriventris Lefèvr. *Mon. 1872. p. 136. t. 2. f. 5.* Chodshent.
octopunctata Fabr. *Mant. I. 1787. p. 79; Ent. Syst. I. 2. p. 56.* — Oliv. *Ent. VI. p. 860. t. 2. f. 22.* — Lacord. *Mon. p. 163.* Algeria.
octosignata Fabr. *Syst. El. II. p. 36.* — Lacord. *Mon. p. 155.* — Lefèvr. *Mon. p. 130.* Oran.
Olivieri Lacord. *Mon. p. 159.* — Lefèvr. *Mon. p. 131. t. 2. f. 3.* Aegyptus.
parviceps Lacord. *Mon. p. 148.* — Lefèvr. *Mon. p. 120.* Algeria.
parvula Lacord. *Mon. p. 97.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* Cap bon. spei.
Paykulli Lacord. *Mon. p. 161.* — Lefèvr. *Mon. p. 128. t. 2. f. 4.* Algeria.
var. *fasciata* Lefèvr. *l. c. p. 129.* „

Perrisi Desbroch. *Mém. Ac. Hippon. 1870. p. 79.* ♂. — Lefèvr. *Mon. p. 134.* — Algeria.
ruficollis Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 31; Ent. VI. 96. p. 846. t. 1. Crypt. f. 6.* — Senegal.
  senegalensis Lacord. *Mon. p. 108.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* — „
  ♀ *signata* Dej. *l. c.* — „
  var. *transversalis* Dej. *l. c.* — „
rufifrons Lacord. *Mon. p. 135.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 443.* — Mexico.
  ♂ *dispar* Chevrol. *i. litt.* — „
sanguinipennis Lacord. *Mon. p. 131.* — „
scapularis Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 275.* — Cap bon. spei.
sexmaculata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 138.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 850. t. 1. Crypt. f. 15.* — Lacord. *Mon. p. 143.* — Littor. medit.
  var. *fulvipes* Lefèvr. *Mon. p. 123.* — Syria.
sphacelata Lacord. *Mon. p. 138.* — Mexico.
suspiciosa Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 46.* — Penang.
tredecimpunctata Desbroch. *Abeille. VII. 1870. p. 128.* — Lefèvr. *Mon. p. 129. t. 2. f. 2.* — Algeria.
varicollis Lacord. *Mon. p. 93.* — Cap bon. spei.

38

Clytra

Etym. null.

Laicharting. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 165.*

Clythra Fabr.

aequinoctialis Lacord. *Mon. p. 196.* — Guinea.
appendicina Lacord. *Mon. p. 208.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 144.* — Gysselen. *Dej. Cat. 3. ed. p. 441.* — Hungaria.
  crocata Villa *i. litt.* — Italia.
  hungarica Dej. *l. c.* — Illyria.
  quadripunctata var. Schmidt. *Stett. Zeit. 1841. p. 152.* — Toscana.
  quadripustulata Dahl *i. litt.* — Turcia.
atraphaxidis Pall. *Reis. II. 1773. p. 725.* — Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 138.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 851. t. 1. Crypt. f. 7.* — Lacord. *Mon. p. 217.* — Europa.
bella Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 48.* — Timor.
bifasciata Degeer. *Mém. Ins. VII. p. 663. t. 49. f. 17.* — Lacord. *Mon. p. 210.* — Cap bon. spei.
  bicincta Thunb. *Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 185.* — „
  mutabilis Klug. *Preisverz. 1829. p. 16. 303.* — „
  rugosa Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 111.* — „
biligata Lacord. *Mon. p. 198.* — „
coalita Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 264 et 280.* — „
conformis Lacord. *Mon. p. 194.* — Bengal.
crocata Lacord. *Mon. p. 226.* — Arabia.
decumana Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. p. 126.* — Lacord. *Mon. p. 195.* — Sierra Leona.

dispar Redtenb. *Hugel. Kaschm. IV. 1848. p. 560.* — Kaschmir.
trifasciata Redt. *l. c. t. 28. f. 4.* — ,,

distinguenda Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 47. t. 2. f. 6.* — Penang.

duodecimmaculata Fabr. *Syst. Ent. p. 106; Spec. Ins. I. p. 139.* — Lacord. *Mon. p. 220.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 48.* — Java.
{ *cryptocephala* Hornst. *Schrift. Berl. Ges. VII. 1788. p. 7. t. 1. f. 2, 5, 8, 11.* — Sumatra.
{ *javana* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1712.* — ,,
decemmaculata Fabr. *Syst. Ent. l. c. (err. typ.)* — ,,

egregia Bohem. *Res. Eugen. 1858 p. 154.* — Malacca.

elata Fabr. *Syst. El. II. p. 41.* — Littor. medit.
elegans Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 368. t. 13. f. 7.* — Caucasus.
novempunctata Oliv. *Ent. VI. 96. p. 852. t. 1. f. 12.* — Lacord. *Mon. p. 214.* — Gallia mer.
var. *aleppensis* Redt. *Russegg. Reis. II. p. 989. t. B. f. 29.* — Syria.
,, *globulosa* Chevrol. *i. litt.* — Algeria.

fasciata Fabr. *Syst. El. II. p. 30.* — Lacord. *Mon. p. 199.* — Guinea.

japonica Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 79.* — Nagasaki.

interrupta Lacord. *Mon. p. 209.* — Cap bon. spei.

intersecta Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. p. 128.* — Lacord. *Mon. p. 221.* — Sierra Leona.

laeviuscula Ratzeb. *Forstins. I. p. 201.* — Lacord. *Mon. p. 206.* — ♀ Rosenh. *Entw. Clythr. 1852. p. 23. f. 2.* — M.
comosa Eschscholtz *i. litt.* — Sibiria.
fasciata Ziegl. *i. litt.* — Dalmatia.
maculata Ziegl. *i. litt.* — Armenia.
quadripuncta Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. p. 167. (err. typ.)* — Italia.
quadripunctata Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 32; Ent. VI. 96. p. 850. t. 1. Crypt. f. 1. a-b.* — Gallia.

maculifrons Zubk. *Bull. Mosc. 1833. p. 338.* — Lacord. *Mon. p. 219.* — Turcomania.

militaris Lec. *Proc. Ac. Phil. IV. 1858. p. 83.* — Texas.

nigrifrons Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 62; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 12.* — China.

nigrocincta Lacord. *Mon. p. 200.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* — Asia minor.
unifasciata Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 151; Ins. Balk. p. 46. t. 2. f. 8.* — Turcia.
var. *erythronycha* Chevrol. *i. litt.* — Mesopotamia.
,, *ovata* Klug *i. litt.* — Palaestina.

notata Klug. *Erman. Reis. Atl. p. 49.* — Lacord. *Mon. p. 221.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* — Senegal.
var. *gambiensis* Buquet *i. litt.* — ,,
,, *sennaariensis* Kollar *i. litt.* — Sennaar.

obliquata Lacord. *Mon. p. 216.* — Senegal.

palliata Fabr. *Syst. El. II. p. 30.* — Lacord. *Mon. p. 191.* — India or.
♂ *gibbosa* Vigors. *Zool. Journ. II. 1826. p. 241. t. 9. f. 11.* — Bengal.
var. *transversa* Illig. *Mag. I. 1802. p. 182.* — ,,

quadripunctata Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 374.* — Lacord. *Mon. p. 203.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 246. t. 20. f. 2.* — ♀ Jacq. Duv. *Gen. Col. I. t. 15. f. 10.* M.
crocata Ziegl. *i. litt.* Europa.
var. *quadriguttata* Dahl *i. litt.* Sibiria.
„ *dilatata* Ruthe *i. litt.* Gallia.
„ *quadrisignata* Märk. *Germ. Zeitschr. Ent. III. p. 223.* — ♀ Rosenh. *Entw. Clythr. 1852. p. 22. f. 1.* Suecia.
„ *temeswarensis* Dahl *i. litt.* Hungaria.

quadrisignata Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 266.* Cap bon. spei.
rufitarsis Lacord. *Mon. p. 226.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 441.* Arabia.
signata Lacord. *Mon. p. 222.* Senegal.
succincta Lacord. *Mon. p. 201.* India or.
subfasciata Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Java.

thoracica Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 20.* Songoria.
unifasciata Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 35; Ent. VI. 96. p. 862. t. 2. Crypt. f. 25.* Senegal.
valerianae Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 237.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 472.* — Falderm. *Nouv. Mem. Mosc. V. p. 367. t. 13. f. 6.* — Lacord. *Mon. p. 211.* Armenia.
octosignata Steven *i. litt.* Caucasus.
oculata Falderm. *olim.* Persia.
Steveni Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Graecia.
tetrastigma Schmidt. *Stett. Zeit. 1841. p. 151.* Hungaria.
var. *dissimilithorax* Desbroch. *Abeille. VII. 1870. p. 129.* Asia minor.

Wahlbergi Lacord. *Mon. p. 197.* Caffraria.

36

Diapromorpha

διαπρὸ, omnino; μορφή, forma.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 227.*

Aetheomorpha Lacord. — *Aspidolopha* Lac. — *Peploptera* Lac.

acromialis Lacord. *Mon. p. 248.* Africa austr.
brevipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Cap bon. spei.
angustata Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 263.* — Lacord. *Mon. p. 242.* Guinea.
argentata Fabr. *Syst. El. II. p. 31.* — Lacord. *Mon. p. 229.* „
balteata Lacord. *Mon. p. 236.* India or.
bifasciata Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. 1800. p. 130.* — Fabr. *Syst. El. II. 1801. p. 35.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 442.* Java.
bicolor Weber. *Obs. ent. 1801. p. 64.* Sumatra.
Buqueti Lacord. *Mon. p. 255.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 50. t. 2. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* „

concinna Lacord. *Mon. p. 231.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Senegal.
cryptocephaloides Lacord. *Mon. p. 315.* Australia.
Curtisi Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 53.* Archip. ind.

cylindriformis Lacord. *Mon. p. 240.* Guinea.
var. *rufescens* Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Senegal.
„ *scapularis* Schönh. *i. litt.* Sierra Leona.

decora Fabr. *Syst. El. II. p. 35.* — Lacord. *Mon. p. 253.* Bengal.
amoena Oliv. *Ent. VI. 96. p. 862. t. 2. f. 25.* „

Dejeani Lacord. *Mon. p. 235.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 49.* Nepal.
5maculata Dej. *Cat. 3. ed. p. 235.* Coromandel.

dorsata Lacord. *Mon. p. 245.* Cap bon. spei.
Eckloni Lacord. *Mon. p. 244.* Port Natal.
fallax Lacord. *Mon. p. 314.* India or.
florida Lacord. *Mon. p. 249.* Cap bon. spei.
haemorrhagica Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 80.* Zanzibar.
imperialis Baly. *Trans. ent. Soc 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 50.* Borneo.
Laportei Baly. *l. c. p. 44. t. 2. f. 8.* Penang.
Martinia Schaller. *Abhandl. Hall. nat. Ges. 1. 1783. p. 278. (gen. dub.)* Malabar.
melanophthalma Lacord. *Mon. p. 254.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 442.* Bengal.
nigriceps Dej. *l. c.* „

melanopus Lacord. *Mon. p. 238.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* „
pallens Oliv. *Ent. VI. 96. p. 863. t. 2. f. 27.* Siam.

nematoidea Lacord. *Mon. p. 312.* Senegal.
oblita Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 54.* Morty.
picta Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 115.* — Lacord. *Mon. p. 232.* Guinea.
var. *bicruciata* Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. p. 127.* Sierra Leona.

pinguis Lacord. *Mon. p. 234.* Assam.
postica Lacord. *Mon. p. 251.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Senegal.
pumilio Lacord. *Mon. p. 313.* Aegyptus.
pygidialis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 55.* Ceram.
seminigra Lacord. *Mon. p. 312.* Senegal.
sexnotata Fabr. *Syst. El. II. p. 31. 12.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 865. t. 2. f. 29.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1851. p. 216.* Australia.
trinotata Fabr. *in collect.* „

sodalis Lacord. *Mon. p. 313* India or.
stricta Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 263.* — Lacord. *Mon. p. 243.* Angola.
tettensis Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 636; Peters Reis. 1862. p. 333. t. 20. f. 7.* Mozambique.
tibialis Baly. *Trans. ent. Soc. 1864. p. 224.* Port Natal.
trifasciata Oliv. *Ent. VI. 96. p. 843. t. 1. f. 1.* — Lacord. *Mon. p. 228.* „
trifida Lacord. *Mon. p. 250.* „
trilineata Lacord. *Mon. p. 246.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* „
trimaculata Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 110.* — Lacord. *Mon. p. 252.* India or.
tritaeniata Lacord. *Mon. p. 248.* Caffraria.
taeniata Klug *i. litt.* „

turcica Fabr. *Syst. El. II. p. 37.* — Lacord. *Mon. p. 236.* India or.
indiana Reiche *i. litt.* Ceylon.

Walleri Baly. *Trans. ent. Soc. 1864. p. 224.*	Zambesi.
zebra Lacord. *Mon. p. 230.*	Caffraria.
42	

Miochira

μίω, diminuo; χεὶρ, manus.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 315.*

filiformis Lacord. *Mon. p. 317.*	Senegal.
gracilis Lacord. *Mon. p. 316.*	Assam.
2	

Melitonoma

μέλι, mel; νέμω, pascor.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 371.*

Damia Lacord.

canaliculata Lacord. *Mon. p. 384.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 56.*	Java.
confusa Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 80.*	Ins. Zanzibar.
decempunctata Oliv. *Ent. VI. 96. p. 861. t. 2. f. 24.* — Lacord. *Mon. p. 373.*	Senegal.
ditata Lacord. *Mon. p. 387.*	Cap bon. spei.
emarginata Lacord. *Mon. p. 383.*	"
quadrisignata Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.*	"
epistomalis Lacord. *Mon. p. 381.*	"
fasciatopunctata Lacord. *Mon. p. 381.*	India or.
fuscicornis Lacord. *Mon. p. 386.*	"
juvenca Lacord. *Mon. p. 379.*	Guinea.
lepida Lacord. *Mon. p. 374.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.*	Cap bon. spei.
litigiosa Lacord. *Mon. p. 378.*	"
maculigera Lacord. *Mon. p. 376.*	"
polysticta Lacord. *Mon. p. 372.*	Caffraria.
♂ *10punctata* Klug *i. litt.*	"
sexsignata Thoms. *Archiv. Ent. II. 1858. p. 207.*	Gabon.
sobrina Lacord. *Mon. p. 377.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.*	Senegal.
var. *scita* Dej. *l. c.*	Tunis.
truncatifrons Lacord. *Mon. p. 375.*	Port Natal.
velata Lacord. *Mon. p. 386.*	Senegal.
17	

Gynandrophthalma

γύνανδρος, hybridus; ὀφθαλμὸς, oculus.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 256.*

Cyaniris Chevrol. — *Smaragdina* Chevrol. — *Tachypetes* Chevrol.

affinis Hellw. *Ed. Rossi. I. 1795. p. 97.* — Illig. *Schneid. Neu. Mag. I. 5. p. 611.* — Lacord. *Mon. p. 303.*	Europa.
collaris Schrank. *Enum. Ins. 1781. p. 76.*	Austria.
musciformis Schneid. *Neu. Mag. I. 2. p. 194; I. 5. p. 612.*	Gallia.
musciformis Schrank. *Füessl. Neu. Mag. I. 2. p. 152.*	Algeria.

agilis Lacord. *Mon. p. 261.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 443.* — Mexico.

amabilis Lacord. *Mon. p. 292.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 332.* — Lusitania.
  terminalis Klug *i. litt.* — Escurial.

amoenula Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 80* — Zanzibar.
anisogramma Lacord. *Mon. p. 283.* — Cap bon. spei.
asphaltina Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 80.* — Zanzibar.
atripennis Lacord. *Mon. p. 270.* — Cap bon. spei.
aurita Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 596.* — Lacord. *Mon. p. 308.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 338.* — M.
  bicolor Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 46.* — Europa.
  var. *thoracica* Küst. *Käf. Eur. 5. 99.* — Turcia.

aviculus Lacord. *Mon. p. 263.* — Guatemala.
basipennis Lacord. *Mon. p 269.* — Cap bon. spei.
bisquadripunctata Chevrol. *Col. Mex. Cent. II 1835. nr. 121.* — Lacord. *Mon. p. 260.* — Mexico.

brevicollis Bohem. *Res. Eugen. 1860. p. 154. (gen. dub.)* — Rio Janeiro.
brevicornis Lefèvr. *Mon. 1872. p. 351. t. 4 f. 3.* — Oran.
chrysomeloides Lacord. *Mon. p. 268.* — India or.
collaris Fabr. *Spec. Ins. I. p. 143.* — Lacord. *Mon. p. 305.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 343. t. 4. f. 4.* — Sibiria.
  apicalis Sturm. *Cat. 1826. p. 120.* — ,,
  lateralis Gebl. *Ledeb. Reis. p. 198; Bull. Mosc. 1848. III. p. 43.* — Altai.

concolor Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 69.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 871. t. 2. f. 37.* — Lacord. *Mon. p. 290.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 344.* — Europa mer.
  var. *aenea* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 547.* — Lusitania.

coptocephaloides Lacord. *Mon. p. 310.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 350. t. 4. f. 7.* — Mesopotamia.

Delesserti Lacord. *Mon. p. 267.* — Nilgheria.
deleta Lacord. *Mon. p. 260.* — Cayennae.
djebelina Lefèvr. *Mon. 1872. p. 349. t. 4. f. 3* — Syria.
diversipes Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1839. p. 8.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 215.* — Silesia.
  flavicollis var. Lacord. *Mon. p. 301.* — Gallia.

dorsalis Lacord. *Mon. p. 274.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* — Cap bon. spei.
  plagiata Lefèvr. *Mon. 1872. p. 334. not. 1.* — ,,

elegantula Lacord. *Mon. p. 283.* — ,,
erythrotis Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. p. 129.* — Lacord. *Mon. p. 307.* — Sierra Leona.

ferulae Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 82. t. 2. f. 19.* — Lacord. *Mon. p. 296.* — Sardinia.
  ruficollis Sturm *i. litt.* — Corsica.

flavicollis Charpent. *Hor. Ent. p. 236.* — Lacord. *Mon. p. 301.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 444.* — Europa or.
  melanocephala Dahl *i. litt.* — Hungaria.

foveiceps Lacord. *Mon. p. 285.* — Cap bon. spei.
gallerucoides Lacord. *Mon. p. 259.* — Columbia.
graeca Lefèvr. *Mon. 1872. p. 346.* ♀. — Graecia.
  graeca Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 217.* — ,,

gratiosa Luc. *Rev. Zool. 1845. p. 124; Expl. Alg. p. 547. t. 47. f. 6.* — Lacord. *Mon. p. 293.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 444.* Algeria.
micans Chevrol. *i. litt.* Oran.
haematochlora Lacord. *Mon. p. 286.* Caffraria.
haemorrhoidalis Lacord. *Mon. p. 272.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* Cap bon. spei.
hemicephala Lacord. *Mon. p. 271.* Senegal.
hypocrita Lacord. *Mon. p. 288.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 328.* — Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 444.* Russia mer.
ilicis Parreyss *i. litt.* Crimea.
psittacina Germar *i. litt.* Turcia.
smaragdina Dej. *l. c.* Serbia.
immaculata Lacord. *Mon. p. 280.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* Senegal.
argenteiventris Buquet *i. litt.* „
judaica Lefèvr. *Mon. 1872. p. 342.* Syria.
labiata Lacord. *Mon. p. 275.* Caffraria.
Lacordairei Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 52.* Morty.
leucognatha Lacord. *Mon. p. 265.* Mexico.
limbata Steven. *Mém. Mosc. 1. 1806. p. 157. t. 10. f. 1; 2. ed. 1811. p. 120. t. 11. f. 1.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 472.* — Lacord. *Mon. p. 294.* Russia mer.
dorsalis Oliv. *Ent. VI. 1808. p. 866. t. 2. f. 31.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 334. t. 4. f. 1.* Graecia.
marginata Megerl. *i. litt.* Persia.
lineella Lacord. *Mon. p. 282.* Caffraria.
luteicollis Lacord. *Mon. p. 269.* Java.
malayana Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 51. t. 2. f. 4.* Batchian.
manicata Lefèvr. *Mon. 1872. p. 341.* Hispania.
affinis var. A. Lacord. *Mon. p. 304.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 218.* „
Menetriesi Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 236.* — Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 378. t. 14. f. 8.* — Lacord. *Mon. p. 295.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 336. t. 4. f. 5.* Caucasus.
venustula Helfer *i. litt.* Mesopotamia.
tamarisci Ménétr. *i litt.* Persia.
var. *aegyptiaca* Motsch. *i. litt.* Aegyptus.
nigritarsis Lacord. *Mon. p. 297.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 444.* Europa mer.
♂ *virens* Rambur *i. litt.* Andalusia.
var. *fuscitarsis* Dej. *l. c.* Gallia mer.
nigrocyanea Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 177.* Japonia.
nigropunctata Lacord. *Mon. p. 258.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* Columbia.
nitidiceps Lacord. *Mon. p. 278.* ♀. Cap bon. spei.
nugatrix Lacord. *Mon. p. 276.* Caffraria.
ornata Redtenb. *Hügel. Kaschm. p. 560. t. 28. f. 5.* — Lacord. *Mon. p. 266.* Thibet.
ornatula Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 53.* Singapur.
placida Lacord. *Mon. p. 287.* Cap bon. spei.
chalybea Chevrol. *i. litt.* „

porosa Lacord. *Mon. p. 281.* — Cap bon. spei.
lateritia Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* — „
quadripartita Lacord. *Mon. p. 264.* — Mexico.
Raffrayi Desbroch. *Abeille. VII. 1870. p. 130.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 344.* — Corsica.
rufimana Lacord. *Mon. p. 299.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 71.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 444.* — Oran.
salicina Scopol. *Ent. Carn. 1763. p. 65. f. 199.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 349.* — M.
coeruleu Fourcr. *Ent. Par. I. 1785. p. 72.* — Europa.
{*cyanea* Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 109.* — Lacord. *Mon. p. 300.* — Gallia.
{*sapphirina* Gmel. *Ed. Linn. 1. 4. p. 1705.* — Russia.
nitida β. Poda. *Ins. Mus. Graec. 1761. p. 27.* — Austria.
persicariae Schrank. *Naturf. XXIV. 1789. p. 68.* — „
polygoni Moll. *Füessl. Neu. Mag. II. 1784. p. 41.* — „
ruficollis Herbst. *Füessl. Arch. VIII. p. 162. t. 45. f. 3.* — „
salicis Lacord. *Mon. p. 286.* — Caffraria.
sanguinicollis Lacord. *Mon. p. 284.* — Cap bon. spei.
scitula Lacord. *Mon. p. 276.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* — Guinea.
scutellaris Lefèvr. *Mon. 1872. p. 335. t. 4. f. 2.* — Syria.
signaticollis Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. p. 561.* — Lacord. *Mon. p. 267.* — Kaschmir.
spectabilis Lacord. *Mon. p. 262.* — Mexico.
terminata Lacord. *Mon. p. 272.* — Cap bon. spei.
thoracica Lacord. *Mon. p. 299.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 348.* — Lusitania.
tibialis Brullé. *Expéd. Mor. III. p. 268. t. 44. f 6.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 330.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 214.* — Graecia.
var. *bioculata* Lacord. *Mon. p. 289* — Lefèvr. *l. c. p. 329.* — Archip. graec.
„ *hellenica* Mars. *Abeille. V. 1868. p. 205.* — Syria.
trispilota Lacord. *Mon. p. 277.* — Cap bon. spei.
ventralis Lacord. *Mon. p. 279.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* — „
melanocepala Klug *i. litt.* — „
venustula Lacord. *Mon. p. 273.* — Caffraria.
viridana Lacord. *Mon. p. 291.* — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 331.* — Syria.
azurea Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 26.* — Palaestina.
vittigera Lacord. *Mon. p 281.* — Caffraria.
xanthaspis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 547.* — Lacord. *Mon. p. 306.* — Küst. *Käf. Eur. 16. 93.* — M.
collaris Schneid. *Neu. Mag. I. 5. p. 613. not.* — Europa temp.
lateralis Andersch *i. litt.* — Austria.

73

Chilotoma

χεῖλος, labium; τέμνω, seco.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 341. (emend.)*

Cheilotoma Lacord.

erythrostoma Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 376. t. 14. f. 5-7.* — Lefèvr. *Mon. p. 356.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 444.* — Russia mer.
major Sturm. *Cat. 1843. p. 301.* — Malta.

geniculata Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 177.*	Japonia.
musciformis Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 319.* — Geoffr. *Ins. Par. I. p. 197. 5.* — Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1711.* — Lefèvr. *Mon. p. 355.*	Europa.
bucephala Schaller. *Abhandl. Ges. Halle. I. 1783. p. 276. bis.* — Fabr. *Mant. I. 1787. p. 82.* — Panz. *Faun. Germ. 45. 6.*	Italia.
muscoides Fourcr. *Ent. Par. I. 1785. p. 72.*	Gallia.
Reyi Brisout. Ch. *Ann. Fr. 1866. p. 422.* — Lefèvr. *Mon. p. 357.*	Madrid.

4

Otiocephala

ὤτιον, auricula; κεφαλή, caput.

Lefèvre. *Ann. Fr. 1872. p. 317.*

forcipifera Luc. *Rev. Zool. 1845. p. 122; Expl. Alg. p. 522. t. 46. f. 10.* — Lacord. *Mon. p. 82.* — Lefèvr. *Mon. p. 318.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 442.*	Algeria.
opaca Rosenh. *Thier. Andal. p. 308.* — Lefèvr. *Mon. p. 319. t. 3. f. 20-21.*	Andalusia.
andalusica Heyden. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft. p. 165.*	Ronda.
bisbipunctata Desbroch. *Bull. Ac. Hippône. 1870. p. 81.*	Algeria.
Lethierryi Chevrol. *i. litt.*	Malaga.

2

Coptocephala

κόπτω, seco; κεφαλή, caput.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 345.*

Aetheodactyla Lacord. — *Anisognatha* Lac. — *Calyptorhina* Lac. — *Ceratobasis* Lac. — *Labidognatha* Lac. — *Pantocometis* Lac. — *Physauchenia* Lac.

aeneopicta Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 646.* — Lefèvr. *Mon. p. 369. t. 4. f. 17.*	Biskra.
aghuatensis Buquet *i. litt.*	"
apicalis Lacord. *Mon. p. 361.* — Lefèvr. *Mon. p. 375.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 444.*	Caucasus.
Godeti Dej. *l. c.*	Crimea.
haemorrhoidalis Steven *i. litt.*	Kasan.
biornata Lefèvr. *Mon. 1872. p. 322.*	Amasia.
bistrinotata Fabr. *Illig. Mag. II. 1803. p. 293.*	Algeria.
melanocephala Oliv. *Ent. VI. 96. 1808. p. 854. t. 1. f. 15.* — Lacord. *Mon. p. 347.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 63. f. 298.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 229.*	Tanger.
sexnotata Fabr. *Syst. El. II. p. 35.*	Marocco.
trinotata Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 264.*	Oran.
chalybea Germ. *Ins. Spec. nov. p. 546.* — Lacord. *Mon. p. 359.* — Lefèvr. *Mon. p. 374.*	Europa mer.

coerulea Dej. *Cat. 3. ed. p. 444.* — Italia.
concolor Megerl. *i. litt.* — Austria.
hypocrita Schönh. *i. litt.* — Illyria.
unicolor Luc. *Rev. Zool. 1845. p. 125; Expl. Alg. p. 526. t. 47. f. 1.* — Lacord. *Mon. p. 361.* — Algeria.
violacea Dahl *i. litt.* — Sicilia.

chloris Lacord. *Mon. p. 83.* — Fairm. *Gen. Eur. IV. t. 61. f. 290.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 442.* — Hungaria.

coerulans Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 143.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 863. t. 2. f. 26.* — Lacord. *Mon. p. 369.* — Guinea.
coerulea Fabr. *Mant. I. p. 81.* — „

cyanocephala Lacord. *Mon. p. 318.* — Lefèvr. *Mon. p. 363.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 443.* — Sardinia.
♂ *megacephala* Géné *i. litt.* — „

discors Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 264.* — Lacord. *Mon. p. 340.* — Angola.

Downesi Baly. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. II. 1865. p. 333.* — Bombay.

fossulata Lefèvr. *Mon. p. 372. t. 4. f. 21.* — Sicilia.

Gebleri Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 617.* — Lacord. *Mon. p. 358.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 444.* — Kirgisia.
4maculata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 57.* — Crimea.
4maculata var. Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 200.* — Sibiria.

hirsuta Lacord. *Mon. p. 366.* — Pondichery.

hyacinthina Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 264.* — Lacord. *Mon. p. 318.* — Angola.

Koenigi Fabr. *Syst. Ent. p. 111.* — Hubn. *Naturf. XXIV. p. 41. t. 2. f. 5.* — Lacord. *Mon. p. 364.* — India or.

Küsteri Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 230.* — Sicilia.
melanocephala Küst. *Käf. Eur. 9. 100.* — Dalmatia.

lateralis Lacord. *Mon. p. 189.* — Malabar.

nair Lacord. *Mon. p. 363.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1 1865. p. 56.* — „

orientalis Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 81.* — Japonia.

pallens Fabr. *Mant. I. p. 81; Ent. Syst. I. 2. p. 61.* — Lacord. *Mon. p. 368.* — China.

quinquenotata Lefèvr. *Mon. p. 364. t. 4. f. 18.* — Corsica.

rubicunda Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 169.* — Germ. *Mag. Ent. I. p. 156.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 226.* — M.
quadrimaculata Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1781. p. 44.* — Schäff. *Ic. t. 6. f. 6-7.* — Europa.
rubra Fourcr. *Ent. Par. I. 1785. p. 72.* — Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 35.* — Gallia.
Scopolina var. G. Lacord. *Mon. p. 350.* — Germania.
tetradyma Küst. *Käf. Eur. 2. 89.* — Lefèvr. *Mon. p. 367.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 444.* — Austria.

var.
floralis Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 37; Ent. VI. 96. p. 867. t. 1. Crypt. f. 3. a-b.* — Lacord. *Mon. p. 356.* — Lefèvr. *Mon. p. 368.* — ♀ Rosenh. *Entw. Clythr. p. 24. f. 4.* — Hispania.
bistrimaculata Küst. *Käf. Eur. 15. 100.* — Andalusia.
plagiocephala Oliv. *Ent. VI. 96. p. 851. t. 1. f. 14. a-b.* — Gallia mer.
tibialis Dufour *i. litt.* — Baleares.

Scopolina Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 597.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 111.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 866. t. 2. Crypt. f. 29. a-b.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 219.* — Lefèvr. *Mon. p. 365. t. 4. f. 24-25.* Europa.
cyanocephala Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 35.* Corsica.
{♂ *plagiocephala* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 60.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1851. p. 219.* — Coqueb. *Ill. p. 128. t. 29. f. 6.* Austria.
{*Scopolina* var. K. Lacord. *Mon. p. 350.* Gallia.
Scopolii Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1708.* Hispania.

unifasciata Scopol. *Ent. Carn. 1763. p. 66. f. 205.* M.
Latreillei Ziegler *i. litt.* Russia mer.
{*melanocephala* Schaller. *Abhandl. Hall. Ges. 1. 1783. p. 276.* Graecia.
{*bimaculata* Fabr. *Mant. I. p. 80.* Austria.
quadrimaculata Linn. *Syst. Nat. ed. XII. 1767. p. 596.* — Lacord. *Mon. p. 354.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 219.* — ♀ Rosenh. *Entw. Clythr. p. 25. f. 5.* Syria.
Scopolina Panz. *Naturf. XXIV. p. 17. t. 1. f. 23.* — Rossi. *Faun. Etr. I. p. 91.* Italia.
var. *femoralis* Küst. *Käf. Eur. 2. 91.* Tirolis.
„ *maculiceps* Kraatz. *l. c. p. 223.* Volhynia.
„ *rufimana* Sturm. *Cat. 1843. p. 301.* Austria.
„ *unipunctata* Oliv. *Ent. VI. 96. p. 870. t. 2. f. 36.* Arabia.

Warioni Lefèvr. *Ann. Fr. 1873. Bull. p. 210.* Oran.
25

Diapericera

διαπεράω, transgredo; κέρας, cornu.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 338.*

gemmula Lacord *Mon. p. 389.* Cap bon. spei.
1

Themesia

Etym. null.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 517.*

auricapilla Germ. *Ins. Spec. nov. p. 545.* — Lacord. *Mon. p. 518.* Rio Janeiro.
vestita Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
1

Megalostomis

μέγας, magnus; στόμα, os.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 519.*

Heterostomis Lacord. — *Minturnia* Lac. — *Scaphigenia* Lac.

anachoreta Lacord. *Mon. p. 537.* Columbia.
analis Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 269.* Brasilia.
bicincta Germ. *Ins. Spec. nov. p. 549.* Bolivia.

bicingulata Lacord. *Mon. p. 542.* Brasilia.
bubalus Lacord. *Mon. p. 550.* „
chalybeosoma Lacord. *Mon. p. 528.* „
cornuta Lacord. *Mon. p. 551.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
dimidiata Lacord. *Mon. p. 526.* — Klug. *Dej. l. c. p. 441.* Mexico.
distincta Lacord. *Mon. p. 535.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Brasilia.
flavocincta Lacord. *Mon. p. 531.* Cayennae.
flavomaculata Lacord. *Mon. p. 521.* „
gazella Lacord. *Mon. p. 552.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 534. t. 31. f. 6.* Chili.
gigas Lacord. *Mon. p. 538.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Brasilia.
grandis Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 263.* — Lacord. *Mon. p. 544.* „
 tetrastigma Germ. *Ins. spec. nov. p. 544.* „
 tumida Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
gratiosa Lacord. *Mon. p. 533.* Columbia.
grossa Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 269.* — Lacord. *Mon. p. 543.* Brasilia.
 interrupta Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
 var. *boopis* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 551.* — Hoffmnsg. *Dej. Cat. l. c.* Bolivia.
iracunda Lacord. *Mon. p. 546.* Cayennae.
Kollari Lacord. *Mon. p. 549.* Brasilia.
Lacordairei Lacord. *Mon. p. 555.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Tucuman.
luctuosa Lacord. *Mon. p. 545.* — Dej. *Cat. l. c.* Cayennae.
meretrix Lacord. *Mon. p. 536.* Bolivia.
microcephala Lacord. *Mon. p. 530.* Brasilia.
mucida Say. *Bost. Journ. I. 1837. p. 197.* Mexico.
mucorea Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 83.* California.
notabilis Lacord. *Mon. p. 525.* Mexico.
obesa Lacord. *Mon. p. 540.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Brasilia.
propinqua Lacord. *Mon. p. 529.* „
pyropyga Lacord. *Mon. p. 524.* Mexico.
querula Lacord. *Mon. p. 530.* Brasilia.
religiosa Lacord. *Mon. p. 548.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
splendida Lacord. *Mon. p. 522.* Mexico.
tricincta Germ. *Ins. Spec. nov. p. 550.* — Lacord. *Mon. p. 535.* Brasilia.
univittata Lacord. *Mon. p. 528.* „
viridana Lacord. *Mon. p. 522.* Cayennae.

33

Coscinoptera

κοσκίνιον, cribrellum; πτερὸν, ala.

Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848. p. 511.*

aeneipennis Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 26.* California.
axillaris Lec. *Trans. Amer. ent. Soc. II. 1867. p. 56.* Arkansas.
cribrata Lacord. *Mon. p. 512.* Mexico.
desmiphora Lacord. *Mon. p. 512.* Columbia.

dominicana Fabr. *Syst. El. II. p. 34.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 864. t. 2. f. 28.* — Lacord. *Mon. p. 515.* Amer. bor.
franciscana Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 22.* Fort Riley.
pubescens Sturm. *Cat. 1826. p. 121.* Louisiana.
monacha Lacord. *Mon. p. 513.* Columbia.
obliqua Lacord. *Mon. p. 516.* Brasilia.
quadrillum Lacord. *Mon. p. 514.* „
soricina Lacord. *Mon. p. 514.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Columbia.
subfasciata Lec. *Trans. Amer. ent. Soc. II. 1867. p. 56.* Arizona.
vittigera Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 357.* Rocky Mount.
11

Eurycospa

εὐρύσκοπος, late spectans.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 493.*

bicruentata Lacord. *Mon. p. 498.* Columbia.
binotata Lacord. *Mon. p. 501.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Brasilia.
carnifex Lacord. *Mon. p. 498.* Mexico.
striata Reiche *i. litt.* „
cingulata Latr. *Voy. Humb. et Bonpl. Zool. I. 1811. p. 208. t. 22. f. 6-7.* — Lacord. *Mon. p. 508.* Peruvio.
fenestrata Lacord. *Mon. p. 503.* Brasilia.
haematoptera Lacord. *Mon. p. 501.* „
Lebasi Lacord *Mon. p. 510.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Columbia.
macrophthalma Lacord. *Mon. p. 500.* Mexico.
Pilatei Lacord. *Mon. p. 504.* Texas.
proxima Lacord. *Mon. p. 508.* Brasilia.
pulchella Lacord. *Mon. p. 504.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* „
pulchra Lacord. *Mon. p. 494.* „
quadripunctata Lacord. *Mon. p. 496.* „
rufipes Lacord. *Mon. p. 502.* „
scapularis Lacord. *Mon. p. 505.* Mexico.
semicincta Lacord. *Mon. p. 497.* Cayennae.
specularis Lacord. *Mon. p. 499.* „
terebellum Lacord. *Mon. p. 506.* Brasilia.
oblonga Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
vittata Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 26.* New Mexico.
19

Proctophana

πρωκτὸς, anus: φαίνω, appareo.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 490.*

basalis Lacord. *Mon. p. 492.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Columbia.
tomentosa Lacord. *l. c. p. 491.* — Dej. *l. c.* Brasilia.
2

Clitaspis

κλιτός, declivis; ἀσπίς, scutum.

Harold. *Col. Heft. XII. 1871. p. 88.*

sericata Perty. *Del. anim. p. 103. t. 20. f. 16.* — Harold. *Col. Heft. XII. p. 89.* Brasil. inter.

1

Tellena

τέλλη, concha.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 397.*

Acidulia Chevrolat.

varians Sahlb. *Pericul. ent. IV. 1823. p. 79; Thon. Arch. II. 1. p. 31.* — Lacord. *Mon. p. 398.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 299.* Brasilia.

var. *fulgurans* Germar *i. litt.* Minas Geraes.

„ *janthina* Sturm *l. c.* „

1

Dinophthalma

δεινός, mirandus; ὀφθαλμός, oculus.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 400.*

discicollis Lacord. *Mon. p. 402.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Brasilia.

excubitrix Lacord. *Mon. p. 402.* „

ophthalmica Lacord. *Mon. p. 400.* „

telescopus Lacord. *Mon. p. 401.* „

4

Pnesthes

πνέω, spiro.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 403.*

instabilis Lacord. *Mon. p. 404.* Brasilia.

ligata Lacord. *Mon. p. 403.* „

2

Dachrys

Etym. null.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 405.*

abbreviata Lacord. *Mon. p. 417.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Brasilia.

aeneofasciata Lacord. *Mon. p. 406.* Corrientes.

palliata Reiche *i. litt.* „

aphodioides Lacord. *Mon. p. 408.* Montevideo.

capensis Lacord. *Mon. p. 410.* Cap bon. spei.

nana Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* „

complexa Lacord. *Mon. p. 420.* La Plata.

cruciata Lacord. *Mon. p. 409.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Brasilia.

fasciata Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 91.* Bogotá.

fasciolata Lacord. *Mon. p. 414.* Brasilia.

Gayi Lacord. *Mon. p. 416.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 532. t. 31. f. 5.* Chili.

immaculipennis Lacord. *Mon. p. 409.*	Montevideo.
intermedia Lacord. *Mon. p. 411.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.*	Columbia.
laeta Lacord. *Mon. p. 419.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.*	Brasilia.
meridionalis Lacord. *Mon. p. 412.*	„
Mocquerysi Lacord. *Mon. p. 415.*	Bahia.
pumilio Lacord. *Mon. p. 422.*	Columbia.
pusilla Lacord. *Mon. p. 414.* — Klug. *Preisverz. 1829. p. 10. 142.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.*	Brasilia.
dispila Klug *i. litt.*	„
scutellaris Lacord. *Mon. p. 424.*	Mexico.
signatipennis Lacord. *Mon. p. 407.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.*	Brasilia.
succincta Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol. XVI. 1834. Suppl. 1. p. 271.* — Lacord. *Mon. p. 422.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 533.*	Chili.
Petiti Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.*	Peru.
taeniata Lacord. *Mon. p. 416.*	Bolivia.
tibialis Lacord. *Mon. p. 413.*	Brasilia.
trisignata Lacord. *Mon. p. 418.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.*	„
trivirgata Lacord. *Mon. p. 418.*	Bolivia.

23

Babia

Etym. null.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 424.*

amplicollis Deyrolle *i. litt.*	Mexico.
capistrata Lacord. *Mon. p. 431.*	Brasilia.
cruentata Lacord. *Mon. p. 435.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.*	„
heteroptera Lacord. *Mon. p. 430.*	„
humeralis Fabr. *Syst. El. II. p. 37.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 870. t. 2. f. 35.*	Mexico.
costalis Försb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 271.* — Lacord. *Mon. p. 430.*	„
ipsoides Lacord. *Mon. p. 427.*	Columbia.
magnicollis Lacord. *Mon. p. 426.*	Mexico.
stabilis Dupont *i. litt.*	„
procera Lacord. *Mon. p. 436.*	Brasilia.
pudica Lacord. *Mon. p. 425.*	Mexico.
pulla Lacord. *Mon. p. 429.*	Amer. bor.
quadriguttata Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 37; Ent. VI. 96. p. 869. t. 2. f. 34.* — Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 436.* — Lacord. *Mon. p. 428.*	Carolina.
quadripustulata Lacord. *Mon. p. 434.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.*	Brasilia.
♀ *patruelis* Dej. *Cat. l. c.*	„
rufipennis Lacord. *Mon. p. 433.*	„
stabilis Lacord. *Mon. p. 427.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 441.*	Mexico.
tetraspilota Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 83.*	California.
undabunda Lacord. *Mon. p. 433.*	Brasilia.
unimaculata Lacord. *Mon. p. 432.*	„

17

Stereoma

στερεός, fortis; ὦμος, humerus.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 437.*

amicta Lacord. *Mon. p. 448.* Brasilia.
anchoralis Lacord. *Mon. p. 441.* Mexico.
angularis Lacord. *Mon. p. 442.* Brasilia.
assimilis Sturm. *Cat. 1843. p. 299.* „
convexa Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* „
clitellata Lacord. *Mon. p. 444.* Buenos Aires.
cognata Lacord. *Mon. p. 439.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Brasilia.
concolor Lacord. *Mon. p. 444.* Bolivia.
consimilis Lacord. *Mon. p. 440.* Brasilia.
libertina Lacord. *Mon. p. 447.* Bolivia.
lunaris Lacord. *Mon. p. 449.* Brasilia.
marginella Lacord. *Mon. p. 446.* „
robusta Lacord. *Mon. p. 439.* „
tetraspilota Lacord. *Mon. p. 446.* Chiquitos.
12

Urodera

οὐρά, cauda; δέρη, collum.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 449.*

Chevrolati Lacord. *Mon. p. 456.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Mexico.
unifasciata Chevrolat *i. litt.* „
circumcincta Lacord. *Mon. p. 458.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Brasilia.
circumducta Lacord. *Mon. p. 459.* „
globosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* „
crucifera Lacord. *Mon. p. 454.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Mexico.
cruciata Klug *i. litt.* „
dolens Lacord. *Mon. p. 465.* Venezuela.
familiaris Lacord. *Mon. p. 457.* Brasilia.
minuta Reiche *i. litt.* „
hamatifera Lacord. *Mon. p. 453.* Columbia.
heterogramma Perty. *Del. anim. p. 103. t. 20. f. 15.* — Harold. *Col. Heft. XII. p. 90.* Minas Geraes.
Hoepfneri Lacord. *Mon. p. 455.* Mexico.
inflata Lacord. *Mon. p. 462.* Columbia.
limbalis Lacord. *Mon. p. 461.* „
parens Lacord. *Mon. p. 460.* „
perizonata Lacord. *Mon. p. 461.* Brasilia.
pilula Lacord. *Mon. p. 461.* Pará.
quadrinotata Lacord. *Mon. p. 466.* Columbia.
quadriplagiata Lacord. *Mon. p. 451.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Brasilia.
quadrisignata Lacord. *Mon. p. 464.* Columbia.
quadriverrucata Lacord. *Mon. p. 451.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Brasilia.
quadrivulnerata Lacord. *Mon. p. 466.* Columbia.

sobrina Lacord. *Mon. p. 454.* Columbia.
toxogramma Lacord. *Mon. p. 463.* „
Vau Lacord. *Mon. p. 452.* Brasilia.
22

Saxinis

Vox euphon.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 478.*

basilaris Lacord. *Mon. p. 481.* Mexico.
fragilis Lacord. *Mon. p. 480.* Cayennae.
parvula Reiche *i. litt.* „
omogera Lacord. *Mon. p. 482.* Amer. bor.
quadrina Lacord. *Mon. p. 482.* Mexico.
mexicana Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* „
scapularis Klug *i. litt.* „
saginata Lacord. *Mon. p. 483.* „
sagittaria Lacord. *Mon. p. 479.* Brasilia.
saucia Lec. *Rep. Surv. 1857. p. 66; Proc. Ac. Phil. 1859. p. 81.* California.
bisignata Walk. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 333.* Ins. Vancouv.
7

Aratea

Vox euphon.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 467.*

costata Lacord. *Mon. p. 468.* Brasilia.
1

Ischiopachys

ἰσχίον, ischium; παχὺς, crassus.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 468.*

azurea Lacord. *Mon. p. 477.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Brasilia.
bicolor Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 36; Ent. VI. 96. p. 864. t. 2. Crypt. f. 26.* — Lacord. *Mon. p. 472.* „
dispar Sturm. *Cat. 1826. p. 120.* „
cribripennis Lacord. *Mon. p. 476.* Bolivia.
cuprea Fabr. *Mant. 1. p. 81.* — Lacord. *Mon. p. 471.* Guyana.
empyrea Lacord. *Mon. p. 473.* Bolivia.
fulgidipennis Lacord. *Mon. p. 475.* Cayennae.
laevicollis Lacord. *Mon. p. 474.* „
micans Lacord. *Mon. p. 476.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Buenos Aires.
aurichalcea Buquet *i. litt.* „
auricincta Reiche *i. litt.* „
Proteus Lacord. *Mon. p. 470.* Mexico.
tumidicollis Lacord. *Mon. p. 474.* Brasilia.
10

Chlamydinae.

Monogr. Lacordaire. *Mém. Soc. Liége. V. 1848.*

Pseudochlamys

ψεῦδος, falsus; Chlamys.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 641.*

megalostomoides Lacord. *Mon. p. 644.* Brasilia.
1

Diaspis

δίς, bis; ἀσπίς, scutum.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 645.*

paradoxa Lacord. *Mon. p. 646.* Yucatan.
1

Carcinobaena

καρκῖνος, cancer; βαίνω, incedo.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 647.*

pilula Klug. *Ent Mon. p. 158. t. 10. f. 12.* — Lacord. *Mon. p. 648.* Cayennae.
Leprieuri Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 410.* Bahia.
1

Chlamys

χλαμύς, pallium.

Knoch. *Neu. Beytr. Ins. 1. 1801. p. 122.*

adspersa Kollar. *Mon. Chlam. p. 15. t. 1. f. 18.* — Lacord. *Mon. p. 737.* Brasilia.
Aesopus Lacord. *Mon. p. 727.* Cayennae.
affinis Koll. *Mon. Chlam. p. 32. t. 2. f. 35.* — Lacord. *Mon. p. 804.* Brasilia.
amoena Lacord. *Mon. p. 655.* Mexico.
anthracina Klug. *Ent. Mon. p. 106. t. 7. f. 7.* — Lacord. *Mon. p. 831.* Pará.
antilope Lacord. *Mon. p. 719.* Brasilia.
anxia Lacord. *Mon. p. 765.* „
apricaria Lacord. *Mon. p. 841.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 536. t. 31. f. 7.* Chili.
arcula Germ. *Ins. Spec. nov. p. 552.* — Klug. *Ent. Mon. p. 99. t. 7. f. 1.* Brasilia.
Schreibersi Koll. *Mon. Chlam. p. 9. t. 1. f. 12.* „
aspera Lacord. *Mon. p. 730.* „

assimilis Klug. *Ent. Mon. p. 239.* — Lacord. *Mon. p. 703.* Mexico.
affinis Klug. *l. c. p. 115.* Amer. bor.

bicornis Lacord. *Mon. p. 790.* Columbia.
Bohemani Lacord. *Mon. p. 825.* Cap bon. spei.
Buqueti Lacord. *Mon. p. 754.* Brasilia.
caliginosa Lacord. *Mon. p. 819.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
camelus Lacord. *Mon. p. 723.* „
capricornis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 552.* — Lacord. *Mon. p. 712.* „
Dejeani Koll. *Mon. Chlam. p. 14. t. 1. f. 17.* „
transversa Dejean. *olim.* „

carbonaria Lacord. *Mon. p. 798.* Mexico.
celebensis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 59.* Celebes.
Chevrolati Fauv. *Bull. Soc. Linn. Normand. V. 1861. p. 319.* Guyana.
chrysocephala Klug. *Ent. Mon. p. 105. t. 6. f. 6.* ♀. — Lacord. *Mon. p. 789.* Cayennae.
♂ *flavipes* Lacordaire *i. litt.* „
Lacordairei Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „

cinerea Lacord. *Mon. p. 659.* — Höpfner. *Dej. Cat. 3. ed. p. 440.* Columbia.
cryptocephala Chevrolat *i. litt.* Mexico.

cistella Germ. *Ins. Spec. nov. p. 551.* — Klug. *Ent. Mon. p. 125. t. 8. f. 9.* Brasilia.
metallica Dejean. *olim.* „
Mikani Koll. *Mon. Chlam. p. 25. t. 2. f. 28.* „
var. *difficilis* Klug. *Ent. Mon. p. 126. t. 8. f. 10.* „

coelocephala Lacord. *Mon. p. 693.* Oaxaca.
concatenata Lacord. *Mon. p. 768.* Brasilia.
condita Klug. *Ent. Mon. p. 148. t. 10. f. 5.* — Lacord. *Mon. p. 734.* „
conifera Lacord. *Mon. p 733.* „
conjugata Lacord. *Mon. p. 797.* „
conspersa Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 311.* California.
rugulosa Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 109.* „

corallina Klug. *Ent. Mon. p. 140. t. 9. f. 10.* — Lacord. *Mon. p. 758.* Brasilia.
coriaria Lacord. *Mon. p. 833.* „
corinthia Lacord. *Mon. p. 705.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* Columbia.
coronata Klug. *Ent. Mon. p. 81. t. 8. f. 2.* — Lacord. *Mon. p. 694.* Brasilia.
corrugata Lacord. *Mon. p. 824.* „
bipunctata Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „

crassa Lacord. *Mon. p. 748.* Mexico.
cruciata Klug. *Ent. Mon. p. 107. t. 7. f. 8.* — Lacord. *Mon. p. 815.* Brasilia.
cucullata Lacord. *Mon. p. 711.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* „
thoracica Dej. *olim.* „

cupricollis Klug. *Ent. Mon. p. 131. t. 9. f. 2.* — Lacord. *Mon. p. 685.* „
cyanea Koll. *Mon. Chlam. p. 46. t. 2. f. 49.* — Lacord. *Mon. p. 801.* „
cyanella Klug. *Ent. Mon. p. 108.* „

cyanophthalma Lacord. *Mon. p. 657.* Cayennae.
decipiens Lacord. *Mon. p. 708.* Mexico.
difformis Oliv. *Ent. VI. 96. p. 875. t. 1. f. 2.* — Klug. *Ent. Mon. p. 149. t. 10. f. 6.* Brasilia.
dorsalis Lacord. *Mon. p. 739.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
draco Lacord. *Mon. p. 742.* „
dromedarius Koll. *Mon. Chlam. p. 16. t. 1. f. 19.* — Lacord. *Mon. p. 725.* „
frenata Klug. *Ent. Mon. p. 135. t. 9. f. 6.* „
variegata Dej. *olim.* „
echinata Klug. *Ent. Mon. p. 138. t. 9. f. 8.* — Lacord. *Mon. p. 751.* „
elongata Koll. *Mon. Chlam. p. 28. t. 2. f. 31.* — Lacord. *Mon. p. 784.* „
dichroa Klug *i. litt.* „
episcopalis Lacord. *Mon. p. 666.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* Mexico.
var. *lazulina* Klug *i. litt.* „
exarata Koll. *Mon. Chlam. p. 34. t. 2. f. 37.* — Lacord. *Mon. p. 832.* Brasilia.
oblonga Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
exasperata Lacord. *Mon. p. 743.* „
exarata Klug. *Ent. Mon. p. 141. t. 9. f. 11.* „
exigua Lacord. *Mon. p. 842.* „
facialis Lacord. *Mon. p. 806.* Mexico.
ferrugata Lacord. *Mon. p. 762.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Brasilia.
Cristoforii Chevrolat *i. litt.* „
flaveola Lacord. *Mon. p. 758.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
flavicollis Lacord. *Mon. p. 823.* Cuba.
flavipes Lacord. *Mon. p. 838.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Brasilia.
floribunda Lacord. *Mon. p. 722.* „
formosana Bates. *Proc. zool. Soc. XXIII. 1866. 2. p. 353.* Formosa.
foveolata Knoch. *Neu. Beytr. 1. p. 130. t. 4. f. 9.* — Lacord. *Mon. p. 835.* Amer. bor.
fuliginosa Lacord. *Mon. p 817.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Brasilia.
fulvescens Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 536.* Chili.
funebris Lacord. *Mon. p. 682.* Columbia.
Germari Koll. *Mon. Chlam. p. 33. t. 2. f. 36.* — Lacord. *Mon. p. 799.* Brasilia.
melancholica Dejean. *olim.* „
scoriosa Klug. *Ent. Mon. p. 120. t. 8. f. 4.* „
gibbicollis Lacord. *Mon. p. 713.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* „
gibbosa Fabr. *Gen. Ins. 1777. p. 212; Ent. Syst. I. 2. p. 370.* — Oliv. *Enc. méth. V. p. 198.* Amer. bor.
plicata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 111.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 876. t. 1. f. 3. a-b.* — Lacord. *Mon. p. 701.* Texas.
tuberosa Knoch. *Neue Beytr. 1. 1801. p. 128. t. 4. f. 1-2.* Mexico.
globicollis Lacord. *Mon. p. 795.* Brasilia.
globosa Koll. *Mon. Chlam. p. 22. t. 2. f. 25.* — Lacord. *Mon. p. 687.* „
aenea Dejean. *olim.* „
purpurascens Klug *Ent. Mon. p. 128. t. 8. f. 11.* „

gnatho Lacord. *Mon. p. 766.* Mexico.
gorgone Lacord *Mon. p. 718.* Brasilia.
granulicollis Lacord. *Mon. p. 768.* Mexico.
gratiosa Lacord. *Mon. p. 762.* Brasilia.
maculata Klug. *Ent. Mon. p. 147. t. 10. f. 4.* „
Gysseleni Koll. *Mon. Chlam. p. 43. t. 2. f. 46.* — Lacord. *Mon. p. 769.* „
granulata Klug. *Ent. Mon. p. 146. t. 10. f. 3.* „
rubicunda Dejean. *olim.* „
haematidea Lacord. *Mon. p. 814.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
haemorrhoidalis Koll. *Mon. Chlam. p. 37. t. 2. f. 40.* — Lacord. *Mon. p. 794.* „
rugulosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
hieroglyphica Koll. *Mon. Chlam. p. 18. t. 1. f. 21.* — Lacord. *Mon. p. 671.* „
labiata Klug. *Ent. Mon. p. 153.* „
hircina Lacord. *Mon. p. 791.* „
hirta Koll. *Mon. Chlam. p. 7. t. 1. f. 10.* — Lacord *Mon. p. 698.* „
hispidula Klug. *Ent. Mon. p. 96.* — Lacord. *Mon. p. 700.* Montevideo.
hybrida Koll. *Mon. Chlam. p. 24. t. 2. f. 27.* — Lacord. *Mon. p. 689.* Brasilia.
fulvitarsis Dej. *olim.* „
inaequalis Klug. *Ent. Mon. p. 129. t. 8. f. 12.* „
seminulum Mac Leay *i. litt.* „
hydropica Lacord. *Mon. p. 653.* Brasilia.
hypocrita Lacord. *Mon. p. 772.* Columbia.
impressa Fabr. *Syst. El. II. p. 33.* — Klug. *Ent. Mon. p. 152. t. 10. f. 9.* „
polynita Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 440.* „
incerta Lacord. *Mon. p. 680.* Brasilia.
infuscata Lacord. *Mon. p. 816.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
insidiosa Lacord. *Mon. p. 778.* Mexico.
interjecta Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 84.* Nagasaki.
Kammerlacheri Koll. *Mon. Chlam. p. 20. t. 1. f. 23.* — Lacord. *Mon. p. 679.* Brasilia.
kermes Lacord. *Mon. p. 753.* Cayennae.
Knochi Koll. *Mon. Chlam. p. 26. t. 2. f. 29.* — Lacord. *Mon. p. 755.* Brasilia.
fuscipes Klug. *Ent. Mon. p. 132. t. 9. f. 3.* „
var. *ruficollis* Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 214.* Bolivia.
Kollari Lacord. *Mon. p. 735.* Brasilia.
labyrinthica Lacord. *Mon. p. 828.* „
laevifrons Lacord. *Mon. p. 800.* „
lamprosomoides Lacord. *Mon. p. 651.* Guyana.
Langsdorfi Koll. *Mon. Chlam. p. 10. t. 1. f. 13.* — Lacord. *Mon. p. 675.* Brasilia.
rugosa Klug. *Ent. Mon. p. 104. t. 7. f. 5.* „
Latreillei Koll. *Mon. Chlam. p. 13. t. 1. f. 16.* — Lacord. *Mon. p. 709.* „
distincta Dejean. *olim.* „
Lebasi Lacord. *Mon. p. 715.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* Columbia.

leonina Lacord. *Mon. p. 724.* Cayennae.
ignicolor Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 439.* „
Lewisi Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 83.* Nagasaki.
lima Lacord. *Mon. p. 829.* Columbia.
lineola Lacord. *Mon. p. 838.* Bahia.
litigiosa Lacord. *Mon. p. 805.* Brasilia.
lurida Lacord. *Mon. p. 827.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
lutaria Lacord. *Mon. p. 821.* „
luteola Germ. *Ins. Spec. nov. p. 554.* — Klug. *Ent. Mon. p. 151. t. 10. f. 8.* „
discicollis Dejean. *olim.* „
signata Koll. *Mon. Chlam. p. 44. t. 2. f. 7.* „
maculata Koll. *Mon. Chlam. p. 11. t. 2. f. 14.* — Lacord. *Mon. p. 809.* „
furosa Klug. *Ent. Mon. p. 121. t. 8. f. 5.* „
maculipes Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 120.* — Lacord. *Mon. p. 660.* Mexico.
Hopfneri Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
mastodera Lacord. *Mon. p. 785.* Cayennae.
melancholica Lacord. *Mon. p. 682.* Columbia
melanospila Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 290.* Cuba.
memnonia Lacord. *Mon. p. 708.* Mexico.
mexicana Lacord. *Mon. p. 745.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* „
minax Lacord. *Mon. p. 792.* Brasilia.
minuta Philipp. *Stett. Ent. Zeit. 1864. p. 387.* Chili.
mixta Lacord. *Mon. p. 818.* Yucatan.
modesta Lacord. *Mon. p. 802.* Mexico.
moestillca Lacord. *Mon. p. 706.* California.
morosa Lacord. *Mon. p. 681.* Brasilia.
multiplicata Lacord. *Mon. p. 691.* Bolivia.
myrmidon Lacord. *Mon. p. 842.* Columbia.
Nattereri Koll. *Mon. Chlam. p. 19. t. 1. f. 20.* — Lacord. *Mon. p. 720.* Brasilia.
morbillosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* „
var. *rufa* Klug. *Ent. Mon. p. 134. t. 9. f. 5.* „
nigritella Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 292.* Cuba.
nodicollis Lacord. *Mon. p. 696.* Cayennae.
nodosa Klug. *Ent. Mon. p. 100. t. 7. f. 2* — Lacord. *Mon. p. 675.* Brasilia.
obscura Klug. *Ent. Mon. p. 103. t. 7. f. 4.* — Lacord. *Mon. p. 674.* „
obsoleta Lacord. *Mon. p. 820.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
occipitalis Lacord. *Mon. p. 810.* „
Olfersi Koll. *Mon. Chlam. p. 23. t. 2. f. 26.* — Lacord. *Mon. p. 688.* „
tenebrosa Klug. *Ent. Mon. p. 123. t. 8. f. 8.* „
olivacea Koll. *Mon. Chlam. p. 45. t. 2. f. 18.* — Lacord. *Mon. p. 665.* „
bicolor Klug. *Ent. Mon. p. 156. t. 9. f. 10.* „
cruentata Dej. *olim.* „
var. *bicolor* Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
onerata Lacord. *Mon. p. 811.* Columbia.
posticata Reiche *i. litt.* „

ornaticollis Lacord. *Mon. p. 803.* Brasilia.
orphanula Lacord. *Mon. p. 806.* „
pardalis Lacord. *Mon. p. 782.* Mexico.
pavonina Lacord. *Mon. p. 656.* „
pedata Lacord. *Mon. p. 692.* Columbia.
pellucida Klug. *Ent. Mon. p. 143. t. 10. f. 1.* — Lacord. *Mon. p. 747.* Brasilia.
perplexa Lacord. *Mon. p. 812.* „
personata Lacord. *Mon. p. 658.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „
globosa Dejean. *olim.* „
picta Philipp. *Stett. Ent. Zeit. 1864. p. 386.* Chili.
pipa Lacord. *Mon. p. 662.* Cayennae.
Pohli Koll. *Mon. Chlam. p. 42. t. 2. f. 45* — Lacord. *Mon. p. 771.* Brasilia.
polycocca Lacord. *Mon. p. 704.* Amer. bor.
porcina Lacord. *Mon. p. 813.* Brasilia.
puncticollis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 553.* — Lacord. *Mon. p. 668.* „
Mühlfeldi Koll. *Mon. Chlam. p. 19. t. 1. f. 22.* „
var. *amethystina* Klug *i. litt.* „
„ *azurea* Dej. *olim.* „
„ *indigacea* Klug *i. litt.* „
punctigera Lacord. *Mon. p. 775.* Columbia.
reticulata Klug. *Ent. Mon. p. 144. t. 10. f. 2.* — Lacord. *Mon. p. 760.* Brasilia.
rimosa Lacord. *Mon. p. 764.* Cayennae.
ringens Lacord. *Mon. p. 773.* Columbia.
rivularis Lacord. *Mon. p. 777.* „
rubicunda Koll. *Mon. Chlam. p. 39. t. 2. f. 42.* — Lacord. *Mon. p. 744.* Brasilia.
strigata Dej. *olim.* „
rudis Lacord. *Mon. p. 774.* Columbia.
rufipes Lacord. *Mon. p. 786.* Brasilia.
fulvipes Reiche *i. litt.* „
rufiventer Lacord. *Mon. p. 695.* „
rutila Klug. *Ent Mon. I. p. 133. t. 9. f. 4.* — Lacord. *Mon. p. 723.* „
scabiosa Lacord. *Mon. p. 776.* Mexico.
scabrosa Deyrolle *i. litt.* „
Schotti Koll. *Mon. Chlam. p. 21. t. 1. f. 24.* — Lacord. *Mon. p. 731.* Brasilia.
aurita Klug. *Ent. Mon. p. 136. t. 9. f. 7.* „
tessellata Dejean. *olim.* „
Schuchti Koll. *Mon. Chlam. p. 30. t. 2. f. 33.* — Lacord. *Mon. p. 836.* „
pallipes Dejean. *olim.* „
scortillum Lacord. *Mon. p. 774.* „
scrofa Lacord. *Mon. p. 834.* „
sellata Klug. *Ent. Mon. p. 142. t. 9. f. 12.* — Lacord. *Mon. p. 729.* Cayennae.
Sellowi Koll. *Mon. Chlam. p. 40. t. 2. f. 43.* — Lacord. *Mon. p. 749.* Brasilia.
sanguinolenta Reiche *i. litt.* „

semen Lacord. *Mon. p. 654.* Bahia.
sericans Lacord. *Mon. p. 653.* Brasilia.
signaticollis Lacord. *Mon. p. 839.* Columbia.
silacea Lacord. *Mon. p. 759.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Brasilia.
sinuata Koll. *Mon. Chlam. p. 49. t. 2. f. 52.* — Lacord. *Mon. p. 788.* ,,
galeata Klug. *Ent. Mon. p. 112.* ,,
tristis Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* ,,
smaragdina Klug. *Ent. Mon. p. 154.* — Lacord. *Mon. p. 672.* ,,
speculum Klug. *Ent. Mon. p. 157. t. 10. f. 11.* — Lacord. *Mon. p. 652* ,,
spilota Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 85.* Japonia.
spinosa Koll. *Mon. Chlam. p. 8. t. 1. f. 11.* — Lacord. *Mon. p. 697.* Brasilia.
echinata Dejean. *olim.* ,,
muricata Klug. *Ent. Mon. p. 97.* ,,
splendida Lacord. *Mon. p. 667.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* ,,
stictica Lacord. *Mon. p. 767.* Mexico.
stigmula Lacord. *Mon. p. 736.* ,,
straminea Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. 1. p. 293.* Cuba.
stygia Lacord. *Mon. p. 796.* Brasilia.
suberosa Klug. *Ent. Mon. p. 113. t. 7. f. 12.* — Lacord. *Mon. p. 714.* ,,
subspinosa Klug. *Ent. Mon. p. 123. t. 8. f. 7.* — Lacord. *Mon. p. 807.* ,,
sulcata Koll. *Mon. Chlam. p. 38. t. 2. f. 41.* — Lacord. *Mon. p. 741.* ,,
cinnamomea Klug. *Ent. Mon. p. 150. t. 10. f. 7.* ,,
tarsata Klug. *Ent. Mon. p. 102. t. 7. f. 3.* — Lacord. *Mon. p. 665.* ,,
thersites Lacord. *Mon. p. 717.* ,,
lurida Reiche *i. litt.* ,,
thoracica Koll. *Mon. Chlam. p. 36. t. 2. f. 39.* — Lacord. *Mon. p. 793.* ,,
tosta Lacord. *Mon. p. 786.* ,,
tragulus Lacord. *Mon. p. 710.* Panama.
tuberculata Klug. *Ent. Mon. p. 117. t. 8. f. 1.* — Lacord. *Mon. p. 703.* Amer. bor.
umbrosa Klug. *Ent. Mon. p. 122. t. 8. f. 6.* — Lacord. *Mon. p. 808.* Brasilia.
vagans Lacord. *Mon. p. 813.* ,,
varians Koll. *Mon. Chlam. p. 29. t. 2. f. 32.* — Lacord. *Mon. p. 783.* ,,
diadema Klug. *Ent. Mon. p. 109. t. 7. f. 9.* ,,
marginicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* ,,
variegata Koll. *Mon. Chlam. p. 27. t. 2. f. 30.* — Lacord. *Mon. p. 757.* ,,
porosa Klug *Ent. Mon. p. 139. t. 9. f. 9.* ,,
varipes Lacord. *Mon. p. 797.* ,,
venusta Lacord. *Mon. p. 781.* Mexico.
verrucosa Lacord. *Mon. p. 830.* Columbia.
vervex Lacord. *Mon. p. 826.* Brasilia
vilis Lacord. *Mon. p. 822.* ,,

vipera Lacord. *Mon. p. 727.* Cayennae.
vulturina Lacord. *Mon. p. 678.* „
Wallacei Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 58. t. 2. f. 3.* Amboina.
196

Exema

Etym. null.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 844.*

carinaticollis Lacord. *Mon. p. 858.* Antillae.
costicollis Lacord. *Mon. p. 854.* Brasilia.
cristata Fabr. *Syst. El. II. p. 33.* „
sulcicollis Lacord. *Mon. p. 855.* „
dispar Lacord. *Mon. p. 850.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Amer. bor.
var. *parvula* Dej. *Cat. l. c.* Yucatan.
dracunculus Lacord. *Mon. p. 860.* Columbia.
exaraticollis Lacord. *Mon. p. 856.* Brasilia.
gibbera Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 112.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 876. t. 1. f. 14.* — Lacord. *Mon. p. 849.* — Coqueb. *Illustr. Ins. Fabr. p. 129. t. 29. f. 7.* Amer. bor.
hexalopha Lacord. *Mon. p 860.* Columbia.
indica Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 41; Voy. Deless. II. 1843. p. 63.* — Lacord. *Mon. p. 852.* Nilgheria.
intricata Koll. *Mon. Chlam. p. 11. t. 1. f. 10.* — Lacord. *Mon. p. 845.* Brasilia.
jugalis Lacord. *Mon. p. 848.* „
malayana Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 60.* Malacca.
morio Koll. *Mon. Chlam. p. 47. t. 2. f. 50.* — Lacord. *Mon. p. 846.* Brasilia.
cyanescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* „
globosa Klug. *Ent. Mon. p. 119. t. 7. f. 3.* „
var. *dubia* Koll. *Mon. Chlam. p. 48. t. 2. f. 51.* „
pumicata Lacord. *Mon. p. 847.* Caffraria.
punctatipes Lacord. *Mon. p. 853.* Columbia.
quinquesulcata Koll. *Mon. Chlam. p. 35. t. 2. f. 36.* — Lacord. *Mon. p. 857.* Brasilia.
minuta Dejean. *olim.* „
sexcostata Lacord. *Mon. p. 859.* Columbia.
17

Hymetes

Etym. null.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 861.*

javana Lacord. *Mon. p. 862.* Java.
1

Poropleura

πῶρος, callus; πλευρὸν, costa.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 863.*

Fulcidax Voet.

bacca Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 446.* — Koll. *Mon. Chlam. p. 6. t. 1. f. 1.* — Lacord. *Mon. p. 868.* — Brasilia.
fulgida Dej. *Cat. 1. ed. p. 125.* — „
chimaera Lacord. *Mon. p. 867.* — Columbia.
coelestina Lacord. *Mon. p. 866.* — Guyana.
cuprea Klug. *Ent. Mon. p. 91.* — Guér. *Ic. règn. anim. Ins. t. 48. f. 9.* — Lacord. *Mon. p. 870.* — Brasilia.
var. *violacea* Klug. *Ent. Mon. p. 91.* — „
Klugi Lacord. *Mon. p. 865.* — Guyana.
monstrosa Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 111.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 875. t. 1. f. 1. a-b.* — Koll. *Mon. Chlam. p. 5. t. 1 f. 8.* — Lacord. *Mon. p. 864.* — ♀ Burm. *Wiegm. Arch. 1835. II. p. 245. t. 5.* — Brasilia.
azurea Voet. *Cat. Syst. II. 1806. p. 33. t. 28. f. 1.* — „
6

Sphaerocharis

σφαῖρα, globus; χαίρω, gaudeo.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 634.*

margaritacea Lacord. *Mon. p. 635.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 139.* — Brasilia.
marginicollis Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 294.* — Lacord. *Mon. p. 635.* — Dej. *l. c.* — „
2

Cryptocephalinae.

Monogr. Suffrian. *Linn. ent. II. (1847); III. (1848); VI (1851); VII. (1852); VIII. (1853); IX. (1854); XI. (1857); XII. (1858); XIII. (1859); XIV. (1860); XV. (1863); XVI. (1866).*

Lachnabothra

λάχνη, pubes; βόθρος, foramen.

Saunders. *Trans. ent. Soc. IV. 5. 1847. p. 294.*

Chlamydicadmus Chapuis.

braccata Klug. *Ent. Mon. p. 159. t. 6. f. 9.* *. — Suffr. *Gen. Col. X. p. 192. not. 1.* — Austral. mer.
Breweri Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 393.* — Swan River.
distincta Baly. *l. c. p. 398.* — Austr. occ. bor.
Duboulayi Baly. *l. c. p. 399.* — Austral. occ.

Hopei Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 295. t. 15. f. 5.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 85.* — Baly. *l. c. p. 392.* Melbourne.
integra Baly. *l. c. p. 394.* Adelaida.
Saundersi Baly. *l. c. p. 397.* Australia.
Waterhousei Baly. *l. c. p. 396.* Adelaida.
Wilsoni Baly. *l. c. p. 395.* „
9

Prasonotus

πράσον, porrum; νῶτος, dorsum.

Suffrian. *Linn. ent. XIII. 1859. p. 10.*

festivus Suffr. *Mon. XIII. p. 14.* Port Philipp.
submetallicus Suffr. *l. c. p. 12.* Austral. occ.
2

Bucharis

Etym. null.

Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 61.*

fulvipes Baly. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 63.* Ins. Morty.
Suffriani Baly. *l. c. p. 62. t. 3. f. 8.* Nov. Guinea.
2

Elaphodes

ἔλαφος, cervus; εἶδος, aspectus.

Suffrian. *Linn. ent. XIII. 1859. p. 16.*

albohirsutus Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 383.* Austral. occ.
cervinus Suffr. *Mon. XIII. p. 18.* Port Philipp.
vulpinus Suffr. *l. c. p. 20.* Australia.
3

Scaphodius

σκάφη, scapha; εἶδος, aspectus.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 179.*

comptus Suffr. *(inedit.)* Nov. Caledon.
striaticollis Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 303.* Lifu.
2

Ditropidus

δὶς, bis; τρόπις, carina.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 120.*

Pleomorpha Saund.

aeneipennis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 588.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 449.* Australia.

anthracinus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 231.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 34.* Australia.
aurichalceus Suffr. *Mon. XIII. p. 32.* Melbourne.
biplagiatus Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 389.* Moreton Bay.
boops Suffr. *Mon. XIII. p. 43.* Australia.
carbonarius Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 381.* Austral. occ.
concolor Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 4. 1847. p. 269.* Australia.
  ater Saund. *l. c. p. 270.* Melbourne.
  cistellus Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 242.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 25.* Adelaida.
Dawisi Saund. *l. c. p. 268. t. 15. f. 4.* „
dimidiatus Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 389.* Austral. bor.
Duboulayi Baly. *l. c. p. 385.* ChampionBay.
fasciatus Baly. *l. c. p. 390.* „
fulgidus Suffr. *Mon. XIII. p. 28.* Australia.
fulvus Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 388.* Austral. occ.
gagatinus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 234.* — Suffr. *l. c. p. 35.* Australia.
gibbulus Suffr. *l. c. p. 41.* „
globus Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 589.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 449.* „
  saprinoides Suffr. *Mon. XIII. p. 47.* „
hirticollis Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 384.* Austral. occ.
maxillosus Suffr. *Mon. XIII. p. 27.* Port Philipp.
ochropus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 233.* — Suffr. *l. c. p. 40.* Tasmania.
Odewahni Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 387.* Austral. mer.
ophthalmicus Suffr. *Mon. XIII. p. 45.* Australia.
pyriformis Suffr. *l. c. p. 29.* „
ruficollis Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 4. 1847. p. 269.* Tasmania.
rufipes Saund. *l. c. p. 269.* „
rufocupreus Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 386.* ChampionBay.
seminulum Germ. *Linn. ent. III. p. 242.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 38.* Adelaida.
strigosus Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 385.* ChampionBay.
tarsatus Baly. *l. c. p. 387.* „
virescens Hope. *(inedit.)* Australia.
xanthostomus Suffr. *Mon. XIII. p. 36.* „
30

Pleomorphus

πλέος, plenus; μορφή, forma.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 182.*

histeroides Suffr. *Mon. XIII. p. 31.* Australia.
1

Coenobius

κοινόβιος, conviva.

Suffrian. *Linn. ent. XI. 1857. p. 61.*

nigritellus Suffr. *Mon. XI. p. 67.* Caffraria.
piceus Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 86.* Nagasaki.

rufocoeruleus Suffr. *Mon. XI. p. 65.* Caffraria.
sphaerion Suffr. *l. c. p. 69.* „
sulcicollis Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 86.* Nagasaki.
triangulum Suffr. *Mon. XI. p. 64.* Caffraria.
6

Dioryctus

διορύσσω, perfodio.

Suffrian. *Linn. ent. XIV. 1860. p. 3.*

grandis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 64. t. 2. f. 5* Sumatra.
Lewisi Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 87.* Nagasaki.
porculus Suffr. *Mon. XIV. p. 5.* Ceylon.
3

Heptarthrius

ἑπτά, septem; ἄρθρον, articulus.

Suffrian. *Linn. ent. XVI. 1866. p. 2.*

longimanus Suffr. *Mon. XVI. p. 4.* Venezuela.
1

Monachus

μοναχός, solitarius.

Suffrian. *Linn. ent. VI. 1852. p. 210.*

acaroides Suffr. *Mon. XV. p. 160.* Columbia.
acutangulus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 412.* Ceylon.
anachoreta Suffr. *Mon. XV. p. 84.* Brasilia.
anaglypticus Suffr. *Mon. VI. p. 214.* Chalapa.
anthreniformis Suffr. *Mon. XV. p. 113.* Brasilia.
argutulus Suffr. *l. c. p. 143.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 449.* Carthagena.
ater Haldem. *Journ. Ac. Phil. New Ser. I. p. 264.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 449.* Amer. bor.
auritus Haldem. *l. c. p. 264.* — Dej. *l. c.* „
♀ *affinis* Haldem. *l. c. p. 264.* „
babioides Suffr. *Mon. XV. p. 172.* Brasilia.
basalis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 411.* Ceylon.
basilaris Suffr. *Mon. XV. p. 169.* Carthagena.
bicolor Fabr. *Syst. El. II. p. 40.* — Suffr. *Mon. XV. p. 104.* Brasilia.
bicruciatus Suffr. *Mon. VII. p. 229.* Mexico.
binarius Suffr. *Mon. XV. p. 155.* Brasilia.
biplagiatus Bohem. *Res. Eugen. p. 156.* — Suffr. *Mon. XV. p. 112.* Montevideo.
bipustulatus Fabr. *Syst. El. II. p. 40.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 481.* Brasilia.
brunneus Fabr. *Syst. El. II. p. 38.* — Suffr. *Mon. XV. p. 129.* „
coenobita Suffr. *Mon. XV. p. 126.* Paraguay.
concinnus Dej. *Cat. 3. ed. p. 449.* „

consimilis Suffr. *Mon. XV. p. 132; XVI. p. 8.* Columbia.
contractus Bohem. *Res. Eugen. p. 157.* — Suffr. *Mon. XV. p. 134.* Brasilia.
contrusus Suffr. *Mon. XV. p. 137.* „
convexicollis Suffr. *Mon. XVI. p. 14.* „
cribricollis Suffr. *Mon. XV. p. 108.* Ega.
curtulus Suffr. *Mon. XVI. p. 9.* Venezuela.
decolorans Suffr. *Mon. XV. p. 138.* Cayennae.
rubicundus Dej. *Cat. 3. ed. p. 449.* „
deplanatus Suffr. *Mon. XV. p. 163.* Brasilia.
diaereticus Suffr. *Mon. XV. p. 142.* „
fasciolatus Suffr. *Mon. XV. p. 110.* Caracas.
flaveolus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 411.* Ceylon.
flavicaudis Suffr. *Mon. XVI. p. 5.* Venezuela.
furcifer Suffr. *Mon. XV. p. 98.* Pará.
flavicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 449.* Cayennae.
gemellus Suffr. *Mon. XV. p. 101.* Bahia.
giganteus Suffr. *Mon. XV. p. 119.* Ega.
globator Suffr. *Mon. XVI. p. 7.* Columbia.
granarius Suffr. *Mon. XV. p. 153.* Paraguay.
Guerini Perbosc. *Rev. Zool. 1839. p. 264.* — Suffr. *Mon. VII. p. 216.* Chalapa.
Froberti Dej. *i. l.* „
haematopygus Suffr. *Mon. XV. p. 106.* Amazon.
hemichlorus Suffr. *Mon. XV. p. 158.* Venezuela.
juvencus Oliv. *Ent. VI. p. 826. t. 6. f. 102.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 482.* Cayennae.
juvenilis Suffr. *Mon. XV. p. 124.* Caracas.
X-littera Chevrol. *i. litt.* „
lacertosus Suffr. *Mon. VI. p. 218.* Mexico.
lucidulus Suffr. *Mon. XV. p. 153.* St. Catharina.
luridus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 78.* Ceylon.
melanippus Suffr. *Mon. XV. p. 157.* Brasilia.
melanospilus Suffr. *Mon. XV. p. 95.* Caracas.
metallescens Suffr. *Mon. XV. p. 148.* „
microscopicus Suffr. *Mon. XVI. p. 11.* Venezuela.
modestus Bohem. *Res. Eugen. p. 157.* — Suffr. *Mon. XV. p. 131.* Montevideo.
nigritulus Bohem. *Res. Eugen. p. 158.* — Suffr. *Mon. XV. p. 86.* Brasilia.
nigrolimbatus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 412.* Ceylon.
nitidulus Fabr. *Syst. El. II. p. 40. 57. (gen. dub.)* Amer. mer.
oblongulus Suffr. *Mon. XVI. p. 13.* Brasilia.
obscurellus Suffr. *Mon. XV. p. 92.* Pernambuco.
orbicularis Suffr. *Mon. XV. p. 94.* Caracas.
oxythorax Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 303. (gen. dub.)* Lifu.
pallens Montrouz. *l. c. p. 303. (gen. dub.)* „
pallipes Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Forh. XIV. 1857. p. 61.* — Suffr. *Mon. XV. p. 122.* Brasilia.
peccator Suffr. *Mon. XV. p. 146.* Caracas.
peltasta Suffr. *Mon. XV. p. 97.* Rio Janeiro.
peregrinus Suffr. *Mon. IX. p. 7; XV. p. 106.* Jakutzk.
phalacroides Suffr. *Mon. XV. p. 83.* Brasilia.

picipes Bohem. *Res. Eugen. p. 158.* — Suffr. *Mon. XV. p. 88.* Brasilia.
plagiellus Suffr. *Mon. XV. p. 115.* „
psammites Suffr. *Mon. XV. p. 150.* „
punctulatus Fabr. *Syst. El. II. p. 40. 56. (gen. dub.)* Amer. mer.
punctum Suffr. *Mon. XV. p. 144.* Brasilia.
pusillimus Suffr. *Mon. XVI. p. 11.* Venezuela.
pustulipennis Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 61.* — Suffr. *Mon. XV. p. 170.* Brasilia.
pygidialis Suffr. *Mon. XV. p. 136.* „
quietus Suffr. *Mon. XV. p. 147.* „
rebellis Suffr. *Mon. XV. p. 109.* „
rejectus Suffr. *Mon. XV. p. 143.* „
rotundatus Suffr. *Mon. XV. p. 91.* Port. Cabello.
rubidulus Suffr. *Mon. XV. p. 117.* Columbia.
rubropustulatus Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 61.* — Suffr. *Mon. XV. p. 140.* Brasilia.
saponatus Fabr. *Syst. El. II. p. 55.* — Oliv. *Ent. VI. p. 834. t. 7. f. 114.* — Suffr. *Mon. VI. p. 212.* Amer. bor.
scaphidioides Suffr. *Mon. VI. p. 215.* Guatemala.
scrobiculatus Suffr. *Mon. XV. p. 90.* Surinam.
semicyaneus Suffr. *Mon. XV. p. 102.* Rio Janeiro.
seminulum Suffr. *Mon. XII. p. 344.* Georgia.
seriepunctatus Suffr. *Mon. XV. p. 128.* Surinam.
sordidulus Suffr. *Mon. p. XV. p. 151.* Bahia.
splendidulus Suffr. *Mon. XVI. p. 12.* Venezuela.
stricticollis Suffr. *Mon. XV. p. 161.* Cayennae.
sulphuripes Suffr. *Mon. XV. p. 82.* Rio Janeiro.
  pallipes Chevrol. *i. litt.* „
suturalis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 411.* Ceylon.
tenebricosus Suffr. *Mon. XV. p. 167.* Ega.
tumidulus Suffr. *Mon. XV. p. 121.* Brasilia.
ulcerosus Suffr. *Mon. XV. p. 171.* „
umbrosus Suffr. *Mon. XV. p. 88.* Paramaribo.
unctus Suffr. *Mon. XV. p. 166.* Brasilia.
variabilis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 542. t. 31. f. 10.* — Suffr. *Mon. XV. p. 99.* Chili.
  rubrosignatus Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 61.* „
92

Atropidius

ἄτροπος, informis; εἶδος, aspectus.
Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 175.*

improbus Suffr. *(inedit.)* India or.
1

Melixanthus

μέλι, mel; ξανθός, luteus.
Suffrian. *Linn. ent. IX. 1854. p. 8.*

bimaculicollis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 65. t. 3. f. 1. (gen. dub.)* Penang.

coctus Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 65.* Borneo.
hians Suffr. *Mon. XIV. p. 7.* Ceylon.
intermedius Suffr. *Mon. IX. p. 10.* Borneo.
4.

Cadmus

Nom. mythol.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 119.*

Brachycaulus Fairm. — *Odontoderes* Saund. — *Onchosoma* Saund. — *Prionopleura* Saund.

australis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 584. t. 8. f. 15.* — Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 202. t. 15. f. 2.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 52.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 444.* Australia.
aurolineatus Dupont *i. l.* Nov. Guinea.
sexvittatus Chevrol. *i. l.* Tasmania.
bifasciatus Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846. p. 198. t. 15. f. 1.* Australia.
chlamydiformis Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 241.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 81.* Adelaida.
chlamyoides Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 66. t. 3. f. 5.* Ins. Morty.
cognatus Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846. p. 201.* ♀. Tasmania.
♂ *quadrituberculatus* Suffr. *Mon. XIII. p. 66.* Australia.
crucicollis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 585.* — Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 198.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 73.* „
var. *crux nigra* Saund. *l. c. p. 199.* Sidney.
„ *Hopei* Saund. *l. c. p. 199.* Tasmania.
dorsalis Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846. p. 204. t. 15. f. 3.* Australia.
var. *Ewingi* Saund. *l. c. p. 204.* Tasmania.
excrementarius Suffr. *Mon. XIII. p. 57.* Australia.
ferrugineus Fairm. *Ann. Fr. 1843. p. 14. t. 1. 2. f. 7-9.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 89.* „
foveocollis Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. p. 206.* Tasmania.
flavocinctus Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846. p. 200.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 78.* ♂. Australia.
♀ *cinnamomeus* Suffr. *Mon. XIII. p. 76.* Sidney.
gigas Oliv. *Ent. VI. p. 785. t. 4. f. 45.* Australia.
bifasciatus Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846. p. 198. t. 15. f. 1.* „
Klugi Saund. *l. c. p. 206.* „
litigiosus Bohem. *Res. Eugen. p. 155.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 55.* Sidney.
monochrous Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 585. t. 8. f. 16.* — Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846. p. 201.* Australia.
pacificus Suffr. *Mon. XIII. p. 68.* „
rubiginosus Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 587.* Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 444.* „

gigas Suffr. *Mon. XIII. p. 62.* — Australia.
rugicollis Gray. *Griff. Anim. Kingd. XV. p. 148. t. 67. f. 5.* — Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 201.* — „
rufescens Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846. p. 207.* — „
rugosus Suffr. *Mon. XIII. p. 71.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 444.* — „
pruinosus Chevrol. *i. l.* — „
salebrosus Guér. *Voy. Coquille. Ins. 1830. p. 143.* — Port Jackson.
squamulosus Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 67. t. 3. f. 2.* — Batchian.
submetallescens Baly. *l. c. p. 68. t. 3. f. 9.* — Ternate.
tasmanicus Baly. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846. p. 205.* — Tasmania.
vibrans Suffr. *Mon. XIII. p. 59.* — Port Philipp.

23

Cryptocephalus

κρύπτω, occulto; κεφαλή, caput.

Geoffroy. *Ins. Par. I. 1762. p. 231.*

Bassareus Haldem. — *Canthostethus* Hald. — *Chloroplisma* Saunders. — *Dicenopsis* Saund. — *Disopus* Chevrol. — *Homalopus* Chevrol. — *Idiocephala* Saund. *(pars.)* — *Mecostethus* Stål. — *Mylassa* Stål. — *Ochrosopsis* Saund. — *Physicerus* Chevrol. — *Proctophysus* Redtenb. = *Protophysus* Chevrol. — *Strigophorus* Chevrol.

abbreviatellus Suffr. *Mon. XV. p. 268.* — Caracas.
abbreviatulus Suffr. *Mon. IX. p. 48.* — India or.
abhorrens Suffr. *Mon. XVI. p. 18.* — Cayennae.
Villiersi Clark *i. l.* — „
abietis Suffr. *Mon. II. p. 160.* — Knoch. *Dahl. Col. et Lep. p. 77.* — Europa mer.
pini var. Villa. *Cat. Lombard. p. 74.* — Italia bor.
Porrii Villa *i. l.* — Hercinia.
abruptus Suffr. *Mon. VI. p. 245.* — Mexico.
absconditus Suffr. *Mon. XV. p. 205.* — Brasilia.
acupunctatus Fairm. *Rev. Zool. 1873. p. 354. t. 16. f. 2.* — Boghari.
aduncus Suffr. *Mon. XV. p. 229.* — Brasilia.
aenescens Suffr. *Mon. XV. p. 283; XVI. p. 55.* — Caracas.
albilinea Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 145.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 104.* — Tasmania.
♀ *marginicollis* Saund. *l. c.* — Australia.
albolineatus Suffr. *Mon. II. p. 55; VIII. p. 99; Stett. Zeit. 1866. p. 206.* — Tirolis.
Stentzi Ziegl. *i. l.* — „
var. *Perrieri* Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 649.* — Sabaudia.
„ *Suffriani* Suffr. *Stett. Zeit. 1849. p. 18.* — Dohrn *i. l.* — Austria.
alboscutellatus Suffr. *Mon. VIII. p. 118.* — Sicilia.
scutellaris Truqui. *Ann. Fr. 1852. p. 65.* — Sardinia.

var. *nigridorsum* Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 453.* — Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 412* — Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 301.* — Seidl. *Berl. Zeit. 1867. p. 191.*	Algeria.
altaicus Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.*	Altai.
trivittatus Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 209.* — Suffr. *Mon. IX. p. 161.*	Barnaul.
alternans Suffr. *Mon. VI. p. 290.*	Mexico.
amatus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 1849. 2. Ser. I. p. 253.*	Missouri.
ambitiosus Suffr. *Mon. XV. p. 326.*	Brasilia.
amethystinus Suffr. *Mon. XII. p. 357.*	Jamaica.
amiculus Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 98.*	Nagasaki.
amoenus Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Brux. II. 1819. p. 48. t. 16. f. 7.*	Germania.
vittula Suffr. *Mon. III. p. 63.*	"
wawarius Ziegl. *i. l.*	Caucasus.
analis Oliv. *Ent. VI. p. 786. t. 4. f. 47.* — Suffr. *Mon. IX. p. 67.*	Bengal.
anceps Suffr. *Mon. VII. p. 6; XV. p. 236.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.*	Caracas.
anchorago Suffr. *Mon. XI. p. 152.*	Guinea.
angolensis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 264.* — Suffr. *Mon. IX. p. 212.*	Ambriz.
annulipes Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 72.*	Borneo.
anticus Suffr. *Mon. III. p. 37; VIII. p. 137.*	Caucasus.
apertus Gerstäck. *Wiegm. Arch. XXXVII. I. 1871. p. 81.*	Ins. Zanzibar.
apicalis Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 201.*	Altai.
flavoguttatus Suffr. *Mon. II. p. 180.*	Hungaria.
apicalis Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 154.*	Tasmania.
apicipennis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 71.*	Penang.
apocryphus Suffr. *Mon. XV. p. 220.*	Rio Janeiro.
approximatus Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 93.*	Nagasaki.
arabs Suffr. *Mon. IX. p. 79.*	Arabia.
areolatus Suffr. *Mon. VI. p. 301.*	Texas.
astracanicus Suffr. *Stett. Zeit. 1867. p. 309.*	Astrachan.
asturiensis Heyd. *Berl. Zeit. 1870. Beih. p. 166.*	Santas Albas.
ater Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 145.*	Tasmania.
atomarioides Suffr. *Mon. XV. p. 263.*	Caracas.
atomus Suffr. *Mon. VII. p. 74.*	Pennsylvania.
minimus Dej. *Cat. 3. ed. p. 449.*	Carolina.
atratulus Suffr. *Mon. XI. p. 79.*	Cap bon. spei.
atricillus Suffr. *Mon. IX. p. 80.*	Siam.
auratus Fabr. *Syst. El. II. p. 57. 90.* — Suffr. *Mon. VII. p. 71; XII. p. 377; XV. p. 283.*	Amer. bor.
aeneus Oliv. *Ent. VI. p. 916. t. 2. f. 33. (forte.)*	Carolina.
aeneus Dej. *Cat. 3. ed. p. 449.*	Columbia.
aereus Sturm. *Cat. 1843. p. 304.*	Caracas.
chalconatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 312.*	California.
cyanipennis Dej. *l. c.*	Texas.
levis Haldem. *Journ. Ac. Phil. 1849. 2. Ser. I. p. 257.*	Pennsylvania.
virescens Chevrol. *i. l.*	Mexico.
viridis Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 174.* — Haldem. *l. c. p. 256.*	Carolina.

aureolus Suffr. *Mon. II. p. 132.* — Thoms. *Skand. Col. X. p. 275.* M.
intrusus Megerl. *i. l. (pars.)* Austria.
sericeus Küst. *Käf. Eur. 3. 86.* Europa.

austerus Suffr. *Mon. VII. p. 27.* Mexico.
australis Saund. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 56; Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 152. t. 9. f. 6.* Swan River.
azureipennis Suffr. *Mon. VII. p. 83.* Cuba.
badius Suffr. *Mon. VI. p. 315.* Pennsylvania.
baeticus Suffr. *Mon. II. p. 38.* Andalusia.
balteatus Suffr. *Mon. VI. p. 264; XII. p. 351.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 447.* St. Domingo.
bambalio Suffr. *Mon. XVI. p. 26.* Columbia.
basalis Suffr. *Mon. VII. p. 54; XII. p. 376.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 303.* Mexico.
mucoreus Lec. *Col. Kans. 1860. p. 23.* Texas.

bicallosus Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 375.* Bogotá.
bicinctus Suffr. *Mon. VI. p. 257; XII. p. 354.* Cuba.
bicolor Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 466; Germ. Mag. IV. 1821. p. 399.* Caucasus.
bicostatus Suffr. *Mon. XVI. p. 63.* Columbia.
bidentulus Suffr. *Mon. IX. p. 132.* Lac. Baikal.
bifasciatus Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 145.* — Oliv. *Ent. VI. p. 788. t. 4. f. 50.* — Suffr. *Mon. XI. p. 169.* Guinea.
maculicollis Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 49.* Sierra Leona.
Thomsoni Murray *i. l.* Senegal.

bigatus Suffr. *Mon. XVI. p. 32.* Columbia.
biguttatus Schaller. *Abhandl. Hall. Ges. I. 1783. p. 278.* M.
chrysopus Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1713.* — Zschach. *Mus. Lesk. p. 16. 315.* Dalmatia.
haemorrhoidalis Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 202.* Austria.
Hübneri Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 65.* — Sturm. *Verz. 1796. p. 42. t. 1. f. 9.* — Suffr. *Mon. III. p. 84.* Gallia.
biguttulatus Gebl. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 618.* — Suffr. *Mon. IX. p. 95.* Salair.
biguttulus Suffr. *Mon. III. p. 24; VIII. p. 129 et 135.* Crimea.
bilineatus Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 597.* — Germ. *Faun. Ins. Eur. 7. 8.* — Suffr. *Mon. III. p. 58; VIII. p. 140.* M.
quadrum Schrank. *Faun. boic. p. 551.* Germania.
Spitzyi Frivaldsk. *i. l.* Hungaria.
var. *armeniacus* Fald. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 382. t. 14. f. 11.* Armenia.

Billardierei Fabr. *Syst. El. II. p. 48.* — Oliv. *Ent. VI. p. 828. t. 7. f. 105.* — Suffr. *Mon. IX. p. 40; XIII. p. 93.* Java.
bimaculatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 141.* — Oliv. *Ent. VI. p. 790. t. 2. f. 18; t. 4. f. 52.* — Suffr. *Mon. II. p. 58; VIII. p. 92.* Hispania.
bisbipunctatus Sturm. *Cat. 1843. p. 302.* Gallia mer.
Blocki Rossi. *Mant. Ins. II. p. 91. t. 3. f. M.* Toscana.
coryli var. γ. Schönh. *Syn. Ins. I. 2. p. 358.* Algeria.

bipunctatus Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 374.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 108.* — Oliv. *Ent. VI. p. 799. t. 1. f. 11.* — Suffr. *Mon. III. p. 33.* M.
dispar Payk. *Faun. Suec. II. 1798. p. 142.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 614.* Europa.
rubrostriatus Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 320.* — Geoffr. *Ins. Par. I. p. 234. t. 4 f. 3.* „
vibex Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1711.* „
var. {
biguttatus Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 65. f. 201.* — Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1784. p. 53.* — Herbst. *Füessl. Arch. VII. p. 163. t. 44. f. 6.* Austria.
bipustulatus Fabr. *Syst. Ent. App. 1775. p. 821.* — Oliv. *l. c. p. 821. t. 6. f. 92.* — Panz. *Faun. Germ. 68. 15.* — Preyssl. *Mayer. Samml. phys. Aufs. III. 1793. p. 210. 3.* Suecia.
ferrugatus Schrank. *Beytr. 1776. p. 64.* Germania.
ferruginosus Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1711.* „
Moraei var. β. Poda. *Mus. Graec. p. 28.* Russia.
Podae Laich. *Verz. Tyrol. Ins. 1781. p. 179.* Tirolis.
seminiger Voet. *Cat. Syst. II. p. 35. t. 28. f. 8.* Germania.
Voeti Lichtenst. *Cat. Hamb. 1795. p. 62. 740.* „
}
„ {
limbatus Laich. *l. c. 1781. p. 181.* Gallia.
bilituratus Donov. *Brit. Ins. t. 99. f. 1-3.* Anglia.
bipunctatus var. β. Linn. *l. c.* Dania.
lineola Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 59.* — Oliv. *l. c. p. 799. t. 4. f. 64.* — Schneid. *Neu. Mag. IV. p. 384.* Italia.
oblongoguttatus Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1784. p. 55; 1791. p. 131.* Austria.
sanguinolentus Scop. *Ent. Carn. p. 66.* „
}
„ {
quadrinotatus H.Schäff. *Faun. Germ. 135. 22.* Caucasus.
paradoxus Frivaldsk. *i. l.* Turcia.
}

Bischoffi Tappes. *Ann. Fr. 1869. p. 8. t. 1. f. 17.* Engadin.
bisignatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 559.* — Suffr. *Mon. XV. p. 288.* Brasilia.
bispinus Suffr. *Mon. XII. p. 347.* Georgia.
bisseptemguttatus Suffr. *Mon. XV. p. 234.* Columbia.
bissexguttatus Suffr. *Mon. IX. p. 18.* Hongkong.
bissexsignatus Suffr. *Mon. IX. p. 56.* Assam.
bistripustulatus Suffr. *Mon. XI. p. 119.* Caffraria.
bisulcatus Suffr. *Mon. XV. p. 306.* St. Catharina.
bivittatus Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 202.* — Suffr. *Mon. IX. p. 85.* Altai.
♀ *dauricus* Mannerh. *i. l.* Dauria.
bivius Newm. *Ann. nat. Hist. 2. Ser. IV. p. 249.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 248.* — Suffr. *Mon. XII. p. 369.* Pennsylvania.
bivulneratus Fald. *Mém. Ac. Petr. 1835. II. p. 445.* — Suffr. *Mon. IX. p. 130.* Irkutzk.
clythroides Motsch. *i. l.* Mongolia.
blandulus Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.* Sicilia.
pulchellus Suffr. *Mon. III. p. 71.* Gallia mer.

Bohemius Drapiez. *Ann. gén. Sc. Brux. I. 1819. p. 296. t. 11. f. 7.* — Bavaria.
Boehmi Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 558.* — Charp. *Hor. ent. p. 241. t. 8. f. 1.* — Suffr. *Mon. II. p. 117.* — Illig *Dej. Cat. 3. ed. p. 448.* — Hungaria.
bombarda Suffr. *Mon. XV. p. 188.* — Brasilia.
brunneus Suffr. *Mon. XV. p. 232.* — Paramaribo.
brunnipes Oliv. *Enc. méth. VI. 1791. p. 618; Ent. VI. p. 813. t. 5. f. 83. a-b.* — Amer. bor.
clathratus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 173.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 246.* — Georgia.
congestus Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 107.* — Coqueb. *Illustr. p. 129. t. 29. f. 9.* — Carolina.
brunnicollis Suffr. *Mon. XI. p. 189.* — Nubia.
bullatus Suffr. *Mon. XVI. p. 28.* — Nov. Granada.
Bynoei Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 146.* — Australia.
cachecta Suffr. *Mon. XVI. p. 24.* — Venezuela.
caesareus Suffr. *Mon. XI. p. 107.* — Cap bon. spei.
caffer Suffr. *Mon. XI. p. 138.* — Caffraria.
calanus Suffr. *Mon. XIV. p. 37.* — India or.
calidus Suffr. *Mon. VI. p. 241.* — Carolina.
ornatus Say. *Amer. Ent. II. t. 28.* — „
venustus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 251.* — Georgia.
callias Suffr. *Mon. XI. p. 122.* — Caffraria.
capensis Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.* — Cap bon. spei.
octopunctatus Oliv. *Ent. VI. p. 817. t. 6. f. 88.* — Suffr. *Mon. XI. p. 224.* — „
capucinus Suffr. *Mon. VIII. p. 141.* — Gallia mer.
carinthiacus Suffr. *Mon. III. p. 1; VIII. p. 99.* — Carinthia.
abietinus Gaut. *Ann. Fr. 1861. p. 194.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1866. p. 205.* — Sabaudia.
carneobifasciatus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 411.* — Ceylon.
carneolus Perty. *Del. anim. p. 104. t. 21. f. 1.* — Suffr. *Mon. XV. p. 340.* — Pará.
exaratus Dej. *Cat. 3. ed. p. 446.* — „
carnifex Suffr. *Mon. XIII. p. 93.* — Australia.
castus Suffr. *Mon. XIII. p. 120.* — Austral. occ.
catarius Suffr. *Mon. VII. p. 68.* — New York.
celtibericus Suffr. *Mon. III. p. 53.* — Sevilla.
censorius Suffr. *Mon. XII. p. 383; Wiegm. Arch. 1866. I. p. 310.* — Cuba.
chalcites Suffr. *Mon. XV. p. 201.* — Brasilia.
chalybeipennis Suffr. *Mon. XI. p. 124.* — Senegal.
charactereus Suffr. *Mon. XI. p. 157.* — Cap bon. spei.
chlorizans Suffr. *Mon. VII. p. 76.* — Tennessee.
chloropterus Suffr. *Mon. XV. p. 199.* — Brasilia.
chloroticus Oliv. *Ent. VI. p. 787. t. 4. f. 49.* — Suffr. *Mon. VI. p. 247; XII. p. 350.* — St. Domingo.
chromaticus Suffr. *Mon. XV. p. 330.* — Santarem.
cicatricosus Luc. *Rev. Zool. 1845. p. 125; Expl. Alg. p. 528. t. 47. f. 7.* — Suffr. *Mon. VIII. p. 90; XI. p. 131.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 446.* — Oran.
cinctellus Suffr. *Mon. XV. p. 256.* — Venezuela.
cinctus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 82.* — Oliv. *Ent. VI. p. 824. t. 6. f. 97.* — Suffr. *Mon. XV. p. 481* — Amer. mer.

cinnabarinus Suffr. *Mon. IX. p. 70.* — Ins. Sunda.
circumductus Suffr. *Mon. IX. p. 33.* — Ceylon.
circumflexus Suffr. *Mon. VII. p. 4.* — Mexico.
circumfusus Suffr. *Mon. XVI. p. 33.* — Columbia.
clathratus Suffr. *Mon. XV. p. 334.* — Brasilia.
climactericus Suffr. *Mon. XV. p. 278.* — „
clypeatus Suffr. *Mon. XI. p. 102.* — Cap bon. spei.
coeruleolus Suffr. *Mon. XV. p. 277.* — Venezuela.
coerulescens Sahlb. *Diss. ent. Ins. Fenn. II. 1839. p. 261.* — Fennia.
coerulescens Suffr. *Mon. IX. p. 128.* — Dauria.
colon Suffr. *Mon. IX. p. 19.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 69. t. 2. f. 1.* — Assam.
commutatus Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 297.* — Cuba.
comoedus Suffr. *Mon. XI. p. 167.* — Caffraria.
complanatus Suffr. *Mon. VII. p. 93.* — Cuba.
compressicollis Suffr. *Mon. XVI. p. 20.* — Minas Geraes.
concinnus Suffr. *Mon. VIII. p. 129 et 132.* — Russia mer.
concolor Suffr. *Mon. II. p. 127; Stett. Zeit. 1849. p. 293; Mon. VIII. p. 111.* — Caucasus.
unicolor Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 386.* — Asia minor.
confluens Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1824. p. 440; Amer. Ent. t. 28.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. 1. p. 253.* — Suffr. *Mon. VII. p. 101.* — Arkansas.
confusus Suffr. *Mon. IX. p. 140.* — Dauria.
connexus Oliv. *Ent. VI. p. 836. t. 7. f. 117.* — Suffr. *Mon. III. p. 61.* — Illig. *i. l.* — Austria.
amoenus Charpent. *Hor. ent. p. 242. t. 8. f. 3.* — Creutz. *i. l.* — Orient.
vittatus Rossi. *Faun. Etr. Mant. II. p. 91.* — Toscana.
consentaneus Suffr. *Mon. XV. p. 243.* — Carthagena.
consobrinus Suffr. *Mon. XI. p. 217.* — Cap bon. spei.
consors Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 588. t. 8. f. 17.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 101.* — Australia.
{*Roei* Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 143.* — Swan River.
{*atripennis* Hope *i. l.* — „
conspersus Suffr. *Mon. XI. p. 199.* — Caffraria.
consputus Suffr. *Mon. XV. p. 271.* — Brasilia.
cordatus Suffr. *Mon. XV. p. 241.* — Aragua.
cordiger Moritz *i. l.* — „
cordiger Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 375.* — Panz. *Faun. Germ. 13. 6.* — Suffr. *Mon. II. p. 71* — M.
cirsii Fourcr. *Ent. Par. I. p. 92. 7.* — Geoffr. *Ins. Par. I. p. 235. 7.* — Europa.
coronatus Suffr. *Mon. II. p. 53; VIII. p. 101.* — Sarepta.
coryli Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 375.* — Oliv. *Enc. meth. VI. p. 612; Ent. VI. p. 796. t. 1. f. 60.* ♀ — Panz. *Faun. Germ. 68. 6.* — Suffr. *Mon. II. p. 100.* — M.
♀ *chermesinus* Fourcr. *Ent. Par. I. p. 91.* — Oliv. *Encycl. VI. p. 625.* — Europa.
♂ *Panzeri* Schreckenst. *Verz. Kaf. Don. 1801. p. 26.* — Anglia.
♂ *vitis* Panz. *Faun. Germ. 68. 5.* — Russia.
var. *dispar* Dahl *i. l.* — Croatia.
„ *temesiensis* Megerl. *i. l.* — Hungaria.

costulatus Suffr. *Mon. XV. p. 186.* — Rio Janeiro.
crabroniformis Suffr. *Mon. VII p. 94.* — St. Domingo.
crassicollis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 539. t. 31. f. 9.* — Suffr. *Mon. XV. p. 181.* — Chili.
fasciatipennis Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. p. 60.* — Concepcion.
crassus Oliv. *Encycl. VI. p. 620: Ent. VI. p. 831. t. 3. f. 30. a-b.* — Latr. *Hist. nat. Crust. et. Ins. XI. 1804. p. 372.* — Gallia mer.
gravidus H. Schäff. *Faun. Germ. 143. 23.* — Suffr. *Mon. III. p 43; XI. p. 224.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* — Luc. *Rev. Zool. 1845. p. 126; Explor. Alg. p. 350. t. 47. f. 9.* — Nizza.
octoguttatus Fabr. *Mant. I. p. 82.* — Germ. *Faun. Ins. Eur. 6. 5.* — Lusitania.
octopustulatus Sturm *Cat. 1843. p. 303.* — Marseille.
crenatus Wollast. *Ins. Mader. p. 456.* — Madera.
crenulatus Suffr. *Mon. XII. p. 345; Wiegm. Arch. 1866. I. p. 295.* — Cuba.
creticus Suffr. *Mon. II. p. 178.* — Creta.
cribratus Suffr. *Mon. II. p. 90: VIII. p. 98; Stett. Zeit. 1871. p. 24.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1871. p. 268.* — Brussa.
cristatus Duf. *Excurs Val. Ossau. p. 112.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1849. p. 19; Mon. VIII. p. 112.* — Pyrenaei.
cristula Duf. *l. c. p. 113.* — „
crucipennis Suffr. *Mon. IX. p. 64.* — Bengal.
cruentatus Suffr. *Mon. VII. p. 56.* — Mexico.
crux Gebl. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 372.* — Suffr. *Mon. IX. p. 104.* — Mongolia.
equestris Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 204.* — Salair.
cuprascens Suffr. *Mon. XV. p. 196.* — Rio Janeiro.
curtus Suffr. *Mon. VI. p. 268.* — Cuba.
curvilinea Oliv. *Ent. VI. 1808. p. 812. t. 5. f. 82.* — Suffr. *Mon. II. p. 29; XI. p. 110.* — Littor. medit.
Dahli Luc. *Rev. Zool. 1845. p. 126; Expl. Alg. p. 529.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* — Sardinia.
octopunctatus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. 1808. p. 368. not.* — Algeria.
ornatus H. Schäff. *Faun. Germ. 135. 21.* — Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — Aegyptus.
cyanipennis Saund *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 144.* — Australia.
condensatus Suffr. *Mon. XIII. p. 118.* — „
cyanipes Suffr. *Mon. II. p. 146; VIII. p. 115.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 446.* — Pedemont.
cyanopterus Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. p. 61.* — Suffr. *Mon. XV. p. 191.* — Rio Janeiro.
cyclophorus Suffr. *Mon. XI. p. 129.* — Caffraria.
cylindricus Suffr. *Mon. XII. p. 385; Wiegm. Arch. 1866. I. p. 313.* — Cuba.
cynarae Suffr. *Mon. II. p. 27.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 64. f. 303.* — Hispania.
12plagiatus Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 151.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1864. p. 265.* — „
dahdah Mars. *Abeille. V. 1868. p. 209.* — Syria.

dapsilis Bohem. *Res. Eugen. p. 155.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1865. p. 76.* — Java.

decemmaculatus Linn. *Syst. Nat. ed. X. 1758. p. 375; XII. 1767. p. 599.* — M.

decempunctatus Linn. *Faun. Suec. 1761. p. 170.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 111; Ent. Syst. I. 2. p. 66.* — Schneid. *Neu. Mag. I. 2. p. 197.* — Oliv. *Ent. VI. p. 804. t. 5 f. 69.* — Suffr. *Mon. III. p. 3.* — Europa.

var. *barbareae* Linn. *Faun. Suec. p. 169.* — Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. p. 46.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1866. p. 161.* — Suecia.

„ *betulae nanae* Schilling. *Übers. Arb. Schles. Ges. 1837.* — Silesia.

„ *bothnicus* Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 375.* — Oliv. *Ent. VI. p. 823. t. 6. f. 96.* — Panz. *Faun. Germ. 68. 3.* — Anglia.

„ *ornatus* Herbst. *Füessl. Arch. IV. p. 63. t. 23. f. 21.* — Russia.

decemnotatus Suffr. *Mon. XI p. 104.* — Cap bon. spei.

flavidus Chevrol. *i. l.* — „

nigrifrons Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* — „

pallidus Eckl. et Zeyh. *i. l.* — „

puncticollis Eckl. et Zeyh. *i. l.* — „

quadrinotatus Illig. *i. l.* — „

decoratus Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 406. t. 25. f. 9.* — Suffr. *Mon. XI. p. 255.* — Abyssinia.

angustatus Suffr. *Mon. XI. p. 98.* — Benguela.

decorus Oliv. *Ent. VI. p. 828. t. 7. f. 104.* — India or.

decorus Suffr. *Mon. XVI. p. 52.* — Columbia.

decurio Suffr. *Mon. XIV. p. 27.* — Ceylon.

deficiens Suffr. *Mon. XI. p. 146.* — India bor.

denticulatus Suffr. *Mon. XI. p. 88.* — Cap bon. spei.

depressus Suffr. *Mon. XIV. p. 34.* — India or.

detritus Oliv. *Ent. VI. p. 814. t. 6. f. 84.* — Suffr. *Mon. VI. p. 306.* — Carolina.

dichotomus Suffr. *Mon. IX. p. 46.* — India or.

zonatus Reiche *i. l.* — „

dictyopterus Suffr. *Mon. XV. p. 342.* — Amazon.

dimidiatus Suffr. *Mon. XIV. p. 15.* — India or.

discicollis Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 413.* — Algeria.

discrepans Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 75.* — Ins. Morty.

discretus Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 97.* — Chusan.

dislocatus Suffr. *Mon. XI. p. 176.* — Old Calabar.

dissectus Suffr. *Mon. VI. p. 262.* — St. Domingo.

distensus Chevrol. *Rev. Zool. 1864. p. 181.* — Cuba.

quinquepunctatus Suffr. *Mon. VII. p. 91; Wiegm. Arch. 1866. I. p. 311.* — „

distinguendus Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 209.* — Suffr. *Mon. II. p. 74; VIII. p. 98.* — M.

alni Ménetr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 181.* — Irkutzk.

variegatus Panz. *Faun. Germ. 13. 8.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 597.* — Suecia.

dives Suffr. *Mon. VII. p. 82.* — Cuba.

dodecaspilus Suffr. *Mon. IX. p. 61.* — Thibet.

dorsalis Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 17.* — Styria.

Dregei Suffr. *Mon. XI. p. 154.* — Cap bon. spei.
duplicatus Suffr. *Mon. II. p. 126; VIII. p. 110.* — Armenia.
durius Suffr. *Mon. XIV. p. 35.* — India or.
egenus Suffr. *Mon. VI. p. 311.* — Delaware.
elatus Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 298.* — Cuba.
elegans Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 143. t. 9. f. 2.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 103.* — N. S. Wales.
axillaris Sturm. *Cat. 1843. p. 304.* — „
elegantulus Gravenh. *Vergl. Übers. zool. Syst. 1807. p. 152.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 448.* — M.
dimidiaticornis Ziegl. *i. l.* — Caucasus.
dimidiatus Ziegl. *i. l.* — Hungaria.
elongatulus Oliv. *Ent. VI. 1808. p. 835. t. 7. f. 115.* — Gallia.
jucundus Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 396.* — Armenia.
tesselatus Germ. *Mag. Ent. I. 1813. p. 128.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 114. 2.* — Suffr. *Mon. III. p. 55.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 448.* — Russia.
ellipticus Suffr. *Mon. XV. p. 303.* — Brasilia.
elongatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 557.* — Suffr. *Mon. II. p. 120; VIII. p. 109.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 448.* — Austria.
uralensis Mannerh. *i. l.* — Russia.
ensifer Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30.* — Suffr. *Mon. XIV. p. 9.* — Nepal.
ephippium Suffr. *Mon. XII. p. 380.* — Cuba.
saucius var. Suffr. *Mon. VII. p. 85.* — „
ergenensis Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. II. 1863. p. 174.* — Sarepta.
Beckeri Suffr. *Stett. Zeit. 1864. p. 265.* — Dohrn *i. l.* — „
elegans Becker *i. l.* — „
erosus Saund. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 56; Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 153.* — Swan River.
erubescens Suffr. *Mon. XII. p. 359.* — Jamaica.
erythroderes Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.* — St. Helena.
ruficollis Oliv. *Ent. VI. p. 797. t. 3. f. 40.* — Suffr. *Mon. XI. p. 252.* — „
erythromelas Suffr. *Mon. XI. p. 136.* — Caffraria.
esuriens Suffr. *Mon. XV. p. 312.* — Pará.
exaratus Suffr. *Mon. VI. p. 271.* — St. Domingo.
excisus Seidl. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.* — Escurial.
erosus Seidl. *Berl. Zeit. 1867. p. 189.* — „
exiguus Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 204.* — Suffr. *Mon. III. p. 169.* — Europa temp.
{ *Wasastjernae* Gyll. *Ins. Suec. IV. App. p. 669.* — Suffr. *Mon. III. p. 90.* — Suecia.
{ *atricillus* Zenker *i. litt.* — Sibiria.
{ *exilis* Schüppel *i. litt.* — „
exilis Suffr. *Mon. VII. p. 69.* — Guadeloupe.
exsulans Suffr. *Mon. IX. p. 149; XIV. p. 56.* — Himalaya.
fallax Suffr. *Stett. Zeit. 1868. p. 174.* — Gallia mer.
farctus Suffr. *Mon. XI. p. 166.* — Guinea.
fasciatopunctatus Suffr. *Mon. XI. p. 91.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 302.* — Madagascar.

fasciatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1824. p. 437.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 258.* — Missouri.
lateritius Newm. *Entomologist. 1841. p. 78.* — Suffr. *Mon. XII. p. 361.* — Georgia.
tessellatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* — Tennessee.

fatuus Suffr. *Mon. XIV. p. 43.* — India or.
fenestratus Suffr. *Mon. XIV. p. 45.* — Ceylon.
figulinus Suffr. *Mon. XV p. 315.* — Ega.
flaccidus Suffr. *Mon. VI. p. 239; XII. p. 347.* — Amer. bor.
venustus Oliv. *Encycl. VI. p. 609; Ent. VI. p. 812. t. 5. f. 81.* — Illinois.

flavago Suffr. *Mon. XI. p. 219.* — Cap bon. spei.
flavicollis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 140.* — Oliv. *Ent. VI. p. 788. t. 3. f. 44.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1849. p. 293; Mon. VIII. p. 105.* — Sarepta.
nigritarsis Suffr. *Mon. II. p. 107.* — „

flavidus Suffr. *Mon. XI. p. 100.* — Guinea.
flavipes Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 146.* — Oliv. *Ent. VI. p. 830. t. 7. f. 109.* — Panz. *Faun. Germ. 68. 10.* — Suffr. *Mon. II. p. 170.* — M.
bothnicus var. Degeer. *Mém. Ins. V. p. 336.* — Europa.
chloromanus Megerl. *i. l.* — Austria.
chlorophanus Ulrich *i. l.* — Bannat.
flavifrons Gmel. *Ed. Linn. 1. 4. 1788. p. 1713.* Zschach. *Mus. Lesk. p. 15.* — Suecia.
flavimanus Megerl. *i. l.* — Russia.
frontalis Besser *i. l.* — Volhynia.
gilvipes Ziegl. *i. l.* — Hungaria.
glaucocephalus Schaller. *Abhandl. Hall. Ges. I. 1783. p. 277.* — Gallia.
marginatus Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 90.* — Moll. *Füessl. Neu. Mag. II. 1. p. 42.* — Tirolis.
parenthesis Schrank. *Füessl. Neu. Mag. I. 2. 1782. p. 153.* — Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 203.* — Helvetia.
var. *alpinus* Dahl *i. l.* — Italia.
var. *furcatus* Dahl *i. l.* — Graecia.
var. *signatifrons* Sturm. *Cat. 1843. p. 303.* — Germania.
„ *turcicus* Heyden *i. l.* — Turcia.

flaviventris Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 147.* Suffr. *Mon. XIII. p. 123.* — Sidney.

flavonotatus Suffr. *Mon. VII. p. 1.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 302.* — Mexico.
flavoplagiatus Suffr. *Mon. XV. p. 290.* — Rio Janeiro.
flexuosus Krynick. *Bull. Mosc. 1834. p. 173. t. 5. f. 6.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 130. 3.* — Suffr. *Mon. II. p. 109.* — Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 448.* — Crimea.
gamma Parreyss *i. l.* — Russia mer.

floralis Krynick. *Bull. Mosc. 1834. p. 172. t. 5. f. 5.* Suffr. *Mon. VIII. p. 105.* — Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 446.* — „
halophilus Suffr. *Mon. II. p. 105.* — Crimea.

floribundus Suffr. *Stett. Zeit. 1866. p. 207.* — Gallia mer.
floriger Suffr. *Mon. IX. p. 27.* — India or.

formosellus Suffr. *Mon. XV. p. 261.* Puert. Cabello.
formosus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 173.* — Suffr. *Mon. VI. p. 304.* Pennsylvania.
fortunatus Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 94.* Japonia.
frenatus Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 183.* — Moll. *Füessl. Neu. Mag. II. 2. 1785. p. 194.* — Panz. *Faun. Germ. 68. 4.* — Oliv. *Ent. VI. p. 822. t. 6. f. 95.* M.
10punctatus var. b. Schneid. *Neu. Mag. I. 1791. p. 198.* Austria.
{*frenatus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 60.* Bavaria.
{*frenatus* var. γ. Laichart. *l. c. p. 184.* Tirolis.
Laichartingi var. 5. Schrank. *Faun. boic. 1798. p. 554.* Styria.
rufipes Schrank. *Faun. boic. 1798. p. 550.* Bavaria.
trilineatus Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 105.* Carinthia.
var. {*callifer* Germar *i. l.* Italia.
var. {*nigriventris* Parreyss *i. l.* Silesia.
„ *flavescens* Schneid. *Neu. Mag. I. 1791. p. 196.* — Fabr. *Ent. Syst. IV. App. 1794. p. 448.* — Suffr. *Mon. III. p. 7.* Germania.
frontalis Marsh. *Ent. Brit. I. 1802. p. 211.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 626.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 360.* — Suffr. *Mon. III. p. 100.* Anglia.
labiatus var. b. Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 204.* Suecia.
marginellus Gravenh. *Vergl. Übers. zool. Syst. 1807. p. 148.* Thuringia.
fulgurans Fairm. *Rev. Zool. 1873. p. 353. t. 16. f. 1.* Boghari.
fuliginosus Suffr. *Mon. VI. p. 257.* St. Domingo.
fulvescens Suffr. *Mon. XV. p. 258.* Varinas.
fulvus Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 321.* — Fourcr. *Ent. Par. 1785. p. 93.* — Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1711.* — Geoffr. *Ins. Par. 1. p. 237. 12.* M.
exoletus Degeer. *Mém. Ins. V. p. 338.* Caucasus.
fulvicollis Dahl *i. l.* Sardinia.
minutus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 70.* — Panz. *Faun. Germ. 39. 18.* — Oliv. *Ent. VI. p. 838. t. 7. f. 121.* — Suffr. *Mon. III. p. 73.* Gallia.
ochraceus Steph. *Ill. Brit. IV. p. 362.* — Curt. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 481.* Anglia.
pusillus Oliv. *Encycl. méth. VI. p 619.* Caucasus.
fumigatus Suffr. *Mon. XV. p. 266.* Bahia.
fusculus Suffr. *Mon. XV. p. 264.* Buenos Aires.
gamma H. Schäff. *Faun. Germ. 1829. 130. 1.* Crimea.
littera Bartels *i. l.* Turcomania.
maculipes Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 338.* — Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 446.* Caucasus.
pertinax Eversmann *i. l.* Orenburg.
sesquilineatus Steven *i. l.* Sibiria.
sesquistriatus Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 174; 1834. t. 5. f. 7.* Sarepta.
ypsilon Suffr. *Mon. II. p. 111.* — Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 446.* Sibiria.

gemellatus Suffr. *Mon. VI. p. 292; XII. p. 361.* — Mexico.

geminatus Newm. *Ann. nat. Hist. 2. Ser. IV. 1840 p. 250.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 253.* — Florida.

quinquevittatus Suffr. *Mon. VI. p. 296.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 448.* — Carolina.

gemmatus Suffr. *Mon. XI. p. 230.* — Cap bon. spei.

geniculatus Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 61.* — Suffr. *Mon. XV. p. 320.* — Rio Janeiro.

gibbicollis Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p 252.* — Suffr. *Mon. VI. p. 233* — Florida.

albicans Haldem *l. c. p. 252.* — Suffr. *Mon. VI. p. 243.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* — Carolina.

quinquemaculatus Dej. *Cat l. c.* — Pensacola.

gilvipes Suffr. *Mon. XI. p. 77.* — Caffraria.

glabratus Fabr. *Syst. Ent. p. 110.* — Oliv. *Encycl. VI. p. 615; Ent. VI. p. 818. t. 3. f. 41.* — Illig. *Mag. III. p. 167.* — Brasilia.

gladiatorius Suffr. *Mon. XI. p 174.* — Guinea.

gloriosus Dej. *i. l.* — „

globicollis Suffr. *Mon. II. p. 141; VIII. p. 112.* — Europa mer.

globulosus Suffr. *Mon. XV. p. 282.* — Columbia.

gloriosus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 2. Ser. III. 1853. p. 159.* — Caramania.

Gorteriae Linn. *Amoen. acad. VI. 1763. p. 391.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 107.* — Oliv. *Ent. VI. p. 790. t. 3. f. 43.* — Suffr. *Mon. XI. p. 226.* — Cap bon. spei.

grammicus Suffr. *Mon. VI. p. 255.* — Guadeloupe.

granularis Suffr. *Mon. XI. p. 188.* — Nubia.

gratiosus Suffr. *Mon. XI. p. 150.* — Caffraria.

Grohmanni Suffr. *Mon. III. p. 22; VIII. p. 133. 88.* — Sicilia.

grossulus Suffr. *Mon. VI. p. 248; Wiegm. Arch. 1866. I. p. 296.* — Cuba.

Guerini Perbosc. *Rev. Zool. 1839. p. 264.* — Suffr. *Mon. VI. p. 216.* — Chalapa.

Troberti Dej. *i. l.* — Veracruz.

guttifer Suffr. *Mon. IX. p. 22.* — Bombay.

guttulatus Oliv. *Ent. VI. p. 815. t. 6. f. 86.* — Suffr. *Mon. VI. p. 312.* — Carolina.

lautus Newm. *Ann. nat. Hist. 2. Ser. IV. 1840. p. 250.* — Hald. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 247.* — Florida.

haematodes Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 586.* — Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 112. t. 9. f. 1.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 151.* — Australia.

haematopterus Suffr. *Mon. XVI. p. 49.* — Venezuela.

haemorrhous Suffr. *Mon. XI. p. 115.* — Senegal.

halophilus Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 201.* — Suffr. *Mon. VIII. p. 105.* — Lektowsk.

hamatus Suffr. *Mon. IX. p. 131.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. p. 109. (indscrpt.)* — Mongolia.

hebetatus Suffr. *Mon. XV. p. 213.* — Amazon.

hecticus Fabr. *Syst. El. II. p. 56.* — Suffr. *Mon. IX. p. 122.* — Pondichery

hemixanthus Suffr. *Mon. XV. p. 203.* — Ega.

heraldicus Suffr. *Mon. IX. p. 145.* — India bor.

Herbsti Suffr. *Mon. XI. p. 25.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 447.*	Bengal.
hilaris Suffr. *Mon. VI. p. 283.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 448.*	St. Domingo.
hippocraticus Suffr. *Mon. XV. p. 218.*	Brasilia.
hirticollis Suffr. *Mon. II. p. 35.* — Parreyss. *Sturm. Cat. 1843. p. 302.*	Sicilia.
hirtipennis Fald. *Mém. Ac. Petr. 1835. II. p. 446.* — Suffr. *Mon. IX. p. 136.*	Irkutzk.
brachialis Mannerh. *i. l.*	„
hirtus Suffr. *Mon. VI. p. 286; XII. p. 361.*	Mexico.
mexicanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.*	„
setosus Reiche *i. l.*	„
hispaeformis Suffr. *Mon. XV. p. 332.*	Brasilia.
hottentotta Suffr. *Mon. XI. p. 121.*	Caffraria.
humilis Suffr. *Mon. XVI. p. 55.*	Bahia.
hyacinthinus Suffr. *Mon. XIV. p. 46.*	China bor.
hypochoeridis Linn. *Syst. Nat. ed. X. 1758. p. 370.* — Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 91.* — Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1784. p. 51; 1791. p. 136.*	M.
auratus Megerl. *i. litt.*	Europa.
coeruleus Ziegl. *i. litt.*	Hungaria.
intrusus Megerl. *i. litt.*	Dalmatia.
pratorum Megerl. *i. litt.*	Caucasus.
purpuratus Megerl. *i. litt.*	Anglia.
{ *sericeus* Degeer. *Mém. Ins. V. p. 334.* — Geoffr. *Hist. Ins. Par. I. p. 233 3.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 605.* — Suffr. *Mon. II. p. 129.* — ‡ Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1857. p. 119.*	Suecia.
{ *bidens* Thoms. *Skand. Col. X. p. 274.*	Russia.
syngenesiae Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 63. f. 193.*	Italia.
hypocritus Suffr. *Mon. VI. p. 277; Wiegm. Arch. 1866. I. p. 303.*	Cuba.
Jacksoni Guér. *Voy. Coquille. Ins. 1830. p. 143.*	Port Jackson.
janthinus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 555.* — Suffr. *Mon. III. p. 12; VIII. p. 127; XIV. p. 49.* — ‡ Letzn. *Bresl. Ent. Zeitschr. IX. 1855. p. 78.*	Europa med.
cyaneus Dej. *Cat. 3. ed. p. 448.*	Gallia.
megalosomus Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 390.*	Caucasus.
picticeps Dahl *i. l.*	Hungaria.
rusticus Fald. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 395.* — Suffr. *Mon. IX. p. 163.*	Armenia.
japanus Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 92.*	Japonia.
ictericus Suffr. *Mon. VII. p. 25.*	Mexico.
ilicis Oliv. *Ent. VI. p. 801. t. 2. f. 21.* — Suffr. *Mon. II. p. 36.*	Littor. medit.
binotatus Dahl *i. l.*	Asia minor.
Blocki Dahl *i. l.*	Italia.
etruscus Dej. *Cat. 3. ed. p. 446.*	Toscana.
quadrinotatus Sturm. *Cat. 1843. p. 302.*	Gallia mer.
siculus H. Schäff. *Faun. Germ. 135. 23.*	Sicilia.
imperialis Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 179.*	Austria.

bistripunctatus Germ. *Ins. spec. nov. p. 557.* — Charpent. *Hor. ent. p. 237. t. 7. f. 6.* — Suffr. *Mon. III. p. 32.* — Creutzer. *Dej. Cat. 3. ed. p. 446.* — Germania.
salicis Oliv. *Ent. VI. p. 797. t. 4. f. 61.* — Corfu.

impressus Suffr. *Mon. XV. p. 275.* — Brasilia.
incertus Oliv. *Ent. VI. p. 814. t. 6. f. 85.* — Suffr. *Mon. VII. p. 17; VI. p. 231.* — Carolina.
lineolatus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 249.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 448.* — ,,

incommodus Suffr. *Mon. XV. p. 301.* — Buenos Aires.
incredulus Suffr. *Mon. XV. p. 251.* — Bolivia.
indecoratus Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. p. 61.* — Suffr. *Mon. XV. p. 210.* — Cayennae.
indicus Suffr. *Mon. IX. p. 58.* — Bombay.
inflatus Suffr. *Mon. XI. p. 156.* — Caffraria.
informis Suffr. *Mon. II. p. 66; VIII. p. 94.* — Rouget. *Ann. Fr. 1849. p. 159.* — Alp. pedemont.
insertus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 252.* — Amer. bor.
instabilis Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 91.* — Japonia.
insubidus Suffr. *Mon. IX. p. 36.* — Bengal.
intermedius Suffr. *Mon. XI. p. 135.* — Caffraria.
inurbanus Harold. *Col. Heft. XII. p. 152.* — Japonia.
amatus Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 96.* — ,,

irroratus Suffr. *Mon. VII. p. 32.* — Mexico.
Kersteni Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 81.* — Mombas.
Klugi Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 79.* — Cap bon. spei.
Koyi Suffr. *Mon. III. p. 46.* — Hispania.
octoguttatus Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 616.* — Lusitania.

Kulibini Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 71.* — Suffr. *Mon. IX. p. 124.* — Dauria.
labiatus Linn. *Faun. Suec. 1761. p. 169.* — Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 203.* — Suffr. *Mon. III. p. 86.* — M.
exilis Steph. *Ill. Brit. IV. p. 361.* — Europa.
{*niger* Fourcr. *Ent. Par. I. p. 93.* — Gallia.
{*parisinus* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1711.* — ,,
var. *digrammus* Suffr. *Mon. III. p. 88.* — Suecia.

laciniatus Suffr. *Mon. XI. p. 86.* — Cap bon. spei.
laesus Suffr. *Mon. XV. p. 222.* — Brasilia.
laetificus Suffr. *Mon. XVI. p. 45.* — Columbia.
laetus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 54.* — Oliv. *Ent. VI. p. 802. t. 5. f. 67.* — Suffr. *Mon. II. p. 46; IX. p. 50.* — Europa or.
mixtus Schneid. *Neu. Mag. I. 2. p. 212 et 384.* — Hungaria.
saxonicus Hubner *i. l.* — Saxonia.
Steveni Adams. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 313.* — Caucasus.

laevicollis Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 205.* — Suffr. *Mon. II. p. 91; VIII. p. 99.* — Sibiria.
aemulus Frivaldszk. *i. l.* — Turcia.
Eversmanni Mannerh. *i. l.* — Ural.
octosignatus Eversm. *i. l.* — Russia mer.

laevigatus Suffr. *Mon. II. p. 156.* — ,,
laevissimus Suffr. *Mon. XIV. p. 18.* — Luzon.

laqueatus Suffr. *Mon. XV. p. 297.*	Minas Geraës.
lar Fabr. *Mant. I. 1787. p. 80.* — Oliv. *Ent. VI. p. 909. t. 2. f. 20.* — Suffr. *Mon. XV. p. 337*	Brasilia.
larvatus Suffr. *Mon. III. p. 98.*	Lusitania.
lateralis Suffr. *Mon. VIII. p. 108.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.*	Crimea.
aeneus Stierl. *Bull. Mosc. 1863. IV. p. 499.*	Sarepta.
laticornis Suffr. *Mon. XV. p. 309.*	Paramaribo.
latimanus Oliv. *Ent. VI. p. 825. t. 6. f. 100.* — Suffr. *Mon. IX. p. 159.*	Bengal.
lativittis Germ. *Ins. spec. nov. p. 558.* — Suffr. *Mon. VI. p. 294.*	Carolina.
geminatus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 253.*	„
lemniscatus Suffr. *Mon. IX. p. 115.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. p. 109. (indscrpt.)*	Mongolia.
leoninus Suffr. *Mon. XI. p. 172.*	Sierra Leona.
leucomelas Suffr. *Mon. VII. p. 36; XII. p. 372.*	Louisiana.
leucospilus Suffr. *Mon. XV. p. 224.*	Rio Janeiro.
limbellus Suffr. *Mon. IX. p. 113.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. p. 109. (indscrpt.)*	Dauria.
limbifer Seidl. *Berl. Zeit. 1867. p. 190.*	Sierra Nevada.
limitatus Suffr. *Mon. XVI. p. 22.*	Venezuela.
linearis Suffr. *Mon. XI. p. 202.*	Caffraria.
lineellus Suffr. *Stett. Zeit. 1849. p. 290.* — Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 414.*	Andalusia.
liothorax Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VIII. 1872. p. 250.*	Lac Khanka.
liquidus Suffr. *Mon. XVI. p. 39.*	Venezuela.
lituratus Fabr. *Syst. El. II. p. 50.* — Oliv. *Ent. VI. p. 808. t. 5. f. 76.* — Suffr. *Mon. VI. p. 296; XII. p. 364.*	Amer. bor.
var. *castus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 171.*	Pennsylvania.
„ *quadrilineatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 448.*	Georgia.
„ *recurvus* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 439.*	Carolina.
liturellus Suffr. *Mon. XI. p. 193.*	Caffraria.
lividipennis Suffr. *Mon. XVI. p. 47.*	Columbia.
lixus Newm. *Ann. nat. Hist. 2. Ser. IV. p. 250.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser I. p. 259.*	Amer. bor.
longicornis Thoms. *Skand. Col. VIII. 1866. p. 311.*	Öland.
loratus Suffr. *Mon. VII. p. 15.*	Mexico.
Loreyi Sol. *Ann. Fr. 1832. p. 687. t. 20. A.* — Rouget. *Ann. Fr. 1833. p. 207. t. 6. ♂.* — Suffr. *Mon. II. p. 62; VIII. p. 93.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 446.*	Gallia mer.
gigas Parreyss *i. l.*	Carinthia.
major Comoll. *De Col. Novocom. 1837. p. 51.*	Lombardia.
lucifer Suffr. *Mon. IX. p. 141.*	Pondichery.
lugens Suffr. *i. litt.*	India or.
sanguinolentus Suffr. *Mon. IX. p. 37.*	„
Lundi Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 107.* — Suffr. *Mon. IX. p. 158.*	Tranquebar.
luridicollis Suffr. *Stett. Zeit. 1868. p. 175.*	Gallia mer.
maculicollis Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. 1860. p. 343; Opusc. ent. 1861. p. 90.*	„
Reyi Tappes. *Ann. Fr. 1872. p. 253. t. 3. f. 1.*	„

luridipennis Suffr. *Mon. IX. p. 99.* Dauria.
luscus Suffr. *Mon. XII. p. 377.* Amer. bor.
lusitanicus Suffr. *Mon. II. p. 98.* — Hoffmannsg. *i. l.* Coimbra.
lividimanus Suffr. *Mon VIII. p. 100.* — Seidl. *Berl. Zeit. 1867. p. 190.* Mont Serrat.
lutarius Suffr. *Mon. XV. p. 321.* Brasilia.
luteicollis Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 61.* — Suffr. *Mon. XV. p. 190.* Rio Janeiro.
luteolus Newm. *Ann. nat. Hist. 2. Ser. IV. p. 250.* — Suffr. *Mon. VII. p. 101.* Florida.
lutescens Suffr. *Mon. IX. p. 82.* Siam.
lutulentus Suffr. *Mon. XIV. p. 12.* India or.
macellus Suffr. *Mon. XIV. p. 53.* Graecia.
macrodactylus Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 206.* — Suffr. *Mon. IX. p. 126.* — Tappes. *Ann. Fr. 1871. p. 259. t. 3. f. 4.* ♂. *5.* ♀. Altai.
maculicollis Suffr. *Mon. XI. p. 222.* — Tappes. *Ann. Fr. 1871. p. 255. t. 3. f. 2.* Aegyptus.
maculipennis Suffr. *Mon. VII. p. 30.* Mexico.
maleficus Suffr. *Mon. XI. p. 14.* Nilgheria.
malleatus Suffr. *Mon. XIV. p. 50.* Ceylon
mammifer Newm. *Ann. nat. Hist. 2. Ser. IV. p. 250.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 255.* — Suffr. *Mon. VI. p. 309.* Amer. bor.
binotatus Knoch *i. l.* Carolina.
luteipennis Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 172.* — Haldem. *l. c. p. 254.* Florida.
pretiosus Melsh. *l. c. p. 174.* Ohio.
mancus Suffr. *Mon. XV. p. 314.* Brasilia.
mandibularis Suffr. *Mon. XI. p. 182.* Caffraria.
Mannerheimi Gebl. *Hummel. Essais. IV. 1825. p. 56; Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 72.* — Suffr. *Mon. IX. p. 90.* Altai.
bicolor Gebl. *i. l. olim.* Dauria.
marginatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 140.* ♀. — Panz. *Faun. Germ. 68. 1.* — Oliv. *Ent. VI. p. 801. t. 5. f. 66.* — Suffr. *Mon. III. p. 19.* M.
betulae Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 46.* Styria.
♂ *flavilabris* Rossi. *Faun. Etr. I. p. 95.* — Illig. *Mag. III. p. 167.* Italia.
phaleratus Schaller. *Abhandl. Hall. Ges. I. 1783. p. 276. bis.* Crimea.
♂ *terminatus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 555.* — Creutz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 448.* Gallia.
♀ *viridiflavus* Marquet. *Abeille. I. 1864. p. 373.* Gallia mer.
marginellus Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 616; Ent. VI. p. 834. t. 2. f. 28. a-b.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 127. 15.* — Suffr. *Mon. II. p. 168.* „
bipustulatus F. var. *β.* Rossi. *Faun. Etr. I. p. 97.* Italia.
inexpectus Fairm. *Ann. Fr. 1861. Bull. p. 11.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1866. p. 205.* Gallia mer.
marginicollis Suffr. *Mon. VI. p. 258.* — Klug. *Preisverz. 1829. p. 14. 206.* — Latreille. *Dej. Cat. 3. ed. p. 417.* Cuba.
pictus Sturm. *Cat. 1826. p. 126.* „

Mariae Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 2. Ser. I. 1851. p. 145; Opusc. ent. I. 1852. p. 5.* Gallia mer.
signatus Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 619; Ent. VI. p. 805. t. 2. f. 17. a-b.* — Suffr. *Mon. II. p. 189.* „

melampus Suffr. *Mon. XV. p. 308.* Brasilia.
melanocephalus Saund. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 57; Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 153.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 107.* Australia.

melanogastrius Suffr. *Mon. XVI. p. 42.* Bogotá.
melanogrammus Suffr. *Mon. XI. p. 97.* Caffraria.
mercator Suffr. *Mon. XIII. p. 99.* Australia.
metallescens Suffr. *Mon. XI. p. 197.* Caffraria.
militaris Suffr. *Mon. VII. p. 53; XII. p. 374.* Mexico.
var. { *miniatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* „
var. { *purpureomaculatus* Suffr. *Mon. VII. p. 51.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 303.* „

miniatus Suffr. *Mon. XV. p. 293.* Brasilia.
mirabilis Suffr. *Mon. XI. p. 228.* Cap bon. spei.
misellus Suffr. *Mon. XV. p. 284.* Buenos Aires.
miserabilis Suffr. *Mon. XV. p. 260.* Caracas.
Mniszechi Tappes. *Ann. Fr. 1869. p. 11. t. 1. f. 19.* Altai.
modestus Suffr. *Mon. III. p. 107.* Orenburg.
monachodes Suffr. *Mon. XV. p. 193.* Brasilia.
Moraei Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 374.* — Oliv. *Ent. VI. p. 832. t. 7. f. 112; t. 1. f. 12.* — Panz. *Faun. Germ. 68. 11.* — Suffr. *Mon. II. p. 185.* M.

bifasciatus Towns. *Travel. Hungar. 1797. p. 462.* Hungaria.
cruciatus Dahl *i. l.* Russia.
fasciatus Sturm *i. l.* Europa.
flavoguttatus Schrank. *Enum. Ins. Austr. 1781. p. 90; Faun. boic. p. 549.* — Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 623.* „
interruptofasciatus Ziegler *i. l.* „
interruptus Ziegler *i. l.* „
quadriguttatus Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 58.* „
quadrimaculatus Fourcr. *Ent. Par. p. 91. 5.* — Geoffr. *Ins. Par. I. p. 234. 5.* „

moribundus Suffr. *Mon. XV. p. 216.* Brasilia.
mucidus Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.* Aegyptus.
melanocephalus Suffr. *Mon. XI. p. 186.* „

multiguttatus Suffr. *Mon. VI. p. 250; XV. p. 228.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* St. Domingo.
multisignatus Mannerh. *i. l.* „
Petiti Buquet *i. l.* „

multiplex Suffr. *Mon. XIV. p. 39.* China bor.
mundus Suffr. *Mon. XI. p. 200.* Caffraria.
mutabilis Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 172.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 248.* Amer. bor.

carus Melsh. *i. l.* Pennsylvania.
♂ *discoideus* Suffr. *Mon. VII. p. 49.* Missouri.
dispersus Haldem. *l. c. p. 248.* — Suffr. *Mon. VII. p. 47; XII. p. 366.* Georgia.
nobilis Melsh. *i. l.* Tennessee.

mutilatus Suffr. *Mon. XI. p. 71.* Madagascar.
mystacatus Suffr. *Mon. III. p. 94.* Lusitania.
nanus Fabr. *Syst. El. II. p. 56* — Oliv. *Ent. VI. p. 837. t. 7. f. 119.* — Suffr. *Mon. VII. p. 77.* Carolina.
nigripennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 449.* Georgia.
niger Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 207.* — Suffr. *Mon. IX. p. 93.* Riddersk.
nigriventris Suffr. *Mon. XV. p. 304.* Brasilia.
nigrocinctus Suffr. *Mon. VI. p. 282; XII. p. 356.* Puertorico.
nigrocoeruleus Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 320.* — Geoffr. *Ins. Par. I p. 235. 8.* Europa.
{*coeruleus* Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 616.* Gallia.
{*flavilabris* Oliv. *Ent. VI. p. 831. t. 7. f. 110.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 116. 5.* Germania.
fulcratus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 556.* — Suffr. *Mon. III. p. 15.* Italia.
livens Gmel. *Ed. Linn. I. 4. 1788. p. 1711.* Gallia.
nitens Rossi. *Faun. Etr. I. p. 94.* Toscana.
violaceus Fourcr. *Ent. Par. 1785. p. 92. 8.* Belgia.
nigroplagiatus Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 121.* Taiti.
flagitiosus Suffr. *Mon. XV. p. 269; XVI. p. 31.* Peru.
nitidicollis Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 397.* Ins. Canar.
nitidulus Fabr. *Mant. I. p. 84.* — Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1709.* — Suffr. *Mon. II. p. 167.* Russia mer.
nitidus Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 374.* M.
♂ *assimilis* Herbst. *Füessl. Arch. V. 1784. p. 63.* Suecia.
berchtesgadensis Schrank. *Füessl. Neu. Mag. II. 4. 1785. p. 319.* Bavaria.
coeruleus Fourcr. *Ent. Par. p. 92. 9.* Gallia.
flaviceps Ocskay *i. l.* Hungaria.
flavifrons Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 65.* Anglia.
nitens Linn. *Faun. Suec. p. 169.* — Schneid. *Neu. Mag. I. 2. p. 216.* — Sturm. *Verz. 1796. p. 39. t. 1. f. 6.* — Suffr. *Mon. II. p. 162.* Europa.
punctatus Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 320.* — Geoffr. *Hist. Par. I. p. 236. 9.* — Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1711.* „
♂ *punctifrons* Sturm. *Cat. 1843. p. 303.* „
♂ *rufimanus* Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 467; Germ. Mag. IV. p. 400.* Livonia.
notatus Fabr. *Mant. I. p. 83.* — Suffr. *Mon. VII. p. 60.* Kentucky.
angularis Sturm. *Cat. 1843. p. 303.* „
distinctus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 255.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* „
philadelphicus Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* „
notogrammus Suffr. *Mon. IX. p. 143; XIV. p. 53.* India or.
nycthemerus Suffr. *Mon. XI. p. 108.* Cap bon. spei.
obconicus Suffr. *Mon. XIV. p. 24.* Ceylon.
obesus Suffr. *Mon. XI. p. 110.* Guinea.
obfuscatus Suffr. *Mon. XVI. p. 41.* Venezuela.
obliquatus Suffr. *Mon. XV. p. 175.* Valdivia.
obliquostriatus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 176.* Japonia.
obliquus Fabr. *Syst. El. II. p. 47.* Amer. mer.
obliteratus Suffr. *Mon. IX. p. 116.* India or.

oblitus Erichs. *Verz. Doubl. Mus. Berl. 1842. p. 11.* — Suffr. *Mon. XI. p. 117.* Senegal.
obscurellus Suffr. *Mon. XI. p. 76.* Caffraria.
ocellatus Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Brux. I. 1819. p. 201. t. 25. f. 5.* M.
barbareae Steph. *Ill. Brit. IV. p. 360.* Anglia.
geminus Gyll. *Ins. Suec. IV. App. 1827. p. 670.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 116. 7.* — Suffr. *Mon. III. p 92.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 448.* Europa.
labiatus Oliv. *Encycl VI. p. 620; Ent. VI. p. 833. t. 7. f. 113.* — Sturm *Verz. 1796. p. 40. t. 1. f. 7.* „
labiatus var. a. Schnèid. *Neu. Mag. I. 2. p. 204.* Caucasus.
ochroleucus Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 63.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1868. p. 174.* Gallia mer.
ochroloma Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 208; Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 72.* — Suffr. *Mon. IX. p. 97.* — Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 448.* Altai.
ochropezus Suffr. *Mon. VIII. p. 144.* Sicilia.
ochropus Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 61.* — Suffr. *Mon. XV. p. 207.* Brasilia.
atricapillus Chevrol. *i. l.* Rio Janeiro.
pulchellus Dej. *Cat. 3. ed. p. 449.* „
ochrosomus Suffr. *Mon. XVI. p. 62.* Brasilia.
ochrostoma Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.* M.
flavifrons Oliv. *Ent. VI. p. 832. t. 7. f. 111.* Russia.
flavimanus Ziegler *i. l.* Austria.
nitens Fabr. *Syst. Ent. p. 110.* — Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 615.* Crimea.
nitidulus Gyll. *Ins. Suec. III. p. 610.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 115. 2.* — Suffr. *Mon. II. p. 165.* Suecia.
Octavius Thunb. *Mus. Nat. Ac. Ups. IV. 1787. p. 46. not. 3.* India or.
octodecimguttatus Suffr. *Mon. VI. p. 253.* St. Domingo.
octodecimpunctatus Suffr. *Mon. VII p. 23.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 447.* Mexico.
octopunctatus Scopol. *Ent. Carn. 1763. p. 67. f. 209.* — Moll. *Füessl. Neu. Mag. II. 2. 1785. p. 184.* — Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1791. p. 132.* M.
cordiger Oliv. *Encycl. VI. p. 611.* Europa.
sexpunctatus ♂ H. Schäff. *Faun. Germ. 116. 4.* Suecia.
variabilis Schneid. *Neu. Mag. I. 1. 1791. p. 95. not.; 2. 1792. p. 207.* — Oliv. *Ent. VI. p. 794. t. 2. f. 19.* — Suffr. *Mon. II. p. 80.* Russia.
octospilotus Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 73.* Tringani.
Olivieri Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.* India or.
Lundi Oliv. *Ent. VI. p. 827. t. 6. f. 103.* — Suffr. *Mon. IX. p. 159.* „
opacus Tappes. *Ann. Fr. 1871. p. 264.* Dauria.
ornatus Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 106.* — Coqueb. *Illustr. III. 1804. p. 129. t. 29. f. 10.* — Suffr. *Mon. VI. p. 229.* Carolina.
incertus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 250.* Kentucky.
obsoletus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 559.* „
patruelis Sturm. *Cat. 1843. p. 302.* „
ovulum Suffr. *Mon. IX. p. 30; XIV. p. 12.* Tranquebar.

paleaceus Suffr. *Mon. XVI. p. 57.* — Amer. mer.
palliatus Suffr. *Stett. Zeit. 1861. p. 91.* — Toscana.
marginatus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 94.* — „
pallidicornis Suffr. *Zeitschr. gesammt. Naturw. XXVII. p. 113.* — Illinois.
pallidocinctus Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 412.* — Batna.
pallifrons Gyll. *Ins. Suec. III. p. 625.* — Suffr. *Mon. III. p. 26; VIII. p. 135.* — Suecia.
♀ *furcifrons* Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 201.* — Fennia.
insignis Payk. *Vet. Ac Handl. 1799. XX. p. 116; Faun. Suec. III. Add. p. 453. (spec. monstr.)* Gyll. *Ins. Suec. III. p. 622.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 306.* — „
pardalis Suffr. *Mon. XI. p. 94.* — Caffraria.
parentheticus Suffr. *Mon. XIII. p. 96.* — Australia.
parvicollis Suffr. *Mon. XVI. p. 50.* — Nov. Granada.
parvulus Müller. *Zool. Dan. Prodr. 1776. p. 58* — Europa bor.
flavilabris Fabr. *Mant. I. 1787. p. 84.* — Payk. *Faun. Suec. II. p. 146.* — Suffr. *Mon. III. p. 16; VIII. p. 128 et 131.* — Suecia.
rufilabris Sturm. *Cat. 1843. p. 303.* — Saxonia.
pasticus Suffr. *Mon. XV. p. 214.* — Cayennae.
patheticus Suffr. *Mon. VII. p. 10.* — Mexico.
patruelis Harold. *Berl. Zeit. 1873. p. 175.* — S. João d. Rey.
consobrinus Suffr. *Mon. XV. p. 292.* — „
patulus Suffr. *Mon. XVI. p. 35.* — Caracas.
pauxillus Suffr. *Mon. XVI. p. 54.* — Bahia.
pavidus Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 305.* — Cuba.
pectinicornis Suffr. *Mon. XVI. p. 16.* — Chili.
peliopterus Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VIII. 1872. p. 251.* — Lac. Khanka.
pentagrammus Suffr. *Mon. XV. p. 299.* — Brasilia.
perelegans Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 88.* — Nagasaki.
permodestus Baly. *l. c. p. 95.* — „
perplexus Suffr. *Mon. XV. p. 194.* — Surinam.
Perrisi Tappes. *Ann. Fr 1869. p. 9. t. 1. f. 18* — Algeria.
petraeus Suffr. *Mon. IX. p. 77.* — Arabia.
signaticollis Sturm. *Cat. 1843. p. 302* — „
pexicollis Suffr. *Mon. II. p. 51.* — Hispania.
philothermus Suffr. *Mon. XV. p. 317.* — Brasilia.
piceolus Suffr. *Mon. XVI. p. 38.* — Venezuela.
picturatus Bohem. *Res. Eugen. p. 156.* — Ins. Puna.
Duboisi Chevrol. *i. l.* — Chili.
topiarius Suffr. *Mon. XV. p. 216.* — „
pictus Suffr. *Mon. XII. p. 355; Wiegm. Arch. 1866. I p. 305.* — Cuba.
Pilleri Schrank. *Faun. boic 1798. p. 555.* — Hungaria.
pilosellus Suffr. *Mon. IX. p. 111.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. p. 109. (indscrpt.)* — Sibiria or.
pilosus Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 90.* — Japonia.
pilularius Suffr. *Mon. IX p. 45.* — Java.
pini Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 375.* — Oliv. *Ent. VI p. 806. t. 5. f. 71.* — Suffr. *Mon. II. p. 157; VIII. p. 117.* — Redtenb. *Faun. Austr. ed. II. p. 904* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 341.* — M.

cerabrae Motsch. *i. l.* Sibiria or.
dorsalis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 210. (forte.)* Anglia.

pistaciae Suffr. *Mon. VIII. p. 124.* Graecia.
plagiatus Suffr. *Mon. VII. p. 8.* Mexico.
plantaris Suffr. *Stett. Zeit. 1868. p. 174.* Sicilia.
plicatus Suffr. *Mon. XV. p. 273.* Cassapava.
podager Seidl. *Berl. Zeit. 1867. p. 190.* — Tappes. *Ann. Fr. 1871. p. 261. t. 3. f. 6.* ♂: *f. 7-9.* ♀. Hispania.
oedicnemus Suffrian *i. l.* Escurial.

poeciloceras Heyd. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft. p. 168.* Santas Albas.
Poeyi Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 302.* ♀. Cuba.
politus Suffr. *Mon. VIII. p. 143.* Sicilia.
chiclanensis Standing. *i. l.* Andalusia.
raphaëlensis Gaut. *Ann. Fr. 1861. p. 193.* Gallia mer.

polygrammus Suffr. *Mon. VII. p. 85.* Puertorico.
polyhistor Suffr. *Mon. XI. p 179.* Cap bon. spei.
polyspilus Suffr. *Mon. XI. p. 215.* „
quatuordecimguttatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 446.* „

populi Suffr. *Mon. III. p. 76.* Europa.
brachialis Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 343; Opusc. ent. IX. 1859. p. 45.* Gallia mer.

porosus Suffr. *Mon. VII. p. 11.* Mexico.
praecox Suffr. *Mon. XIV. p. 29.* Ceylon.
praeposterus Suffr. *Mon. XV. p. 249.* Rio Janeiro.
praeustus Suffr. *Mon. XV. p. 184.* Amer. mer.
primarius Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254; Berl. Zeit. 1873. p. 169.* M.
decemmaculatus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 93.* Gallia.
imperialis Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 106.* — Oliv. *Ent. VI. p. 791. t. 4. f. 54.* — Suffr. *Mon. II. p. 50.* — Janson. *Entom. Annual. 1859. f. 5.* Germania.
var. *rufolimbatus* Reiche *i. l.* Andalusia.

princeps Rottenb. *Berl. Zeit. 1871. p. 248. t. 8. f. 4.* Napoli.
profugus Suffr. *Mon. XV. p. 231.* Amazon.
Prusias Suffr. *Mon. VIII. p. 95.* Asia minor.
pseudolus Suffr. *Mon. XII. p. 373.* Tennessee.
pulchellus Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 144.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 152.* Australia.
pullatus Mars. *Abeille. V. 1868. p. 208 et 218.* Syria.
pullus Suffr. *Mon. XI. p. 205.* Caffraria.
pulvillatus Suffr. *Mon. IX. p. 24.* Himalaya.
pulvinatus Mannerh. *i. l.* „

pumilio Suffr. *Mon. IX. p. 139.* Dauria.
pumilus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. 1. 1849. p. 249.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 449.* Amer. bor.

punctatissimus Suffr. *Mon. XI. p. 184.* Aegyptus.
punctatus Gravenh. *Vergl. Übers. zool. Syst. 1807. p. 151.* Incert. sedis.
puncticeps Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 488.* Arkansas.
puncticollis Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 398.* Teneriffa.
punctiger Payk. *Faun. Suec. II. p. 146.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 624.* — Steph. *Ill. Brit. IV p. 360.* — Suffr. *Mon. III. p. 11.* Anglia.
chrysocephalus Degeer. *Mém. Ins. V. p. 337.* Suecia.

pusillus Fabr. *Gen. Ins. Mant. 1777. p. 221.* — Schneid. *Neu. Mag. I. 2. p. 211.* — Suffr. *Mon. III. p. 78.* M.
carpini Fabr. *in collect.* Suecia.
marginellus Donov. *Brit. Ins. t. 335.* — Marsh. *Ent. Brit. 1. p. 211.* Anglia.
{*minutus* Herbst. *Füessl. Arch. 1 V. 1783. p. 57. t. 23. f. 19. b.* Germania.
{*exilis* Gmel. *Ed. Linn. 1. 4. p. 1686.* „
minutus var. Hellw. *Ed. Rossi. I. p. 106.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 629. d.* Austria.
nigripennis Steph. *Ill. Brit. IV. p. 359. t. 23. f. 6.* Russia.
verticalis Bohem. *Act. Holm. 1851. p. 97.* Suecia.

pusio Suffr. *Mon. XII. p. 378; XVI. p. 54.* Cuba.
pustulatus Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 108.* — Suffr. *Mon. XI. p. 82.* Cap bon. spei.
diadema Klug. *i. l.* „

pustulipes Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 181.* Irkutzk.
pygmaeus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 70.* — Charp. *Hor. ent. p. 244. t. 8. f. 6.* — Oliv. *Ent. VI. p. 839. t. 7. f. 122.* — Suffr. *Mon. III. p. 66.* M.
vittatus Rossi. *Mant. II. p. 91.* Europa.

quadratus Suffr. *Mon. IX. p. 66; XIV. p. 32.* Raypur.
quadriforis Newm. *Entomolog. 1841. p. 78.* Carolina bor.
quadriguttatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 555.* — Suffr. *Mon. II. p. 177; III. p. 108.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 447.* Hungaria.
bisbipustulatus H. Schäff. *Faun. Germ. 116. 10.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 303.* Crimea.
fallax Eversmann *i. l.* Russia.
maurus Frivaldszky *i. l.* Turcia.
melanarius Besser *i. l.* Volhynia.
{*nigribuccis* Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 208.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 447.* Sibiria.
{*quadripustulatus* Zubkoff *i. l.* Altai.

quadriguttatus Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 513.* (*gen. dub.*) Columbia.

quadriguttulus Suffr. *Mon. VII. p. 65.* Carolina.
affinis Sturm. *Cat. 1843. p. 303.* „
confinis Chevrol. *i. l.* „
quadrimaculatus Sturm. *l. c.* Tennessee.
quadriverrucatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 448.* „

quadrillum Suffr. *Mon. XIV. p. 21.* Madras.
quadrilunulatus Suffr. *Mon. XI. p. 210.* Cap bon. spei.
quadrimaculatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 441.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. 1849. p. 256.* — Suffr. *Mon. VII. p. 63.* Carolina.
var. {*binominis* Newm. *Entomol. 1841. p. 78.* Florida.
var. {*notatus* Oliv. *Ent. VI. p. 817. t. 6. f. 89.* Georgia.
var. {*semicinctus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 554.* Tennessee.
„ *fulripennis* Haldem. *l. c. p. 255.* Maryland.

quadripunctatus Oliv. *Ent. VI. p. 800. t. 5. f. 65.* — Suffr. *Mon. II. p. 93.* Gallia mer.
scutellaris Mulsant *i. l.* Pyrenaei.

quadrisignatus Suffr. *Mon. II. p. 192; VIII. p. 126; Stett. Zeit. 1868. p. 171.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* Illinois.

quadrivulnerus Suffr. *Mon. XV. p. 253.* Montevideo.
crux Klug *i. l.* S. João d. Rey.

quadruplex Newm. *Entomol. 1841. p. 78.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. 1849. p. 256.* — Suffr. *Mon. VII. p. 66.* Georgia.
bisbinotatus Sturm *i. l.* New Jersey.

quaternarius Suffr. *Mon. VII. p. 230.* Mexico.

quatuordecimmaculatus Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 195.* Austria.
coloratus Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 108.* — Oliv. *Ent. VI. p. 792. t. 4. f. 56.* — Suffr. *Mon. II. p. 102.* Russia.
flavicollis Towns. *Travel. Hungar. 1797. p. 462. t. 11. f. 5-6.* Hungaria.

quatuordecimsignatus Suffr. *Mon. VI. p. 260; XII. p. 351.* St. Domingo.

querceti Suffr. *Mon. III. p. 96.* Europa.
labiatus Fabr. *Syst. Ent. p. 112.* — Panz. *Faun. Germ. 68. 9.* Suecia.
labiatus var. Gyll. *Ins. Suec. III. p. 628.* „

quindecimnotatus Suffr. *Mon. IX. p. 101.* Irkutzk.

quinquepunctatus Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. I. 1784. p. 55.* — Schäff. *Icon. t. 86. f. 7.* M.
bisquinquepunctatus Harrer. *l. c. 2. ed. 1791. p. 133.* German. med.
duodecimpunctatus Fabr. *Ent. Syst. 1. 2. 1792. p. 67.* — Oliv. *Ent. VI. p. 795. t. 4. f. 59.* — Suffr. *Mon. II. p. 150.* Hungaria.
var. *octomaculatus* Rossi. *Faun. Etr. I. 1790. p. 96.* Italia.
„ *octonotatus* Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 210.* Austria.
„ *testaceus* Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 36.* Lombardia.

Ramburi Suffr. *Mon. II. p. 183; VIII. p. 118.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 448.* Andalusia.
cinctus Rambur *i. l.* „

regalis Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 208; Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 72.* — Suffr. *Mon. IX. p. 50.* Sibiria.

rhombeus Suffr. *Mon. VII. p. 44.* Amer. centr.

rhombifer Suffr. *Mon. XI. p. 164.* Senegal.
bisquadripunctatus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 446.* „
pupillatus Chevrol. *i. l.* „

rimosus Suffr. *Mon. VII. p. 22.* Oaxaca.

robustus Suffr. *Mon. VIII. p. 113.* Caucasus.

Rossii Suffr. *Mon. III. p. 48; VIII. p. 139.* Gallia mer.
var. *centrimaculatus* Suffr. *Stett. Zeit. 1849. p. 20.* — Küst. *Käf. Eur. 17. 99.* Lusitania.
„ *hirtifrons* Graëlls. *Mem. Map. geol. zool. 1858. p. 98. t. 5. f. 10.* Madrid.
„ *punctulatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* Nizza.

rubetra Suffr. *Mon. XII. p. 381.* Cuba.

rubi Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 238.* — Fald. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 379. t. 14. f. 9.* — Suffr. *Mon. II. p. 114; VIII. p. 108.* — Caucasus.
Boschniacki Falderm. *i. l.* — „
fraxini Ménétr. *i. l.* — „

rubricus Suffr. *Mon. VI. p. 316.* — St. Domingo.
rubripes Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30.* — Suffr. *Mon. XIV. p. 49.* — Assam.
rubrofasciatus Suffr. *Mon. VI. p. 273; XII. p. 353.* — Cuba.
rubronotatus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 540.* — Suffr. *Mon. XV. p. 177.* — Chili.
rufescens Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 154.* — Tasmania.
subsulcatus Suffr. *Mon. XIII. p. 116.* — Australia.

ruficeps Suffr. *Mon. XV. p. 325.* — Cassapava.
ruficornis Suffr. *Mon. XI. p. 75.* — Port Natal.
rufilabris Suffr. *Mon. VIII. p. 128 et 130.* — Crimea.
rufipes Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 321.* — Geoffr. *Hist. Ins. Par. I. p. 236. 11.* — Fourcr. *Ent. Par. I. 1785. p. 93. 11.* — Gmel. *Ed. Linn. I. 4. 1788. p. 1711.* — Oliv. *Enc. VI. 1791. p. 620; Ent. VI. p. 836. t. 7. f. 118.* — M.
gracilis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 70.* — Sturm. *Verz. 1796. p. 43. t. 1. f. 11.* — Suffr. *Mon. III. p. 82; VIII. p. 144.* — Europa temp.
parvulus Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 109.* — Suffr. *Mon. VII. p. 80.* — Amer. bor.
sanguinicollis Frölich. *Naturf. XXVI. 1792. p. 130.* — Schreber. *Naturf. 29. p. 119. t. 3. f. 9. a-b.* — Hungaria.

rufitarsis Suffr. *Mon. VI. p. 278.* — Klug. *Preisverz. 1829. p. 14. 208.* — Cuba.
rufocinctus Suffr. *Mon. XVI. p. 58.* — Minas Geraës.
rufocoeruleus Suffr. *Mon. XI. p. 65.* — Caffraria.
rufulus Suffr. *Mon. XIV. p. 32.* — Madras.
rugicollis Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 611.* — Charpent. *Hor. ent. p. 238. t. 7. f. 7-8.* — Suffr. *Mon. II. p. 41.* — Europa mer.
caelatus Reiche *i. l.* — Gallia mer.
comtus Illig. *Mag. III. p. 166.* — Lusitania.
humeralis Fabr. *Syst. El. II. p. 43.* — Tanger.
rugicollis Latr. *Hist. nat. XI. p. 364.* — Gallia mer.
sexnotatus Oliv. *Ent. VI. p. 798. t. 4. f. 63.* — Hispania.
verrucosus Kunze *i. l.* — Nizza.
var. *virgatus* Suffr. *Mon. II. p. 43.* — Géné. *Dej. Cat. 3. ed. p. 446.* — Sardinia.
„ *humeralis* Oliv. *Ent. VI. p. 798. t. 4. f. 62.* — Dalmatia.
„ *puberulus* Dufour *i. l.* — Madrid.
„ *sexnotatus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 53.* — Syria.
„ *Wagneri* Küst. *Käf. Eur. 2. 95.* — Corsica.

rugulipennis Suffr. *Mon. VIII. p. 111.* — Asia minor.
rusticus Suffr. *Mon. VI. p. 270.* — Cuba.
rutiliventris Suffr. *Mon. XI. p. 148.* — Cap bon. spei.
saginatus Suffr. *Mon. VII. p. 19.* — Mexico.
Sahlbergi Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 61.* — Suffr. *Mon. XV. p. 328.* — Rio Janeiro.

Saintpierrei Tappes. *Ann. Fr. 1869. p. 13. t. 1. f. 20.* Oran.
saliceti Zebe. *Stett. Zeit. 1855. p. 28.* Silesia.
salisburgensis Moll. *Füessl. Neu. Mag. II. 1. 1784. p. 43.* Austria.
sandrocottus Suffr. *Mon. IX. p. 71; XIV. p. 37.* India bor.
sanguinicollis Suffr. *Mon. VII. p. 78.* California.
sanguinolentus Oliv. *Ent. VI. p. 829. t. 7. f. 106.* Oware.
Lowii Suffr. *Mon. XI. p. 112.* Old Calabar.
sannio Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 1848. p. 561.* — Suffr. *Mon. IX. p. 63; XIV. p. 31.* Kaschmir.
sareptanus Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. II. 1863. p. 173.* Russia mer.
saucius Suffr. *Mon. VII. p. 84; XII. p. 380.* Cuba.
scabrosus Oliv. *Ent. VI. p. 807. t. 5. f. 74.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 112.* Sidney.
rugosus Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 146.* „
scapularis Suffr. *Mon. III. p. 99.* Sicilia.
Schäfferi Schrank. *Naturf. XXIV. 1789. p. 69; Faun. boic. 1798. p. 549.* — Schäff. *Icon. Ins. t. 77. f. 7.* — Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 212.* M.
biguttatus var. Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1784. p. 53.* Germania.
♀ *haemorrhoidalis* Oliv. *Enc. VI. 1791. p. 608; Ent. VI. p. 820. t. 1. f. 8.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 67.* Gallia.
♂ *lobatus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 63.* — Suffr. *Mon. II. p. 143; VIII. p. 114.* — Redtenb. *Faun. Austr. ed. II. p. 896.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 64. f. 302.* Austria.
♂ *notatus* Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 213.* Hungaria.
♂ *unicolor* Oliv. *Enc. méth. VI. 1791. p. 608; Ent. VI. p. 819. t. 6. f. 90.* — Latr. *Hist. nat. XI. p. 363.* Gallia mer.
var. *pilosus* Falderm. *i. l.* Persia.
Schreibersi Suffr. *Mon. VI. p. 288.* Amer. bor.
rugicollis Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. 1849. p. 258.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* Georgia.
scitulus Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 89.* Japonia.
sedecimpunctatus Suffr. *Mon. XI. p. 96, 257 et 260.* Caffraria.
sexpunctatus Suffr. *Mon. XI. p. 96. (err. typ.)* „
Sehestedti Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 107.* — Oliv. *Ent. VI. p. 830. t. 7. f. 108.* — Suffr. *Mon. IX. p. 28; XIV. p. 12.* Tranquebar.
plagiatus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 447.* Bengal.
sellatus Suffr. *Mon. VI. p. 307.* Philadelphia.
notatus Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 208.* Canada.
semicircularis Suffr. *Mon. XV. p. 208.* Surinam.
semirufulus Suffr. *Mon. IX. p. 35.* Nilgheria.
semiviridis Suffr. *Mon. IX. p. 120.* Sibiria or.
♂ *sellatus* Mannerh. *i. l.* „
senarius Suffr. *Mon. XIV. p. 22.* India or.
senatorius Suffr. *Mon. XI. p. 126.* Caffraria.
senegalensis Suffr. *Mon. XI. p. 162.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 446.* Senegal.
interruptus Chevrol. *i. l.* „
sericatus Suffr. *Mon. XII. p. 351.* Cuba.

sericeus Linn. *Syst. Nat. ed. X. 1758. p. 374.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 109; Ent. Syst. I. 2. p. 63.* — Waterh. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1861. p. 25.* — Thoms. *Skand. Col. X. p. 275.* M.

chlorodius Megerl. *i. litt.* Austria.

hypochoeridis Suffr. *Mon. II. p. 137.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 292.* Europa.

sericeus var. Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 898. not.* — Gredl. *Käf. Tirol. p. 412.* Gallia.

similis Steph. *Ill. Brit. IV. p. 357.* Anglia.

smaragdinus Ziegl. *i. litt.* Italia.

virescens Andersch *i. litt.* Dalmatia.

sericinus Suffr. *Mon. XI. p. 80.* Cap bon. spei.

sexguttatus Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 105.* — Suffr. *Mon. XI. p. 218.* „

sexmaculatus Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 611.* — Suffr. *Mon. II. p. 32.* Gallia mer.

grandis Hoffmnsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 446.* „

rubi Dufour *Dej. l. c.* „

sexpunctatus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 375.* — Oliv. *Encycl. VI. p. 613; Ent. VI. p. 803. t. 5. f. 68.* — Suffr. *Mon. II. p. 83.* M.

limbosus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 94.* Europa.

pictus Ziegl. *i. l.* Gallia.

quinquepunctatus Scopol. *Ent. Carn. p. 67. f. 207.* — Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1791. p. 133.* Italia.

separandus Ziegl. *i. l.* Caucasus.

sexpustulatus Rossi. *Faun. Etr. 1. 1790. p. 97. t. 2. f. 7.* — Suffr. *Mon. III. p. 38.* Italia.

octoguttatus Linné. *Syst. nat. ed. XII. p. 597. (forte.)* Hispania.

♀ *octoguttatus* Schneid. *Neu. Mag. I. 2. p. 200.* — Oliv. *Ent. VI. p. 816. t. 2. f. 22. a-b.* — Redtenb. *Faun. Austr. ed. II. p. 901.* Austria.

octonotatus Dahl *i. l.* Graecia.

octopustulatus Megerl. *i. l.* Hispania.

sexpustulatus Villers. *Linn. Ent. auct. 1789. p. 158. (forte.)* — Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1791. p. 139.* — Schäff. *Ic. Ins. t. 232. f. 1. a-b.* Gallia mer.

sexsignatus Fabr. *Syst. El. II. p. 41.* — Oliv. *Ent. VI. p. 785. t. 4. f. 46.* — Suffr. *Mon. IX. p. 53; XIV. p. 26.* Tranquebar.

siccus Suffr. *Mon. XV. p. 310.* Rio Janeiro.

signatellus Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 307.* Cuba

signaticeps Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 91.* Nagasaki.

signaticollis Suffr. *Mon. III. p. 68.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 449.* Littor. medit.

pusillus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 100.* Italia.

signatus Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 174.* M.

interruptus Suffr. *Mon. II. p. 88.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1871. p. 268.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 446.* Styria.

sexpunctatus var. c-d. Schneid. *Neu. Mag. I. 2. p. 206.* Austria.

variabilis H. Schäff. *Faun. Germ. 116. 9.* Hungaria.

silaceus Suffr. *Mon. XV. p. 239.* Bogotá.
similis Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 147.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 115.* Sidney.
simplex Suffr. *Mon. XI. p. 177.* Old Calabar.
simplicipennis Suffr. *Mon. XVI. p. 29.* Brasilia.
binotatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* „
sinaita Suffr. *Mon. IX. p. 75.* Suez.
sinuatus Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 303.* Gallia mer.
fasciatus H. Schäff. *Faun. Germ. 127. 13.* — Suffr. *Mon. II. p. 95.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* Pyrenaei.
smaragdulus Fabr. *Syst. El. II. p. 55.* — Suffr. *Mon. XI. p. 196.* Sierra Leona.
sobrius Suffr. *Mon. IX. p. 39; XIV. p. 17.* Ceylon.
socius Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1857. XIV. p. 60.* — Suffr. *Mon. XV. p. 179.* Coquimbo.
sonchi Schrank. *Füessl. Neu. Mag. II. 1785. p. 319; Faun. boic. p. 552.* German. mer.
sordidus Suffr. *Mon. VII. p. 58.* Mexico.
speciosus Guér. *Voy. Coquille. Ins. 1830. p. 143; Icon. t. 48. f. 7.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 587.* — D'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 444. (Physicerus.)* Australia.
specularis Suffr. *Mon. XI. p. 159.* Cap bon. spei.
Spengleri Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 109.* — Suffr. *Mon. IX. p. 159.* Tranquebar.
sphacelatus Suffr. *Mon. XVI. p. 60.* Brasilia.
spilotus Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30.* Nepal.
splendidus Suffr. *Mon. VI. p. 284; XII. p. 358.* Jamaica.
spurcus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 84.* California.
squalens Suffr. *Mon. VII. p. 73.* Maryland.
stauropterus Suffr. *Mon. XI. p. 142.* Caffraria.
stercorator Suffr. *Mon. VII. p. 20.* Amer. ins.
punctatostriatus Sturm. *Cat. 1843. p. 304.* „
sticticus Suffr. *Mon. XIII. p. 109.* Sidney.
stigma Oliv. *Ent. VI. p. 829. t. 7. f. 107.* — Suffr. *Mon. XI. p. 253.* Oware.
stragula Rossi. *Mant. Ins. II. 1794. p. 90. t. 1. f. E.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1861. p. 87.* Toscana.
stramineus Suffr. *Mon. II. p. 153.* Russia mer.
strangulatus Suffr. *Mon. XVI. p. 165.* Brasilia.
striatus Gravenh. *Vergl. Übers. zool. Syst. 1807. p. 151.* Incert. sedis.
strigicollis Suffr. *Mon. VI. p. 266.* St. Domingo.
strigosus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 560.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 114. 1.* — Suffr. *Mon. III. p. 102.* Hungaria.
strigatus Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 448.* Styria.
striola Suffr. *Mon. XV. p. 286.* Brasilia.
Stschukini Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 447. t. 5. f. 9.* — Suffr. *Mon. IX. p. 106.* Irkutzk.
congener Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 181.* „
dauricus Mannerh. *i. l.* Dauria.
Mannerheimi Gebl. *i. l.* Mongolia.
ramosus Mannerh. *i. l.* „
subcylindricus Suffr. *Mon. XIV. p. 55.* India or.
subfasciatus Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 153.* Australia

subtilis Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.* — Chalapa.
ocellatus Suffr. *Mon. VII. p. 43.* — „
succulentus Suffr. *Mon. XV. p. 319.* — S. João d. Rey.
Suffriani Dohrn. *Stett. Zeit. 1859. p. 426.* — Sarepta.
Beckeri Moraw. *Bull. Mosc. 1860. I. p. 299.* — „
suillus Suffr. *Mon. XIV. p. 14.* — Ceylon.
sulcifrons Suffr. *Mon. XI. p. 144.* — Cap bon. spei.
sulphureus Oliv. *Ent. VI. p. 806. t. 5. f. 72.* — Suffr. *Mon. II. p. 155.* — Lusitania.
holoxanthus Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 64.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1863. p. 225.* — Gallia mer.
sulphuripennis Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 173.* — Suffr. *Mon. VI. p. 302.* — Pennsylvania.
guttatus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 247.* — „
suspectus Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 73. t. 3. f. 4.* — Sarawak.
suturellus Suffr. *Mon. XI. p. 204.* — Caffraria.
Swinhoei Bates. *Proc. zool. Soc. Lond. 1866. p. 354.* — Formosa.
tabidus Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 80.* — Zanzibar.
taeniatus Suffr. *Mon. VII. p. 13.* — Mexico.
tamaricis Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IV. 1867. p. 183.* — Astrachan.
Tappesi Mars. *Abeille. V. 1868. p. 206.* — Tappes. *Ann. Fr. 1869. p. 16. t. 1. f. 21.* — Taurus.
bidens Suffr. *Stett. Zeit. 1871. p. 22.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1871. p. 269.* — „
tataricus Gebl. *Bull. Ac. Petr. VIII. 1841. p. 375.* — Suffr. *Mon. IX. p. 103; Stett. Zeit. 1863. p. 227.* — Nor Saisan.
tempestivus Suffr. *Mon. XI. p. 146.* — Caffraria.
tesseratus Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1834. fasc. 4. nr. 85.* — Mexico.
quatuordecimpustulatus Suffr. *Mon. VII. p. 41.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 302.* — „
tetradecaspilotus Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 89.* — Nagasaki.
tetraspilus Suffr. *Ann. Fr. 1851. p. 652; Mon. VIII. p. 121.* — Gallia mer.
♀ *lepidus* Muls. *Mém. Ac. Lyon. Nouv. Ser. I. 1851. p. 148. t. 1. f. B; Opusc. ent. I. 1852. p. 8.* — Pyrenaei.
tetrastigma Suffr. *Mon. XI. p. 21.* — Java.
tetrathyrus Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VIII. p. 248.* — Sibiria or.
thalassinus Suffr. *Mon. VII. p. 80.* — Cuba.
tibialis Brisout. *Ann. Fr. 1866. p. 421.* — Madrid.
tibiellus Suffr. *Mon. XII. p. 354.* — Cuba.
tortuosus Suffr. *Mon. VII. p. 89; Wiegm. Arch. 1866. I. p. 310.* — „
bardus Chevrol. *Rev. Zool. 1864. p. 181.* — „
transversalis Suffr. *Mon. VIII. p. 98; IX. p. 87.* — Mongolia.
confluens Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. p. 109. (indscrpt.)* — Sibiria or.
pustuliger Ménétr. *i. l.* — „
transversomaculatus Motsch. *i. l.* — „
transversus Oliv. *Ent. VI. p. 786. t. 4. f. 48.* — Incert. sedis.
trapezensis Tappes. *Ann. Fr. 1871. p. 266.* — Trapezunt.
triangularis Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30.* — Nepal.

tricinctus Redtenb. *Hügel. Kaschmir. IV. 1848. p. 562. t. 28. f. 6.* — Suffr. *Mon. IX. p. 15; XIV. p. 9.*	Kaschmir.
tricolor Rossi. *Faun. Etr. Mant. I. 1792. p. 33. t. 1. f. K.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 130. 2.*	Italia.
florentinus Oliv. *Ent. VI. p. 792. t. 4. f. 55.* — Suffr. *Mon. II. p. 68.*	Gallia mer.
tridentatus Klug. *Ins. Madag. p. 123.* — Suffr. *Mon. XI. p. 73.*	Madagascar.
trifasciatus Fabr. *Mant. I. p. 81.* — Suffr. *Mon. IX. p. 12; XIV. p. 9.*	Hongkong.
orientalis Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30.*	Nepal.
trimaculatus Rossi. *Faun. Etr. I. 1790. p. 96. t. 4. f. 12.* — Charpent. *Hor. ent. p. 237. t. 7. f. 5.*	Italia.
salicis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 53.* — Suffr. *Mon. III. p. 29.*	Gallia mer.
sexmaculatus Oliv. *Ent. VI. 1808. p. 791. t. 4. f. 53.*	Hungaria.
tristigma Charpent. *Hor. ent. p. 236. t. 4. f. 7.* — Suffr. *Mon. II. p. 34; VIII. p. 91.*	Lusitania.
trisulcatus Suffr. *Mon. XI. p. 132.*	Cap bon. spei.
trivirgatus Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 207.*	Gabon.
trivittatus Oliv. *Ent. VI. p. 824. t. 6. f. 98.* — Suffr. *Mon. VI. p. 231.*	Amer. bor.
vittatus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 250.*	"
trizonatus Suffr. *Mon. XII. p. 372.*	Costarica.
tricinctus Suffr. *Mon. VII. p. 34*	Oaxaca.
turbatus Suffr. *Mon. XV. p. 236.*	Chili.
turgidus Suffr. *Mon. XV. p. 226.*	Amer. mer.
uncinatus Suffr. *Mon. XIV. p. 52.*	Ceylon.
undatus Suffr. *Mon. II. p. 60; VIII. p. 93.*	Armenia.
phaleratus Tappes. *Ann. Fr. 1871. p. 256. t. 2. f. 3. a-b.*	Persia.
undulatus Suffr. *Mon. IX. p. 74.*	"
Vahli Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 108.* — Suffr. *Mon. IX. p. 159.*	Tranquebar
variegatus Fabr. *Spec. Ins. II. App. 1781. p. 497.* — Oliv. *Encycl. VI. p. 613; Ent. VI. p. 795. t. 4. f. 58.* — Suffr. *Mon. II. p. 77.*	M.
axillaris Charpent. *Hor. ent. p. 239. t. 7. f. 9.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 116. 8.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 446.*	Lombardia.
varipes Suffr. *Mon. XV. p. 318.*	Brasilia.
unicolor Chevrol. *i. l.*	"
velatus Suffr. *Mon. XV. p. 323.*	S. Joâo d. Rey
ventricosus Suffr. *Mon. XV. p. 295.*	Brasilia.
venustus Fabr. *Mant. I. p. 79.* — Suffr. *Mon. VI. p. 236; XII. p. 347.*	Amer. bor.
var. *aulicus* Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 249.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.*	Carolina.
" *cinctipennis* Rand. *Bost. Journ. II. p. 45.* — Haldem. *l. c. p. 251.*	Tennessee.
" *hamatus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 174.*	"
" *simplex* Haldem. *l. c. p. 249.*	Illinois.
" *versicolor* Chevrol. *i. l.*	"

vermicularis Saund. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 56; Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 152.* — Australia.
viator Suffr. *Mon. XI. p. 140.* — Caffraria.
villosulus Suffr. *Mon. II. p. 148.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 448.* — Austria.
vinctus Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 300.* — Cuba.
vinculatus Suffr. *Mon. XI. p. 208.* — Cap bon. spei.
vinulus Suffr. *Mon. VII. p. 87; XII. p. 381.* — Cuba.
violaceus Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. 1781. p. 172.* — Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 215.* — M.
  alpinus Stentz *i. l.* — Tirolis.
  bicolor Megerl. *i. l.* — Turcia.
  centaurii Megerl. *i. l.* — Italia.
  coeruleus Peiroleri *i. l.* — Lombardia.
  fuscatus Gmel. *Ed. Linn. I. 4. 1788. p. 1713.* — Zschach. *Mus. Lesk. p. 15. 310.* — Gallia.
  fuscipes Fourcr. *Ent. Par. 1785. p. 94.* — Oliv. *Encycl. VI. p. 625.* — Hispania.
  sericeus Schrank. *Enum. Ins. p. 92; Faun. boic. p. 548.* — Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1791. p. 135.* — Austria.
  subtilis Dahl *i. l.* — Helvetia.
  unicolor Ziegl. *i. l.* — Hungaria.
  violaceus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 62.* — Oliv. *Ent. VI. p. 821. t. 6. f. 92.* — Suffr. *Mon. II. p. 122.* — Germania.
  viridis Dahl *i. l.* — Lusitania.
virens Suffr. *Mon. II. p. 125; VIII. p. 110.* — Kiew.
  smaragdinus Gebl. *i. l.* — Altai.
virgineus Suffr. *Mon. XVI. p. 67.* — Venezuela.
virgula Suffr. *Mon. IX. p. 32.* — Ceylon.
viridiaeneus Bohem. *Res. Eugen. p. 158.* — Suffr. *Mon. XV. p. 281.* — Rio Janeiro.
viridipennis Suffr. *Mon. VI. p. 280; Wiegm. Arch. 1866. I. p. 304.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 448.* — Klug. *Preisverz. 1829. p. 14. 210.* — Cuba.
  aeneipennis Buquet *i. l.* — „
  interruptus Klug *i. l.* — „
  nervosus Chevrol. *i. l.* — „
  xanthopus Roger *i. l.* — „
viridis Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 5. 1847. p. 294. t. 15. f. 6.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 166.* — N. S. Wales.
vittatus Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 110.* — Oliv. *Ent. VI. p. 815. t. 2. f. 27; t. 6. f. 87.* — Suffr. *Mon. III. p. 51.* — M.
  boleti Fourcr. *Ent. Par. 1785. p. 91.* — Geoffr. *Ins. Par. I p. 233. 4.* — Gallia.
  ♂ *quadratus* Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 615.* — Latr. *Hist. nat. XI. p. 367.* — Anglia.
  ♀ { *quadrum* Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 221.* — Austria.
  ♀ { *vittatus* Oliv. *Encycl. VI. p. 615.* — Helvetia.
  suturalis Gmel. *Ed. Linn. I. 4. 1788. p. 1713.* — Zschach. *Mus. Lesk. p. 16. 314.* — Russia.
vittiger Suffr. *Mon. XI. p. 127.* — Cap bon. spei.
vittipennis Suffr. *Mon. IX. p. 31.* — Calcutta.

Wallacei Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 74. t. 3. f. 3.* Timor.
Wiedemanni Suffr. *Mon. XI. p. 232.* Cap bon. spei.
W-nigrum Suffr. *Mon. XI. p. 191.* Old Calabar.
Wydleri Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. 1837. p. 388.* Russia mer.
apicalis Ziegl. *i. l.* Styria.
bigeminus Illig. *i. l.* Germania.
quadripustulatus Gyll. *Ins. Suec. III. p. 613.* — Suffr. *Mon. II. p. 174; VIII. p. 122.* Fennia.
rhaeticus Stierl. *Mittheil. schweiz. Ges. 1863. p. 64.* Helvetia.
similis Sturm. *Cat. 1843. p. 303.* Silesia.
xanthocephalus Suffr. *Mon. XV. p. 212.* Cayennae.
xanthopygus Suffr. *Mon. XV. p. 197.* Brasilia.
xanthospilus Suffr. *Mon. VII. p. 38.* Mexico.
xerampelinus Suffr. *Mon. VII. p. 45.* Cuba.
ziczac Suffr. *Mon. XI. p. 85.* Caffraria.
681

Mitocera

μίτος, filum; κέρας, cornu.

Saunders. *Proc. ent. Soc. Lond. 1841. p. 54.*

tricolor Fabr. *Syst. El. II. 1801. p. 51.* Nov. Cambria.
viridipennis Saund. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 54; Trans. ent. Soc. 1845. p. 151. t. 9. f. 5.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 157.* Swan River.
2

Aporocera

ἄπορος, tenuis; κέρας, cornu.

Saunders. *Proc. ent. Soc. Lond. 1841. p. 53.*

apicalis Saund. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 53; Trans. ent. Soc. IV. 2. p. 150. t. 9. f. 4.* N. S. Wales.
bicolor Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 149. t. 9. f. 3.* „
catoxantha Saund. *l. c. p. 150.* Port Essingt.
chalybea Saund. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 57; l. c. p. 150.* „
4

Rhombosternus

ῥόμβος, rhombus; στέρνον, pectus.

Suffrian. *Linn. ent. XIII. 1859. p. 141.*

sartor Suffr. *Mon. XIII. p. 145.* Australia.
sulphuripennis Suffr. *(inedit.)* „
sutor Suffr. *Mon. XIII. p. 143.* „
3

Loxopleurus

λοξός, obliquus; πλευρά, costa.

Suffrian. *Linn. ent. XIII. 1859. p. 125.*

Idiocephala Saund. *(pars.)*

aereus Suffr. *Mon. XIII. p. 131.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 304.* Australia.
auriculatus Suffr. *Mon. XIII. p. 129.* „
daemoniacus Suffr. *Mon. XIII. p. 133.* „
Darwini Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 148.* Sidney.
subbrunneus Saund. *l. c. p. 148.* „
impressicollis Bohem. *Res. Eugen. p. 160.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 139.* „
laetus Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 2. 1867. p. 77. t. 3. f. 7.* Ins. Kai.
libertinus Suffr. *Mon. XIII. p. 127.* Australia.
pauperculus Germ. *Linn. ent. III. p. 241.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 135.* Adelaida.
rufescens Bohem. *Res. Eugen. p. 161.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 137.* Sidney.
tasmanicus Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 148.* Tasmania.
10

Achaenops

ἀχαΐνη, cervus; ὤψ, facies.

Suffrian. *Linn. ent. XI. 1857. p. 234.*

dorsalis Suffr. *Mon. XI. p. 236.* Caffraria.
1

Acolastus

ἀκόλαστος, non castigatus.

Gerstäcker. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 636.*

callosus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 636; Peters Reis. p. 334. t. 20. f. 8.* — Suffr. *Mon. XI. p. 239.* Tette.
malvae Suffr. *Mon. XI. p. 246.* Caffraria.
pictus Suffr. *Mon. XI. p. 241.* „
retusus Suffr. *Mon. XI. p. 244.* „
4

Griburius

Gribouri, nom. gallic. insect.

Haldeman. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. 1. 1849. p. 245.*

Scolochrus Suffrian.

abbreviatulus Suffr. *Mon. XVI. p. 92.* Brasilia.
abstersus Suffr. *Mon. XVI. p. 133.* „

albilabris Suffr. *Mon. VII. p. 111; XII. p. 388.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 303.* Mexico.
arcuatus Suffr. *Mon. XVI. p. 175.* Brasilia.
argentatus Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 577.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 160.* Guyana.
auricapillus Suffr. *Mon. XVI. p. 73.* Ega.
bicallosus Suffr. *Mon. XVI. p. 84.* Bahia.
bilineolatus Suffr. *Mon. XVI. p. 135.* Buenos Aires.
bipes Suffr. *Mon. XVI. p. 123.* St. Catharina.
biverrucatus Suffr. *Mon. VII. p. 115.* Mexico.
boops Suffr. *Mon. XVI. p. 118.* Brasilia.
caesus Suffr. *Mon. XVI. p. 179.* Cassapava.
callens Suffr. *Mon. XVI. p. 167.* Nov. Granada.
causticus Suffr. *Mon. XVI. p. 120.* Amazon.
cazicus Suffr. *Mon. VII. p. 119; XVI. p. 201.* Yucatan.
cernuus Suffr. *Mon. XVI. p. 80.* Ega.
commutatus Suffr. *Mon. XVI. p. 154.* „
conspurcatus Suffr. *Mon. XVI. p. 136.* Buenos Aires.
corpulentus Suffr. *Mon. XVI. p. 86.* Brasilia.
  crux Dej. *Cat. 3. ed. p. 444.* „
coruscans Suffr. *Mon. XVI. p. 193.* Nov. Granada.
crux nigra Suffr. *Mon. XVI. p. 140.* Brasilia.
cultus Suffr. *Mon. XVI. p. 233.* Paraguay.
cupripennis Suffr. *Mon. XVI. p. 155.* Santarem.
curtus Suffr. *Mon. XVI. p. 78.* Cayennae.
decoratus Suffr. *Mon. VII. p. 124.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 303.* Oaxaca.
diabolicus Suffr. *Mon. XVI. p. 198.* Brasilia.
dichrous Suffr. *Mon. VII. p. 108.* Oaxaca.
distigma Suffr. *Mon. XVI. p. 104.* Pernambuco.
dorsalis Suffr. *Mon. XVI. p. 217.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 301.* Brasilia.
  lateralis Chevrol. *i. l.* „
ephippiatus Suffr. *Mon. XVI. p. 148.* „
equestris Oliv. *Ent. VI. p. 804. t. 5. f. 70.* — Suffr. *Mon. VII. p. 122; XII. p. 389.* Amer. bor.
errans Suffr. *Mon. VII. p. 120.* Yucatan.
erythrospilus Suffr. *Mon. XVI. p. 126.* Brasilia.
expeditus Suffr. *Mon. XVI. p. 108.* „
fastidiosus Suffr. *Mon. XVI. p. 219.* Buenos Aires.
flavofasciatus Suffr. *Mon. XVI. p. 144.* Venezuela.
foetens Suffr. *Mon. XVI. p. 181.* Columbia.
fragrans Suffr. *Mon. XVI. p. 71.* Cayennae.
gibbipennis Suffr. *Mon. XVI. p. 121.* Brasilia.
griseus Suffr. *Mon. XVI. p. 239.* Columbia.
halcyoneus Suffr. *Mon. XVI. p. 75.* Ega.
humeralis Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1857. XIV. p. 61.* Columbia.
  fallax Suffr. *Mon. XVI. p. 207.* Carthagena.
  Lebasi Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* Nov. Granada.
  nigripennis Moritz *i. l.* „
  quadriguttatus Gory *i. l.* Guyana.
  quadrillum Chevrol. *i. l.* „
hyacinthinus Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 577.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 116.* „

illotus Suffr. *Mon. XVI. p. 183.* Rio Janeiro.
immaturus Suffr. *Mon. XVI. p. 221.* Brasilia.
impressus Fabr. *Syst. El. II. p. 45.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 480.* Amer. mer.
incomparabilis Suffr. *Mon. XVI. p. 95.* Brasilia.
lacunosus Suffr. *Mon. XVI. p. 185.* „
larvatus Newm. *Ann. nat. Hist. 2. Ser. IV. 1840. p. 250.* — Suffr. *Mon. XII. p. 390.* Florida.
leucopygus Suffr. *Mon. XVI. p. 201.* Minas Geraes.
leucurus Suffr. *Mon. XVI. p. 196.* Bogotá.
longimanus Oliv. *Ent. VI. p. 826. t. 6. f. 101.* Guyana.
luctuosus Suffr. *Mon. XVI. p. 125.* Tejuco.
lurideolus Suffr. *Mon. XVI. p. 131.* Ega.
luxatus Suffr. *Mon. XVI. p. 109.* Brasilia.
luxurians Suffr. *Mon. XVI p. 88.* „
melancholicus Suffr. *Mon. XVI. p. 177.* „
memnonius Suffr. *Mon. XVI. p. 224.* „
metallescens Suffr. *Mon. XVI. p. 138.* Rio Janeiro.
Montezuma Suffr. *Mon. VII. p. 116.* Mexico.
speciosus Lec. *Trans. Amer. Ent. Soc. II. 1. 1867. p. 56.* Baton Mount.
octomaculatus Suffr. *Mon. XVI. p. 90.* Brasilia.
pallidilabris Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. p. 63.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 245.* „
parabolicus Suffr. *Mon. XVI. p. 97.* „
paradoxus Suffr. *Mon. XVI. p. 111.* „
parcus Suffr. *Mon. XVI. p. 106.* Rio Janeiro.
parmulatus Suffr. *Mon. XVI. p. 142.* St. Catharina.
perlatus Oliv. *Ent. VI. p. 825. t. 6. f. 99.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 203.* Surinam.
cylindricus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 445.* Guyana.
personatus Suffr. *Mon. VII. p. 133.* Mexico.
pilicollis Suffr. *Mon. XVI. p. 166.* Brasilia.
planatus Suffr. *Mon. XVI. p. 243.* „
platynotus Suffr. *Mon. XVI. p. 80.* Ega.
posticatus Suffr. *Mon. XVI. p. 101.* Brasilia.
praetextatus Suffr. *Mon. XVI. p. 146.* „
purpurascens Suffr. *Mon. VII. p. 109; XII. p. 387.* Mexico.
var. *brunnipennis* Höpfner *i. l.* „
pygidiellus Suffr. *Mon. XVI. p. 129.* Amazon.
quadrillum Suffr. *Mon. XVI. p. 212.* Brasilia.
quadrinus Suffr. *Mon. XVI. p. 226.* „
quadritaeniatus Suffr. *Mon. XVI. p. 214.* „
reticollis Suffr. *Mon. XVI. p. 236.* Paramaribo.
rotundatus Suffr. *Mon. XVI. p. 82.* Ega.
rubicundus Suffr. *Mon. XVI. p. 172.* Brasilia.
rufipennis Suffr. *Mon. XVI. p. 187.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* „
flavipennis Chevrol. *i. l.* „
vitumnus Buquet *i. l.* „
rufomarginatus Suffr. *Mon. XVI. p. 150.* Amer. mer.
rufopallens Suffr. *Mon. XVI. p. 170.* Minas Geraes.
scabripennis Suffr. *Mon. XVI. p. 191.* Brasilia.
scintillans Suffr. *Mon. XVI. p. 228.* „

sciurellus Suffr. *Mon. XVI. p. 105.*	Brasilia.
scolopaceus Suffr. *Mon. XVI. p. 216.*	„
scrofa Suffr. *Mon. XVI. p. 164.*	Venezuela.
scutatus Suffr. *Mon. XVI. p 200.*	Caracas.
scutellaris Fabr. *Syst. El. II. p. 54.* — Oliv. *Ent. VI. p. 807. t. 5. f. 73.* — Suffr. *Mon. VII. p. 128.*	Carolina.
decoratus Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.*	„
fasciatus Sturm. *Cat. 1826. p. 126.*	Georgia.
segmentarius Suffr. *Mon. XVI. p. 190.*	Surinam.
semiluteus Suffr. *Mon. XVI. p. 114.*	Minas Geraës.
septemdecimguttatus Suffr. *Mon. XVI. p. 99.*	Venezuela.
serricornis Suffr. *Mon. XVI. p. 188.*	Bogotá.
spadiceus Suffr. *Mon. VII. p. 131.*	Honduras.
spectabilis Suffr. *Mon. XVI. p. 174.*	Nov. Granada.
subquadratus Suffr. *Mon. XVI. p. 238.*	„
sulcipennis Suffr. *Mon. XVI. p. 241.*	„
superbiens Suffr. *Mon. XVI. p. 231.*	Santarem.
superciliosus Suffr. *Mon. XVI. p. 157*	Amazon.
supplex Suffr. *Mon. XVI. p. 222.*	Brasilia.
suturalis Suffr. *Mon. VII. p. 113.*	Mexico.
tetrax Suffr. *Mon. XVI. p. 128.*	Rio Janeiro.
triangularis Suffr. *Mon. XVI. p. 162.*	La Guayra.
triguttatus Fabr. *Syst. El. II. p. 55.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 205.*	Caracas.
tripudians Suffr. *Mon. XVI. p. 195.*	Nov. Granada.
velutinus Suffr. *Mon. XVI. p. 229.*	Brasilia.
viridicinctus Suffr. *Mon. XVI. p. 76.*	Cayennae.
zonatus Suffr. *Mon. VII. p. 113.*	Oaxaca.

110

Mastacanthus

μαστός, pectus; ἄκανθα, spina.

Suffrian. *Linn. ent. VII. 1852. p. 135.*

arcustriatus Chevrol. *Rev. Zool. 1864. p. 181.*	Cuba.
insularis Suffr. *Mon. VII. p. 136; XII. p. 392.*	„

2

Diandichus

διάνδιχα, huc et illuc.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 165.*

analis Suffr. *(inedit.)*	Australia.

1

Sternoglossus

στέρνον, pectus; γλῶσσα, lingua.

Suffrian. *Linn. ent. XVI. 1866. p. 378.*

cruciger Suffr. *Mon. XVI. p. 379.*	Brasilia.
scalaris Suffr. *Mon. XVI. p. 381.*	Cayennae.

2

Metallactus

μεταλάσσω, muto.

Suffrian. *Linn. ent. XVI. 1866. p. 248.*

agonista Suffr. *Mon. XVI. p. 351.* Brasilia.
albifrons Suffr. *Mon. XVI. p. 365.* „
albipes Suffr. *Mon. XVI. p. 366.* Cassapava.
albivittis Suffr. *Mon. XVI. p. 284.* Allegrette.
albopictus Suffr. *Mon. XVI. p. 331.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 445.* Brasilia.
histrionicus Chevrol. *i. l.* „
angusticollis Suffr. *Mon. XVI. p. 271.* „
apocalypticus Suffr. *Mon. XVI. p. 292.* Minas Geraes.
argula Suffr. *Mon. XVI. p. 306.* Brasilia.
circumcinctus Suffr. *Mon. XVI. p. 264.* Cassapava.
Clarki Suffr. *Mon. XVI. p. 290.* Brasilia.
consularis Suffr. *Mon. XVI. p. 308.* „
corruptus Suffr. *Mon. XVI p. 370.* „
crassicollis Suffr. *Mon. XVI. p. 329.* „
cribrarius Suffr. *Mon. XVI. p. 321.* „
decumanus Suffr. *Mon. XVI. p. 314.* Rio Janeiro.
dilutus Suffr. *Mon. XVI. p. 279.* Brasilia.
distans Suffr. *Mon. XVI. p. 320.* Cassapava.
dodecastictus Suffr. *Mon. XVI. p. 355.* Brasilia.
flavopustulatus Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. p. 62.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 309.* Bahia.
var. *pallididorsis* Stål. *l. c.* Rio Janeiro.
fricator Suffr. *Mon. XVI. p. 341.* Brasilia.
fumosus Suffr. *Mon. XVI. p. 300.* Rio Janeiro.
generosus Suffr. *Mon. XVI. p. 269.* Montevideo.
gentilis Suffr. *Mon. XVI. p. 337.* Brasilia.
guttula Fabr. *Syst. El. II. p. 52.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 295.* „
hamifer Suffr. *Mon. XVI. p. 333.* „
incultus Suffr. *Mon. XVI. p. 358.* „
insitivus Suffr. *Mon. XVI. p. 258.* „
inustus Suffr. *Mon. XVI. p. 252.* Buenos Aires.
Kollari Perty. *Del. anim. p. 104 t. 21. f. 2.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 360.* Minas Geraes.
languidus Suffr. *Mon. XVI. p. 373.* Brasilia.
latiusculus Suffr. *Mon. XVI. p. 261.* Venezuela.
leucothyreus Suffr. *Mon. XVI. p. 312.* Brasilia.
limbiventris Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. p. 62.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 338.* Rio Janeiro.
maculatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* Brasilia.
lubricus Suffr. *Mon. XVI. p. 260.* „
luniger Suffr. *Mon. XVI. p. 327.* Montevideo.
minax Suffr. *Mon. XVI. p. 249.* Brasilia.
moerens Suffr. *Mon. XVI. p. 350.* „
nigrofasciatus Suffr. *Mon. XVI. p. 363.* „
jocosus Chevrol. *i. l.* „
nigroornatus Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1857. XIV. p. 62.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 343.* „

funebris Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* Brasilia.
marginiventris Chevrol. *i. l.* „
occipitalis Chevrol. *i. l.* „
pustuliger Stål. *l. c.* Rio Janeiro.
nobilis Suffr. *Mon. XVI. p. 266.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* Cayennae.
ochripennis Suffr. *Mon. XVI. p. 286.* Concepcion.
Palaemon Suffr. *Mon. XVI. p. 256.* Minas Geraës.
patagonicus Suffr. *Mon. XVI. p. 353.* Patagonia.
planipennis Suffr. *Mon. XVI. p. 268.* Cassapava.
pollens Suffr. *Mon. XVI. p. 356.* Corrientes.
pollinctor Suffr. *Mon. XVI. p. 348.* Cassapava.
polymorphus Suffr. *Mon. XVI. p. 303.* Caracas.
poricollis Suffr. *Mon. XVI. p. 272.* Brasilia.
quindecimguttatus Fabr. *Syst. Ent. p. 110.* — Oliv. *Encycl. VI. p. 617; Ent. VI. p. 802. t. 3. f. 42.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 298.* „
ridibundus Suffr. *Mon. XVI. p. 274.* „
ruficeps Suffr. *Mon. XVI. p. 263.* Cassapava.
semirufus Suffr. *Mon. XVI. p. 288.* Brasilia.
spilotus Suffr. *Mon. XVI. p. 376.* „
succinctus Suffr. *Mon. XVI. p. 254.* St. Catharina.
sugillatus Suffr. *Mon. XVI. p. 316.* Cassapava.
taeniatellus Suffr. *Mon. XVI. p. 276.* Allegrette.
tarsalis Suffr. *Mon. XVI. p. 280.* Porto Allegro.
tredecimpunctatus Suffr. *Mon. XVI. p. 325.* Rio Janeiro.
trigrammus Suffr. *Mon. XVI. p. 282.* Brasilia.
triplagiatus Suffr. *Mon. XVI. p. 335.* S. Joâo d. Rey.
umbrinus Suffr. *Mon. XVI. p. 318.* Brasilia.
varipennis Suffr. *Mon. XVI. p. 323.* S. Joâo d. Rey.
verrinus Suffr. *Mon. XVI. p. 375.* Allegrette.
63

Pachybrachys

παχὺς, crassus; βραχὺς, brevis.

Suffrian. *Linn. ent. III. 1848. p. 111.*

Pachybrachis Chevrol.

abdominalis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 437.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 263.* — Suffr. *Mon. VII. p. 211.* Missouri.
sobrinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* Mississippi.
adspersus Suffr. *Mon. XVI. p. 390.* Cayennae.
aegrotans Suffr. *Mon. XVI. p. 400.* Columbia.
analis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 357.* California.
annexus Suffr. *Mon. XVI. p. 448.* S. Joâo d. Rey.
anoguttatus Suffr. *Stett. Zeit. 1866. p. 208.* Mallorca.
anxius Suffr. *Mon. XVI. p. 412.* Brasilia.
atomarius Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 170.* — Suffr. *Mon. VII. p. 171.* Pennsylvania.
azureus Suffr. *Mon. III. p. 113.* — Perez. Arc. *An. Soc. Españ. I. 1872. p. 119.* Hispania.

elegans Graëlls. *Mem. Ac. Madr. I. 2. 1851. p. 153. t. 8. f. 9.* Madrid.
regius Schauf. *Ann. Fr. 1862. p. 312.* Andalusia.
♂ *viridissimus* Suffr. *Mon. III. p. 115.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* „
bajulus Suffr. *Mon. VII. p. 175.* Chalapa.
bivittatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 440; Amer. Ent. II. t. 28. fig. med.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1873. p. 153.* Missouri.
albescens Suffr. *Mon. XII. p. 404.* Rocky Mount.
brunneolus Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 322.* Cuba
caelatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 84.* California.
callifer Suffr. *Mon. XVI. p. 408.* Columbia.
carbonarius Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. 1849. p. 260.* — Suffr. *Mon. VII. p. 159.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* Maryland.
cariosus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 164.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 383.* Lima.
carmelita Suffr. *Mon. VII. p. 183.* St. Domingo.
characteristicus Suffr. *Mon. VII. p. 176.* New Orleans.
cinctus Suffr. *Mon. III. p. 123.* Sardinia.
clathratus Suffr. *Mon. XVI. p. 456.* Brasilia.
conformis Suffr. *Mon. VII. p. 205; XVI. p. 422.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* Columbia.
congener Suffr. *Mon. XVI. p. 410.* Cayennae.
acupunctus Melly *i. l.* Pará.
conglomeratus Suffr. *Mon. XII. p. 395; Wiegm. Arch. 1866. I. p. 315.* Cuba.
cribellatus Suffr. *Mon. VII. p. 221.* Mexico.
curvatulus Suffr. *Mon. XVI. p. 441.* Brasilia.
decipiens Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 317.* Cuba.
devotus Suffr. *l. c. p. 321.* „
dilatatus Suffr. *Mon. VII. p. 162.* Carolina.
dissolutus Suffr. *Mon. XVI. p. 425.* Columbia.
eburifer Suffr. *Mon. XVI. p. 394.* Cayennae.
eruditus Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 98.* Nagasaki.
femoratus Oliv. *Ent. VI. p. 810. t. 5. f. 78.* — Suffr. *Mon. VII. p. 173.* Carolina.
sparsus Newm. *Entomol. 1841. p. 79.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 261.* Tennessee.
ferrugatus Suffr. *Mon. XVI. p. 406.* Chili.
fervidus Suffr. *Mon. XVI. p. 439.* S. João d. Rey.
flavicornis Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 172.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 261.* Pennsylvania.
flavocallens Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 322.* Cuba.
flavovarius Bohem. *Res. Eugen. p. 159.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 427.* Rio Janeiro.
foetidus Suffr. *Mon. XVI. p. 404.* Buenos Aires.
fulvipes Suffr. *Mon. III. p. 145.* Cadix.
Gayi Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 541.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 461.* Santiago.
glycyrrhizae Oliv. *Ent. VI. p. 838. t. 7. f. 120.* — Suffr. *Mon. IX. p. 154.* Bagdad.
glyphicus Suffr. *Mon. XVI. p. 459.* — Klug. *Preisverz. 1829. p. 10. 143; Dej. Cat. 3. ed. p. 445.* Porto Allegro.

gregarius Suffr. *Mon. VII. p. 215.* Mexico.
Gundlachi Suffr. *Mon. XII. p. 398.* Cuba.
guttipennis Suffr. *Mon. XVI. p. 443.* Brasilia.
haematodes Suffr. *Mon. VII. p. 150.* Oaxaca.
haliciensis Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. XVIII. 1868. p. 29.* Kolomea.
hepaticus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 171.* — Suffr. *Mon. VII. p. 223.* Pennsylvania.
punctatus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 257.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* „
hieroglyphicus Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 182.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 66.* — Oliv. *Ent. VI. p. 809. t. 5. f. 77.* — Suffr. *Mon. III. p. 131.* M.
Laichartingi Moll. *Füessl. Neu. Mag. II. 2. 1785. p. 195. (pars.)* Austria.
Laichartingi var. 7. Schrank. *Faun. boic. 1798. p. 554.* Turcia.
var. *atomarius* Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 201.* — Suffr. *Mon. IX. p. 160.* Sibiria.
„ *histrio* Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 145.* Suecia.
„ *sinuatus* Muls. *Opusc. ent. IX. 1859. p. 47.* Gallia mer.
hippophaës Suffr. *Mon. III. p. 125.* Hungaria.
lignosus Dahl *i. l.* Carinthia.
scriptus Dahl *i. l.* Helvetia.
hybridus Suffr. *Mon. VII. p. 157.* California.
idiota Suffr. *Mon. XVI. p. 398.* Rio Janeiro.
impurus Suffr. *Mon. VII. p. 186.* Texas.
incrassatus Suffr. *Mon. VII. p. 206.* Chalapa.
infaustus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. 1849. p. 262.* — Suffr. *Mon. VII. p. 174.* Amer. bor.
insularis Bohem. *Res. Eugen. p. 160.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 147.* Taïti.
intricatus Suffr. *Mon. VII. p. 180.* Pennsylvania.
M-nigrum Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 261.* „
irregularis Suffr. *Mon. VII. p. 196.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 445.* Oaxaca.
israëlita Tappes. *Ann. Fr. 1871. p. 267.* Palaestina.
judaicus Suffr. *Mon. XVI. p. 431.* Brasilia.
labyrinthicus Suffr. *Mon. VII. p. 197.* Mexico.
laticollis Suffr. *Mon. XIV. p. 61.* Persia.
lavandus Suffr. *Mon. XVI. p. 416.* Brasilia.
limbatus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 151; Cat. Ins. Balk. 1838. p. 48. t. 2. f. 9.* — Suffr. *Mon. III. p. 140.* Asia minor.
limbatus Newm. *Ann. nat. Hist. 2. Ser. IV. 1840. p. 250.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 258.* Florida.
lineolatus Suffr. *Mon. III. p. 122.* Cadix.
litigiosus Suffr. *Mon. VII. p. 217; XII. p. 408.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* Amer. bor.
viduatus Say. *Amer. Ent. II. t. 28. fig. dextr. infer.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 262.* Mississippi.
livens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 84.* California.
ongulus Suffr. *Mon. VII. p. 207* Mexico.

luctuosus Suffr. *Mon. XII. p. 401.* — Georgia amer.

luridus Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 106.* — Suffr. *Mon. VII. p. 169.* — Missouri.
- *aesculi* Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 171.* — Georgia.
- *femoratus* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 439.* — Tennessee.
- *moerens* Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. p. 63.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1866. p. 205.* — Amer. bor.

maculatus Suffr. *Mon. III. p. 139.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 445.* — Italia.

marginaticollis Randall. *Bost. Journ. II. p. 46.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 263.* — Amer. bor.

melanostictus Suffr. *Mon. VII. p. 191; XII. p. 403.* — California.

mendax Suffr. *Mon. XIV. p. 60.* — Caucasus.

militans Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 320.* — Cuba.

mixtus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 541.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 464.* — Chili.

modestus Fabr. *Syst. El. II. p. 42.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 480.* — Amer. mer.

morosus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. 1849. p. 260.* — Canada.
- *pubescens* Oliv. *Enc. méth. VI. p. 610; Ent. VI. p. 820. t. 6. f. 91.* — Suffr. *Mon. VII. p. 148.* — Georgia.
- *rugosus* Knoch *i. l.* — Tennessee.

musivus Suffr. *Mon. XVI. p. 391.* — Brasilia.
- *contemptus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* — Rio Janeiro.
- *eburatus* Chevrol. *i. l.* — „

mysticus Suffr. *Mon. XVI. p. 428.* — Reich. *Sturm. Cat. 1843. p. 301.* — Buenos Aires.
- *erosus* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 445.* — „

nebulosus Suffr. *Mon. VII. p. 202.* — Veracruz.

nigricollis Suffr. *Mon. XVI. p. 445.* — Brasilia.

nigricornis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 436.* — Suffr. *Mon. VII. p. 161.* — Missouri.

nigronotatus Bohem. *Res. Eugen. p. 159.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 414.* — Montevideo.

nigropunctatus Suffr. *Mon. IX. p. 152.* — Bagdad.

obsoletus Suffr. *Mon. VII. p. 200.* — Pennsylvania.

occator Suffr. *Mon. VII. p. 189.* — Mexico.

ochropygus Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VIII. 1872. p. 253.* — Sibiria or.

oculatus Suffr. *Mon. VII. p. 178.* — Amer. bor.

othonus Say. *Amer. Ent. II. 1825. t. 28. fig. sinistr. infer.* — Suffr. *Mon. VII. p. 219.* — „
- *bivittatus* Knoch *i. l.* — „

paganus Oliv. *Ent. VI. p. 811. t. 5. f. 80.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 385.* — Guyana.

pallens Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 541.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 402.* — Santiago.

pallidipennis Suffr. *Mon. XII. p. 406.* — Texas.

pallidulus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 652.* — Suffr. *Mon. VIII. p. 147.* — Perpignan.

parallelepipedus Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 318.* — Cuba.

peccans Suffr. *Mon. VII. p. 192.* — Delaware.

pectoralis Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 171.* — Maryland.

persa Suffr. *Mon. XIV. p. 67.* — Persia.

phthisiacus Suffr. *Mon. XVI. p. 419.* — Minas Geraës.
piceus Suffr. *Mon. III. p. 116.* — Russia.
  ater Dahl *i. l.* — Volhynia.
picturatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 560.* — Suffr. *Mon. VII. p. 209.* — Kentucky.
  M-nigrum Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 170.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* — Pennsylvania.
pinguis Suffr. *Mon. VII. p. 225.* — Mexico.
poecilopterus Suffr. *Mon. XIV. p. 65.* — India or.
posticus Suffr. *Mon. VII. p. 222.* — Chalapa.
praetextatus Suffr. *Mon. VII. p. 203.* — Puertorico.
praevius Suffr. *Mon. XI. p. 249.* — Aegyptus.
prasinus Fairm. *Rev. Zool. 1873. p. 355.* — Oran.
pteromelas Graëlls. *Mem. Map. geol. zool. 1858. p. 99. t. 5. f. 11.* — Escurial.
pulvinatus Suffr. *Mon. VII. p. 151.* — Boeber. *Sturm. Cat. 1843. p. 301.* — Pennsylvania.
pumicatus Suffr. *Mon. VII. p. 147; Wiegm. Arch. 1866. I. p. 316.* — Cuba.
quadricollis Suffr. *Mon. XVI. p. 466.* — Cayennae.
reticulatus Fabr. *Mant. I. p. 84.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 453.* — Cayennae.
  hilaris Klug *i. l.* — Columbia.
  jucundus Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* — Bolivia.
rubiginosus Suffr. *Mon. XIV. p. 64.* — India or.
scenicus Suffr. *Mon. VII. p. 194.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 301.* — Mexico.
scripticollis Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 381. t. 14. f. 10.* — Suffr. *Mon. III. p. 129.* — Caucasus.
scriptus H. Schäff. *Faun. Germ. 164. 4.* — Suffr. *Mon. III. p. 119.* — Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 445.* — Hispania.
  erycinus Géné *i. l.* — Sardinia.
  Hellwigi Dahl *i. l.* — Pisa.
sericans Suffr. *Mon. XIV. p. 57.* — Dauria.
signatifrons Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 311.* — Suffr. *Mon. VII. p. 167.* — California.
signifer Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. p. 62.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 437.* — Minas Geraës.
sobrinus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. 1. 1849. p. 262.* — Pennsylvania.
  pectoralis Suffr. *Mon. VII. p. 187.* — „
sordidulus Suffr. *Mon. XVI. p. 423.* — Rio Janeiro.
sparsutus Suffr. *Mon. VII. p. 145.* — St. Domingo.
spumarius Suffr. *Mon. VII. p. 179.* — Carolina.
spurcatus Suffr. *Mon. XVI. p. 388.* — Chili.
stomachosus Suffr. *Mon. XVI. p. 435.* — Brasilia.
striatulus Suffr. *Mon. XVI. p. 449.* — „
strictus Suffr. *Mon. XVI. p. 420.* — „
subfasciatus Lec. *Ann. Lyc. I. p. 173.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. 1. p. 260.* — Suffr. *Mon. VII. p. 166.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* — Carolina.
Suffriani Schauf. *Ann. Fr. 1862. p. 312.* — Hispania.
syrites Suffr. *Mon. XVI. p. 396.* — Bolivia.
tauricus Suffr. *Mon. III. p. 137.* — Crimea.
tenebrosus Suffr. *Mon. XVI. p. 451.* — Brasilia.

terminalis Suffr. *Stett. Zeit. 1849. p. 291.* Lusitania.
tessellatus Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p 618.* — Latr. *Hist. nat. XI. p. 370.* M.
hieroglyphicus Schneid. *Neu. Mag. I. 2. p. 199.* Turcia.
histrio Oliv. *Enc. VI. p. 618; Ent. VI. p. 809. t. 3. f. 31. a-b.* — Suffr. *Mon. III. p. 135.* Gallia.
var. *bisignatus* Redtenb. *Faun. Austr. ed. I. p. 563; II. p. 905.* Austria.
testaceus Perris. *Ann. Fr. 1865. p. 510.* Corsica.
tostus Suffr. *Mon. VII. p. 143; Wiegm. Arch. 1866. I. p. 314.* Cuba.
var. *costipennis* Suffr. *Mon. XII. p. 393.* „
tridens Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 172.* — Suffr. *Mon. VII. p. 184.* Pennsylvania.
mollis Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. 1849. p. 263.* Missouri.
trinotatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 170.* — Suffr. *Mon. VII. p. 164.* Maryland.
ornaticollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* Tennessee.
rubi Knoch *i. l.* Pennsylvania.
tristis Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 184.* — Oliv. *Ent. VI. p. 810. t. 5. f. 79.* M.
fimbriolatus Suffr. *Mon. III. p. 142; VIII. p. 149.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 63. f. 300.* — Gysselen. *Dej. Cat. 3. ed. p. 445.* Crimea.
hieroglyhicus var. Schneid. *Mag. I. 2. p. 200.* Austria.
Laichartingi Moll. *Füessl. Neu. Mag. II. 2. 1785. p. 195. (pars.)* Tirolis.
Laichartingi var. 6. Schrank. *Faun. boic. p. 554.* Hungaria.
lunatus Scopol. *Ent. Carn. p. 66. f. 204. (forte.)* Carniolia.
Mulsanti Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1852. p. 186.* Gallia mer.
umbraculatus Suffr. *Mon. VII. p. 213.* Chalapa.
varicolor Suffr. *Mon. VII. p. 153.* Mexico.
vermicularis Suffr. *Mon. IX. p. 156.* Russia or.
astragali Stierl. *Bull. Mosc. 1863. IV. p. 500.* Sarepta.
viduatus Fabr. *Syst. El. II. p. 49.* — Oliv. *Ent. VI. p. 808. t. 5. f. 75.* — Suffr. *Mon. VII. p. 154.* Carolina.
nigrovittatus Chevrol. *i. l.* Missouri.
xanthias Suffr. *Mon. VII. p. 199.* Pennsylvania.
xanthogrammus Suffr. *Mon. XVI. p. 433.* Buenos Aires.
intricatus Reich *i. l.* „

Ambrotodes

ἄμβροτος, divinus; εἶδος, aspectus.

Suffrian. *Linn. ent. XVI. 1866. p. 469.*

chilensis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 538.* — Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 388.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 470.* Chili.
♀ *elegans* Blanch. *l. c. p. 538. t. 31. f. 8.* Coquimbo.
ignobilis Suffr. *Mon. XVI. p. 474.* Chili.

signatipennis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 540.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 477.* — Concepcion.

3

Stylosomus

στῦλος, stylus; σῶμα, corpus.

Suffrian. *Linn. ent. III. 1848. p. 146.*

bipartitus Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 414.* — Algeria.
biplagiatus Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 399.* — Fuerteventur.
bituberculatus Desbr. de Loges. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft. p. 169.* — Andalusia.
cylindricus Moraw. *Bull. Mosc. 1860. I. p. 301.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 63. f. 289.* — Sarepta.
ericeti Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 653.* — Suffr. *Mon. VIII. p. 151.* — Catalonia.
constrictus Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis. 1861. p. 92.* — Hispania mer.
erythrocephalus Suffr. *Mon. IX. p. 157.* — Mesopotamia.
ilicicola Suffr. *Mon. III. p. 151.* — Gallia mer.
minutissimus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 561.* — Suffr. *Mon. III. p. 150.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* — Pyren. or.
pulicaris Dufour *i. l.* — Catalonia.
niloticus Suffr. *Mon. XI. p. 251.* — Aegyptus.
tamaricis H. Schäff. *Faun. Germ. 143. 24.* — Suffr. *Mon. III. p. 148.* — Littor. medit.
clytraeformis Dufour *i. l.* — Hispania.
tamarisci Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* — Crimea.

10

Lamprosominae.

Monogr. Lacordaire. *Mém. Soc. Liége. V. 1848.*

Oomorphus

ᾠόν, ovum; μορφή, forma.

Curtis. *Brit. Ent. VIII. 1831. t. 347.*

alienus Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 353.* — Formosa.
concolor Sturm. *Ins. II. p. 109. t. 35. f. a. A.* — Curtis. *Brit. Ent. VIII. t. 347.* — Lacord. *Mon. p. 631.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. p. 216. t. 64. f. 304.* — M.
maritimus Steph. *Ill. Brit. II. p. 159. t. 15. f. 1.* — Europa.
unicolor Brullé. *Hist. nat. Ins. V. p. 355.* — Anglia.

2

Lychnophaës

λύχνος, lucerna; φαίνω, appareo.

Lacordaire. *Mém. Liége. V. 1848. p. 564.*

cornutus Lacord. *Mon. p. 567.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* — Cayennae.

bellator Reiche *i. litt.* — Brasilia.
♀ *nigriventris* Dupont *i. litt.* — „
cyaniceps Lacord. *Mon. p. 573.* — Columbia.
empyreus Lacord. *Mon. p. 570.* — „
globulosus Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 608.* — Brasilia.
globosus Oliv. *Ent. VI. 96. p. 906. t. 1. f. 14.* — Lacord. *Mon. p. 566.* — Cayennae.
viridissimus Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* — „
hypochrysus Lacord. *Mon. p. 571.* — „
laticollis Lacord. *Mon. p. 565.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* — „
principalis Lacord. *Mon. p. 569.* — „
purpureus Lacord. *Mon. p. 572.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* — Brasilia.
aurichalceus Casteln. *Hist. nat. II. p. 512.* — „
8

Lamprosoma

λαμπρός, *fulgens*; σῶμα, *corpus*.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 445.*

aenigmaticum Lacord. *Mon. p. 625.* — Cayennae.
amabile Lacord. *Mon. p. 605.* — Yucatan.
amethystinum Fabr. *Syst. El. I. 1801. p. 427.* — Brasilia.
amethystinum Perty. *Del. anim. p. 104. t. 21. f. 3.* — Lacord. *Mon. p. 597.* — „
annectens Lacord. *Mon. p. 630.* — Columbia.
approximans Lacord. *Mon. p. 601.* — Mexico.
auriceps Lacord. *Mon. p. 585.* — Brasilia.
auricolle Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 288.* — Cuba.
aurosum Lacord. *Mon. p. 618.* — Columbia.
azureum Germ. *Ins. spec. nov. p. 575.* — Lacord. *Mon. p. 592.* — Brasilia.
benignum Lacord. *Mon. p. 610.* — „
bicolor Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 445. t. 22. f. 15.* — Lacord. *Mon. p. 616.* — „
bracteum Fabr. *Syst. El. I. 1801. p. 427. (gen. dub.)* — „
cavifrons Lacord. *Mon. p. 619.* — „
cavisternum Lacord. *Mon. p. 606.* — Cayennae.
chamaeleon Lacord. *Mon. p. 588.* — Brasilia.
var. *chalybeum* Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* — „
chrysocyaneum Lacord. *Mon. p. 602.* — Columbia.
chrysogaster Lacord. *Mon. p. 626.* — Brasilia.
chrysomelinum Lacord. *Mon. p. 623.* — „
chrysonotum Lacord. *Mon. p. 579.* — Mexico.
chrysopygium Germ. *Ins. Spec. nov. p. 575.* — Lacord. *Mon. p. 585.* — Brasilia.
chrysocephalum Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* — „
chrysosoma Lacord. *Mon. p. 626.* — Bolivia.
coeruleum Lacord. *Mon. p. 605.* — „
var. *parvulum* Reiche *i. litt.* — Brasilia.
consimile Lacord. *Mon. p. 627.* — „
contractum Lacord. *Mon. p. 607.* — „

coruscum Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 293. t. 48. f. 10.* — Lacord. *Mon. p. 580.* Brasilia.
fulgidum Dej. *Cat. 3. ed. p 439.* Cayennae.
cupreatum Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 82.* Nagasaki.
cupricolle Lacord. *Mon. p. 586.* Columbia.
cyaneum Lacord. *Mon. p. 603.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* Brasilia.
pellucidum Klug *i. litt.* „
dichroum Lacord. *Mon. p. 591.* „
dives Lacord. *Mon. p. 584.* Columbia.
dorsale Lacord. *Mon. p. 587.* Brasilia.
coruscum Chevrolat *i. litt.* „
elegans Lacord. *Mon. p. 577.* „
festivum Germ. *Ins. Spec. nov. p. 574.* — Lacord. *Mon. p. 610.* „
fornicatum Lacord. *Mon. p. 599.* Pará.
pilula Klug *i. litt.* „
gemmans Lacord. *Mon. p. 616.* Brasilia.
gibbosum Lacord. *Mon. p. 607.* Cayennae.
var. *saphirinum* Lacord. *i. litt.* „
globus Fabr. *Syst. El. I. p. 427.* Brasilia.
gratum Lacord. *Mon. p. 608.* Yucatan.
janthinum Lacord. *Mon. p. 595.* Brasilia.
ignicaudatum Lacord. *Mon. p. 582.* Mexico.
ignitum Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 293.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* Brasilia.
insigne Lacord. *Mon. p. 576.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* Mexico.
lepidum Lacord. *Mon. p. 578.* Brasilia.
longifrons Lacord. *Mon. p. 629.* Puertorico.
nigrocoeruleum Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 83.* Nagasaki.
nitidum Lacord. *Mon. p. 620.* Brasilia.
consimile Chevrol. *i. litt.* „
fastuosum Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* „
oblongum Lacord. *Mon. p. 622.* „
var. *ovulum* Reiche *i. litt.* „
olivaceum Lacord. *Mon. p. 609.* Surinam.
omoplatum Lacord. *Mon. p. 587.* Brasilia.
opulentum Lacord. *Mon. p. 577.* California.
pediculus Lacord. *Mon. p. 628.* Mexico.
phyllochroum Lacord. *Mon. p. 613.* „
prasinum Lacord. *Mon. p. 594.* Brasilia.
pretiosum Lacord. *Mon. p. 583.* Columbia.
punctatum Lacord. *Mon. p. 604.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* Brasilia.
puncticeps Lacord. *Mon. p. 621.* Cayennae.
refulgens Lacord. *Mon. p. 522.* Mexico.
satrapa Lacord. *Mon. p. 624.* „
scintillans Lacord. *Mon. p. 581.* Brasilia.
semiopacum Lacord. *Mon. p. 593.* Yucatan.
seraphicum Lacord. *Mon. p. 600.* Brasilia.
azureum Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* Bolivia.
smaragdinum Lacord. *Mon. p. 613.* — Chevrolat. *Dej. Cat. 3. ed. p. 439.* Mexico.
speciosum Lacord. *Mon. p. 611.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* Brasilia.

sphaeroideum Lacord. *Mon. p. 624.* Brasilia.
splendidum Lacord. *Mon. p. 612.* „
viridiauratum Reiche *i. litt.* Cayennae.
sulcifrons Lacord. *Mon. p. 615.* Brasilia.
testaceum Fabr. *Syst. El. I. 1801. p. 427. (gen. dub.)* Amer. mer.
silaceum Schönh. *Syn. Ins. I. 2. p. 241.* „
testudineum Lacord. *Mon. p. 598.* Mexico.
triste Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 291.* — Lacord. *Mon. p. 590.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* Brasilia.
plumbeum Mac Leay *i. litt.* „
trochilus Lacord. *Mon. p. 629.* Columbia.
uva Lacord. *Mon. p. 596.* Cayennae.
varicorne Fabr. *Syst. El. I. 1801. p. 427.* Amer. mer.
apicale Schönh. *Syn. Ins. I. 2. p. 241.* „
viride Lacord. *Mon. p. 614.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 439.* Brasilia.
viridipes Lacord. *Mon. p. 621.* Mexico.
vittigerum Lacord. *Mon. p. 579.* Brasilia.
ornatum Klug *i. litt.* „
76

Eumolpinae.

Phytoph. Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1867.*

Chrysodina

χρυσοδίνης, auratus.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 221.*

Chrysopeplis Dej. — *Spintherophyta* Dej.

Chapuisi Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 57.* Columbia.
fulgurans Harold. *l. c. p. 56.* Brasilia.
igneicollis Baly. *Journ. of Ent. II. p. 221.* Ega.
Kirschi Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 55.* Bogotá.
nana Dej. *Cat. 3. ed. p. 434.* Brasilia.
subglobosa Klug *i. litt.* „
purpurea Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 57.* Columbia.
splendens Dej. *Cat. 3. ed. p. 433.* Brasilia.
sulcifrons Harold. *Col. Heft. XII. p. 55.* Bogotá.
8

Chalcoplacis

χαλκός, aes; πλάξ, superficies.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 372.*

abdominalis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 124.* Amazon.
aerea Dej. *Cat. 3. ed. p. 434.* Cayennae.
cuprea Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 611; Ent. VI. p. 888. t. 2. f. 20.* „

antipodum Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. 1872. p. 167. t. 10. bis. f. 76.* Nov. Caledon.
fulgurans Klug. *Preisverz. 1829. p. 10. 139.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 433.* Brasilia.
granaria Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 163.* Peru.
rufiventris Erichs. *l. c. p. 162.* „
sumptuosa Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 338.* Amazon.
7

Lamprosphaerus

λαμπρὸς, scintillans; σφαῖρος, sphaericus.

Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 124.*

collaris Baly. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 124.* Amazon.
Hebe Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 337.* „
lateralis Baly. *l. c. p. 338.* Brasilia.
quinquepustulatus Baly. *l. c. p. 337.* Amazon.
scintillaris Baly. *l. c. p. 338.* „
specularis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 125.* „
tarsatus Baly. *l. c. p. 124.* Cayennae.
7

Chalcophyma

χαλκὸς, aes; φῦμα, tuber.

Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 339.*

Lamprotheca Dej.

aeruginosa Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 125; Trans. ent. Soc. 1865. p. 339.* Amazon.
cretifera Baly. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 339.* „
laeta Baly. *l. c. p. 340.* „
tarsalis Baly. *l. c. p. 340.* „
tuberculosa Baly. *l. c. p. 341.* „
5

Phaedra

Nom. mythol.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 235.*

aurichalcea Germ. *Ins. Spec. nov. p. 574.* Brasilia.
rufipes Chapuis. *Gen. Col. X. p. 236. not. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 438.* Cayennae.
2

Amasis

Nom. propr.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 236.*

calcaratus Chap. *Gen. Col. X. p. 237. not. 1.* Rio Janeiro.
1

Chrysolampra

χρυσός, aurum; λαμπρός, fulgens.

Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 126.*

Mouhoti Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 220.* Siam.
splendens Baly. *Ann. nat. Hist. 2. Ser. IV. 1859. p. 126.* China bor.
2

Clisithera

Etym. null.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 220.*

cerasina Perty. *Del. anim. art. 1832. p. 105. t. 21. f. 5.* Bahia.
nigricornis Baly. *Journ. of Ent. II. p. 221.* Amazon.
2

Mevania

Nom. geograph.

Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 82.*

Kirschi Harold. *Col. Heft. XII. p. 82.* Bogotá.
1

Agrianes

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 238.*

validicornis Chap. *Gen. Col. X. p. 239. not. 1.* Brasilia.
1

Alphites

ἄλφιτον, farina.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 239.*

clavipalpus Chap. *Gen. Col. X. p. 240. not. 1.* Bahia.
1

Iphimeis

Etym. null.

Baly. *Ent. Monthl. Mag. I. 1864. p. 133.*
Pleuraulaca Chevrol.

bacca Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 162.* Peru.
Balyi Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 58.* Brasilia.
cyanicollis Lefèvre *i. litt.* „
dives Germ. *Ins. Spec. nov. p. 565.* „
erythropus Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 433.* „
laeta Sturm. *Cat. 1826. p. 140.* „
picipes Klug *i. litt.* „

fulvipes Baly. *Ent. Monthl. Mag. I. 1864. p. 134.* Brasilia.
obscura Harold. *Col. Heft. XII. p. 59.* St. Catharina.
porosa Germ. *Ins. spec. nov. p. 561.* Brasilia.
7

Noda

Nodus.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 240.*

Colposcelis Dej. *(pars.)*

aenea Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 59.* St. Catharina.
aurea Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 547. t. 31. f. 11.* Santiago.
bogotana Harold. *Col. Heft. XII. p. 62.* Bogotá.
chalybaea Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 546.* Coquimbo.
convexa Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 443.* Missouri.
cuprescens Bohem. *Res. Eugen. p. 165.* Buenos Aires.
erythropus Harold. *Col. Heft. XII. p. 60.* Brasilia.
exilis Erichs. *Schomb. Reis. Guyan. III. 1848. p. 576.* Guyana.
festiva Harold. *Col. Heft. XII. p. 61.* Brasilia.
fusca Drapiez. *Ann gén. Sc. phys. Brux. VII. 1820. p. 277. t. 109. f. 3. (gen. dub.)* Cuba.
humeralis Latr. *Voy. Humb. II. 1833. p. 55. t. 33. f. 10.* Amer. aequin.
humilis Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 576.* Guyana.
luteicornis Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 316.* Amer. ins.
oblonga Bohem. *Res. Eugen. p. 165.* Buenos Aires.
ovata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 442.* Missouri.
pilula Germ. *Ins. Spec. nov. p. 567.* Amer. bor.
ahena Sturm. *Cat. 1843. p. 295.* „
viridiaenea Sturm. *Cat. 1826. p. 140.* „
proxima Bohem. *Res. Eugen. 1860. p. 164.* Sidney.
pumila Bohem. *l. c. p. 167.* Rio Janeiro.
pustulata Harold. *Col. Heft. XII. p. 62.* Bogotá.
splendida Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 390.* Chili.
tristis Oliv. *Ent. VI. p. 889. t. 2. f. 23.* Amer. bor.
vagabunda Bohem. *Res. Eugen. p. 166.* Taïti.
vicina Harold. *Col. Heft. XII. p. 61.* Brasilia.
viridiaenea Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. 1808. p. 232. not. c.* India or.
24

Lepronota

λεπρός, leprosus; νῶτος, dorsum.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 241.*

Marshalli Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 63.* St. Catharina.
morbillosa Chap. *Gen. Col. X. p. 242. not. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 432.* Brasilia.
tuberculata Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* „
variolosa Harold. *Col. Heft. XII. p. 63.* „
3

Agbalus

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 242.*

sericeus Chap. *Gen. Col. X. p. 243. not. 1.* Brasilia.
1

Alittus

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 243.*

foveolatus Chap. *Gen. Col. X. p. 243. not. 2.* Port Denison.
1

Terillus

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 243.*

rotundicollis Chap. *Gen. Col. X. p. 244. not. 1.* K. Georg. S.
1

Teaspes

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 244.*

Lepronota Chevrol. *(pars.)*

tessulata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 562.* Brasilia.
tessellata Chap. *Gen. Col. X. p. 245. not. 1.* ,,
v. Winthem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 432.*
1

Aracyntha

Nom. geograph.

Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 65.*

tricolor Perty. *Del. anim. art. 1832. p. 105. t. 21. f. 7.* Brasil. inter.
Harold. *Col. Heft. XII. p. 66.*
bicolor Sturm *i. litt.* ,,
illustris Chevrol. *Guér. Ic. règn. anim. Ins. p. 295. t. 48. f. 49.* ,,
Sturmi Dej. *Cat. 3. ed. p. 430.* ,,
1

Metaxyonycha

μεταξὺ, in medio; ὄνυξ, unguis.

Marshall. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIII. 1864. p. 382.*

Metazyonycha Chevrol. *(err. typ.)* — *Promecosoma* Chevrol. — *Stenodiloba* Chevrol.

Monogr. Marshall. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIII. 1864.*

Bonvouloiri Lefèvr. *(adhuc inedit.)*	Minas Geraës.
chloroptera Germ. *Ins. spec. nov. p. 573.*	Brasilia.
cincta Dej. *Cat. 3. ed. p. 430.*	"
flavomarginata Sturm. *Cat. 1826. p. 143.*	"
chlorospilota Marsh. *Mon. p. 385.*	Amer. mer.
connexa Marsh. *Mon. p. 384.*	Tejuco.
crucifera Marsh. *Mon. p. 385.*	Mexico.
Chevrolati Dej. *Cat. 3. ed. p. 430.*	"
mexicana Höpfner *i. litt.*	"
regalis Chevrol. *i. litt.*	"
fasciata Lefèvr. *(adhuc inedit.)*	Peru.
granulata Germ. *Mag Ent. IV. 1821. p. 180.*	St. Paulo.
costata Klug *i. litt.*	Brasilia.
livida Dej. *Cat. 3. ed. p 430.*	"
nigritarsis Sturm. *Cat. 1826. p. 123.*	"
humeralis Marsh. *Mon. p. 387.*	Amazon.
humilis Marsh. *Mon. p. 386.*	"
pallidula Bohem. *Res. Eugen. p. 168.*	Rio Janeiro.
quadrimaculata Oliv. *Ent. VI. p. 879. t. 1. f. 1.*	Cayennae.
quadrinotata Marsh. *Mon. p. 387.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 430.*	Brasilia.
formosa Chevrol. *i. litt.*	"
tejucana Marsh. *Mon. p. 388.*	"
testacea Fabr. *Syst. El. I. p. 411.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 514.*	"
lutescens Sturm. *Cat. 1826. p. 123.*	"
tetrasticta Marsh. *Mon. p. 388.*	"

15

Prionodera

πρίων, serra; δέρη, collum.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 248.*

amasia Marsh. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIII. 1864. p. 388.*	Costarica.
bicolor Oliv. *Ent. VI. p. 879. t. 1. f. 2.*	Cayennae.
lutea Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 161.*	Peru.
Wagneri Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 66.*	Amer. centr.

4

Colaspis

Etym. null.

Fabricius. *Syst. El. I. 1801. p. 411.*

Lepronota Dej. *(pars.)*

acuminipennis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 213. t. 24. f. 10.*	Bolivia.

aenea Fabr. *Syst. El. I. p. 413.* Amer. mer.
aeruginosa Germ. *Ins. Spec. nov. p. 570.* Brasilia.
albicincta Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 161.* Peru.
alcyonea Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 326.* Cuba.
aurata Oliv. *Ent. VI. p. 882. t. 1. f. 8.* Cayennae.
aureofasciata Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 520.* Ceylon.
auripennis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 570.* Brasilia.
australis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 583. (gen. dub.)* Australia.
bicolor Germ. *Ins. spec. nov. p. 572. (gen. dub.)* Incert. sedis.
brunnea Oliv. *Ent. VI. p. 891. t. 2. f. 27.* Carolina.
imperita Say *i. litt.* Amer. bor.
nigromarginata Sturm. *Cat. 1843. p. 123.* ,,
strigosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 431.* ,,
californica Bohem. *Res. Eugen. p. 171.* California.
cariosa Oliv. *Ent. VI. p. 850. t. 1. f. 4.* Surinam.
castanea Bohem. *Res. Eugen. p. 169.* Ins. Puinipet.
chlorites Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 160.* Peru.
chrysis Oliv. *Ent. VI. p. 886. t. 2. f. 16.* Carolina.
coelestina Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 160.* Peru.
crenata Fabr. *Mant. I. p. 73; Syst. El. I. p. 411.* — Oliv. *Ent. VI. p. 880. t. 1. f. 3.* Cayennae.
deleta Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 327. (indescript.)* Costarica.
Dunali Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 302. (gen. dub.)* Nov. Caledon.
elegantula Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 341.* Amazon.
favosa Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 447.* Arkansas.
flavida Say. *Long's Exped. II. p. 295.* Amer. bor.
flavipes Oliv. *Ent. VI. p. 881. t. 1. f. 6.* Guyana.
albipes Sturm. *Cat. 1826. p. 123.* Brasilia.
laeta Germ. *Mag. Ent. IV. 1821. p. 181.* ,,
fuscitarsis Bohem. *Res. Eugen. p. 170.* Rio Janeiro.
geminata Bohem. *l. c. p. 168.* ,,
gemmula Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 160.* Peru.
gentilis Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 576.* Guyana.
humeralis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 85.* Texas.
humeralis Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 35.* Ega.
interrupta Harold. *Col. Heft. XII. p. 61.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 432.* Brasilia.
maculicornis Chevrol. *i. litt.* ,,
kanalensis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 207.* Nov. Caledon.
lateralis Germ. *Ins. spec. nov. p. 566. (alt. gen.)* Brasilia.
lenta Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 576.* Guyana.
lurida Oliv. *Ent. VI. p. 892. t. 2. f. 29.* Carolina.
manca Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 161.* Peru.
metallica Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 302.* Nov. Caledon.
munifica Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 159.* Peru.
nigricornis Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 325.* Cuba.
obscura Fabr. *Syst. El. I. p. 414.* Amer. mer.
femoralis Oliv. *Ent. VI. p. 885. t. 2. f. 13.* Antillae.
occidentalis Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 369.* — Degeer. *Mém. Ins. V. p. 353. t. 16. f. 14.* Cayennae.
flavicornis Fabr. *Mant. I. p. 73.* ,,
flavipes Fabr. *Spec. Ins. I. p. 159.* — Oliv. *Ent. VI. p. 881. t. 1. f. 5. a-b.* ,,
jamaicensis Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1729.* ,,

ornata Germ. *Ins. spec. nov. p. 571.* Brasilia.
pallidipennis White. *Voy. Ereb. et Terr. 1846. XI. p. 23.* Nov. Zeeland.
parellina Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 160.* Peru.
porcata Germ. *Ins. spec. nov. p. 569.* Brasilia.
costata Sturm. *Cat. 1826. p. 123.* „
praetexta Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 442.* Amer. bor.
puberula Bohem. *Res. Eugen. p. 171. (alt. gen.).* Ins. Mauritius.
puncticollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 444.* Missouri.
rufipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 63.* — Oliv. *Ent. VI. p. 887. t. 2. f. 18. (gen. dub.)* Cap bon. spei.
rufula Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 214.* Gabon.
rugosa Germ. *Ins. spec. nov. p. 572.* Brasilia.
rustica Bohem. *Res. Eugen. p. 170.* Rio Janeiro.
senegalensis Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 49.* Guinea.
solani Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 208.* Nov. Caledon.
smaragdula Oliv. *Ent. VI. p. 883. t. 1. f. 9.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 299.* — Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 325.* Cuba.
pallicornis Sturm. *olim.* „
terminalis Chevrol. *i. l.* St. Domingo.
smaragdula Bohem. *Res. Eugen. p. 170. (alt. gen.)* Hongkong.
spurcaticornis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 160.* Peru.
striata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 444.* Missouri.
suilla Fabr. *Syst. El. 1. p. 417.* — Oliv. *Ent. VI. p. 892. t. 2. f. 28.* Carolina.
trivialis Bohem. *Res. Eugen. p. 169.* Rio Janeiro.
unicolor Oliv. *Ent. VI. p. 885. t. 2. f. 14.* Antillae.
virescens Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 576.* Guyana.
62

Epiphyma

ἐπὶ, supra; φῦμα, tuber.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 29.*

intestinorum Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 126.* — Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 29. t. 1. f. 4.* Brasilia.
gigas Chevrol. *i. litt.* „
1

Aletes

ἀλήτης, errans.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 250.*

angulicollis Chap. *Gen. Col. X. p. 251. not. 1.* Columbia.
1

Stenolampra

στενὸς, angustus; λαμπρὸς, fulgens.

Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 127.*

costata Baly. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 127.* Ega.
geniculata Baly. *l. c.* „
2

Agetus

ἀγητός, mirabilis.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 252.*

subcostatus Chap. *Gen. Col. X. p. 252. not. 1.* Adelaida.
1

Dermorrhytis

δέρμα, cutis; ῥυτὶς, ruga.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 282.*

apicalis Baly. *Phytoph. p. 264.* Borneo.
elegans Baly. *Phytoph. p. 264.* Malaya.
Fortunei Baly. *Journ. of Ent. I. p. 283.* China bor.
igneofasciata Baly. *l. c. p. 283.* Ceylon.
philippinensis Baly. *Phytoph. p. 263.* Ins. Philipp.
piceipes Baly. *Phytoph. p. 265.* Java.
6

Geloptera

Etym. dub.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 283.*

Duboulayi Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 5. 1865. p. 417.* ChampionBay.
eximia Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser IV. 2. 1867. p. 266.* Celebes.
geniculata Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 284.* Swan River.
nodosa Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 418.* ChampionBay.
purpurata Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 2. 1867. p. 267.* Celebes.
tuberculata Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 284.* Adelaida.
6

Thasycles

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 254.*

cordiformis Chap. *Gen. Col. X. p. 255. not. 1.* Nov. Caledon.
1

Lepronida

λεπρός, leprosus.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 221.*

Batesi Baly. *Journ. of Ent. II. p. 221.* Amazon.
1

Pales

Nom. mythol.

Redtenbacher. *Faun. Austr. 2. ed. 1858. p. 925.*

ulema Germ. *Mag Ent. I. 1. p. 125; Faun. Ins. Eur. 3. 7.* — Fairm. *Gen. Col. IV. p. 225. t. 66. f. 312.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 432.* Hungaria.
flavicornis Ziegl. *i. litt.* Croatia.
1

Corysthea

Nom. mythol.

Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 336.*

Corycia Baly. *olim.*

ferox Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 336.* Cayennae.
funesta Baly. *Journ. of Ent. II. p. 222.* Amazon.
2

Chalcophana

χαλκὸς, aes; φανὴ, fulgor.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 372.*

Cychrea Baly. — *Eriphile* Baly. — *Guyanica* Chevrol.

abdominalis Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 328.* Cuba.
aeneipennis Germ. *Ins. spec. nov. p. 567.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 432.* Brasilia.
distincta Dej. *Cat. l. c.* „
ancora Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 78.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 294.* Mexico.
apicalis Harold. *l. c. p. 74.* — Sturm *Cat. l. c.* Brasilia.
atricornis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 162.* Peru.
bipartita Marsh. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 351.* Cayennae.
bogotana Harold. *Col. Heft. XII. p. 78.* Bogotá.
cincta Harold. *l. c. p. 76.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 431.* Mexico.
Klugi Dej. *l. c.* „
littoralis Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* „
succincta Chevrol. *l. c.* „
circumcincta Marsh. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 351.* Cayennae.
consobrina Harold. *Col. Heft. XII. p. 70.* Brasilia.
dilecta Harold. *l. c. p. 73.* „
dimidiata Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 35.* Bogotá.
discolor Harold. *Col. Heft. XII. p. 77.* Amer. centr.
effulgens Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 161.* Peru.
elongata Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 327.* Cuba.
femorata Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 162.* Peru.
fervida Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 330.* Cuba.
fraterna Harold. *Col. Heft. XII. p. 71.* Brasilia.
fulva Fabr. *Syst. El. I. p. 414.* Amer. mer.

fuscicornis Harold. *Col. Heft. XII. p. 74.* Bogotá.
gemma Perty. *Del. anim. art. 1832. p. 105. t. 21. f. 7.* Minas Geraes.
Gemmingeri Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 81.* Brasilia.
glabrata Fabr. *Syst. El. I. p. 412.* Amer. mer.
hilaris Germ. *Ins. Spec. nov. p. 573.* Brasilia.
maculata Dej. *Cat. 3. ed. p. 431.* „
histrio Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 222.* Amazon.
illustris Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 161.* Peru.
limbalis Harold. *Col. Heft. XII. p. 72.* St. Catharina.
limbata Oliv. *Ent. VI. p. 884. t. 2. f. 12.* Cayennae.
lineata Germ. *Ins. spec. nov. p. 568.* Brasilia.
lutulenta Harold. *Col. Heft. XII. p. 79.* Bogotá.
mutabilis Harold. *l. c. p. 75.* Costarica.
nigricornis Fabr. *Syst. El. I. p. 415.* Amer. mer.
nitidissima Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 162.* Peru.
octoguttata Oliv. *Ent. VI. p. 883. t. 1. f. 10.* Cayennae.
histrio Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 433.* „
pallida Oliv. *Ent. VI. p. 888. t. 2. f. 21.* „
palumbina Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 161.* Peru.
parvicollis Harold. *Col. Heft. XII. p. 69.* Brasilia.
picipes Oliv. *Ent. VI. p. 886. t. 2. f. 15.* Carolina.
plicipennis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 565.* Brasilia.
rectilinea Marsh. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 352.* Cayennae.
rectilineata Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 433.* „
rufferus Germ. *Ins. spec. nov. p. 570.* Brasilia.
rubricollis Sturm *i. litt.* „
ruficollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 431.* „
rufovittata Marsh. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 351.* Amazon.
sanguinea Harold. *Col. Heft. XII. p. 77.* Brasilia.
seminigra Harold. *l. c. p. 80.* Bogotá.
striata Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 336.* Cuba.
suavis Harold. *Col. Heft. XII. p. 73.* Bogotá.
terminalis Harold. *l. c. p. 71.* Costarica.
unimaculata Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 222.* Amazon.
unipunctata Oliv. *Ent. VI. p. 884. t. 1. f. 11.* Cayennae.
varicornis Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 334.* Cuba.
verecunda Harold. *Col. Heft. XII. p. 78.* Brasilia.
versicolor Harold. *l. c. p. 68.* Bogotá.
violaceipennis Harold. *l. c. p. 80.* Costarica.
viridipennis Germ. *Ins. spec. nov. p. 568.* — Harold. *Col. Heft. XII. p. 70.* Brasilia.
viridula Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 331.* Cuba.
Wagneri Harold. *Col. Heft. XII. p. 72.* Guatemala.
56

Spilopyra

σπῖλος, macula; πῦρ, ignis.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 24.*

sumptuosa Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 25. t. 1. f. 3.* Moreton Bay
1

Callidemum

κάλλος, pulchritudo; δέμας, forma.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. 1853. p. 324.*

viride Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 325. t. 12. f. 8.* — Chap. *Gen. Col. X. p. 349.* — Nov. Guinea.

1

Nodostoma

Etym. null.

Motschulsky. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 176.*

Basilepta Baly.

aeneipennis Baly. *Phytoph. 1867. p. 235.* — Malacca.
aeneomicans Baly. *l. c. p. 237.* — „
affinis Baly. *l. c. p. 243.* — Ins. Aru.
amboinensis Baly. *l. c. p. 250.* — Amboina.
anthracina Baly. *l. c. p. 247.* — Singapur.
apicalis Baly. *l. c. p. 213.* — Sarawak.
armata Baly. *l. c. p. 226.* — Borneo.
atripennis Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 141.* — Baly. *Phytoph. p. 233.* — Pulo Penang.
aureocuprea Baly. *Phytoph. p. 232.* — Sarawak.
basalis Baly. *l. c. p. 238.* — Java.
bipustulata Baly. *l. c. p. 227.* — Borneo.
Bohemani Baly. *l. c. p. 220.* — „
castanea Baly. *l. c. p. 246.* — Celebes.
collaris Baly. *l. c. p. 234.* — Sarawak.
concolor Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 410.* — Java.
consimilis Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 168.* — Nagasaki.
costata Baly. *Phytoph. p. 252.* — Sarawak.
cribricollis Motsch. *Schrenck. Reis. p. 176.* — Dauria.
Cumingi Baly. *Phytoph. p. 217.* — Manilla.
cupreata Baly. *l. c. p. 231.* — Sarawak.
cupripennis Baly. *l. c. p. 231.* — „
cylindrica Baly. *l. c. p. 223.* — „
diversipes Baly. *l. c. p. 253.* — Mysol.
elegantula Baly. *l. c. p. 216.* — Celebes.
evanescens Baly. *l. c. p. 243.* — Nov. Guinea.
flavescens Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 410.* — Java.
flavopustulata Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 169.* — Nagasaki.
foveicollis Baly. *Phytoph. p. 240.* — Tondano.
frontalis Baly. *l. c. p. 253.* — Malacca.
fulva Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 111; Schrenck. Reis. 1860. p. 177.* — India or.
fulvipes Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 176. t. 11. f. 1.* — Dauria.
  var. *aeneipennis* Motsch. *l. c. p. 177.* — „
  „ *atripes* Motsch. *Etud. ent. X. 1860. p. 23.* — Japonia.
  „ *rufotestacea* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 177.* — Dauria.
grata Baly. *Phytoph. p. 224.* — Celebes.
hirticollis Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 167.* — Nagasaki.
humeralis Baly. *Phytoph. p. 219.* — Sarawak.

Jansoni Baly. *Phytoph. p. 254.* Singapur.
javanensis Baly. *l. c. p. 224.* Java.
imperialis Baly. *l. c. p. 246.* Sumatra.
laevis Baly. *l. c. p. 220.* Borneo.
lateralis Baly. *l. c. p. 218.* „
lateralis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 410.* India or.
lateripunctata Baly. *Phytoph. p. 230.* Singapur.
longipes Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 23. t. 1. f. 1; Phytoph. p. 215.* Borneo.
nigra Baly. *Phytoph. p. 248.* Malacca.
nigricornis Baly. *l. c. p. 212.* Tondano.
nigripes Baly. *l. c. p. 225.* Sumatra.
nigrita Baly. *l. c. p. 248.* Malacca.
nigroaenea Baly. *l. c. p. 239.* Tondano.
nitida Baly. *l. c. p. 237.* Sarawak.
oblonga Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 410.* Ceylon.
pallida Baly. *Phytoph. p. 217.* Borneo.
pallidipes Baly. *l. c. p. 250.* Dorey.
pallidula Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 169.* Nagasaki.
picea Baly. *Phytoph. p. 227.* Borneo.
piceipes Baly. *l. c. p. 241.* Salwatty.
piceomaculata Baly. *l. c. p. 222.* Borneo.
picta Baly. *l. c. p. 225.* Ins. Aru.
picturata Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 409.* Ceylon.
placida Baly. *Phytoph. p. 225.* Borneo.
proxima Baly. *l. c. p. 214.* Sarawak.
pulchella Baly. *l. c. p. 252.* Waigiu.
purpureipennis Baly. *l. c. p. 249.* Malacca.
pusilla Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. 1808. p. 233. not. f.* India or.
rufa Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 141.* — Baly. *Phytoph. p. 232.* Pulo Penang.
scabrosa Baly. *Phytoph. p. 244.* Sarawak.
sculpturata Motsch. *Schrenck. Reis. p. 177.* India or.
signata Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 110.* „
strigicollis Baly. *Phytoph. p. 240.* Celebes.
suturalis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 410.* Ceylon.
tibialis Baly. *Phytoph. p. 245.* Borneo.
triangularis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 409.* Ceylon.
trivittata Baly. *Phytoph. p. 213.* Borneo.
tuberculata Baly *l. c. p. 229.* Tondano.
uniformis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 410.* Ceylon.
viridiaenea Baly. *Phytoph. p. 238.* Tondano.
viridiornata Baly. *l. c. p. 251.* Batchian.
viridipennis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 177.* India or.
viridis Baly. *Phytoph. p. 236.* Sumatra.
Wallacei Baly. *l. c. p. 216.* Borneo.
xanthopus Harold. *Col. Heft. XII. p. 152.* Ins. Sulu.
fulvipes Baly. *Phytoph. p. 228.* „

79

Nodina

Noda.

Motschulsky. *Etud. ent. VII. 1858. p. 109.*

ceramensis Baly. *Phytoph. p. 262.* Ceram.

chalcosoma Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 170.* Nagasaki.
fulvipes Baly. *Phytoph. p. 260.* Borneo.
gigas Baly. *l. c. p. 260.* „
laevicollis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 109.* India or.
minuta Baly. *Phytoph. p. 261.* Ins. Sulu.
pusilla Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 108.* India or.
rotundata Motsch. *l. c. p. 109.* „
separata Baly. *Phytoph. p. 261.* Borneo.
subdilatata Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 109.* India or.
10

Callisina

κάλλος, pulchritudo.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 30.*

fasciata Baly. *Journ. of Ent. 1860. p. 30. t. 1. f. 6; Phytoph. p. 153.* Borneo.
quadripustulata Baly. *Phytoph. p. 154.* Java.
2

Tomyris

Nom. propr.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 265.*

pulchella Chap. *Gen. Col. X. p. 266. not. 1.* Sidney.
1

Odontionopa

ὀδοντίον, denticulus; ὤψ, facies.

Chevrolat. *Dej. Cat. 1837. p. 432. (sin. charact.)*

aenea Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 408.* Ceylon.
cupripes Motsch. *l. c. p. 409.* „
dentata Oliv. *Ent. VI. p. 888. t. 2. f. 19.* Oware.
jugularis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 232.* Angola.
proxima Erichs. *l. c. 1842. I. p. 233.* Tasmania.
sericea Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. 1808. p. 231. not. c.* Cap bon. spei.
dentipes Wiedem. *Germ. Mag. IV. 1821. p. 180.* „
strigicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 409.* Ceylon.
viridula Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 232.* Tasmania.
8

Scelodonta

σκέλος, femur; ὀδούς, dens.

Westwood. *Proc. Zool. Soc. V. 1837. p. 129.*

curculionoides Westw. *Proc. Zool. Soc. 1837. p. 129.* — Baly. *Phytoph. p. 155. t. 5. f. 8.* Manilla.
granulosa Baly. *Phytoph. p. 158.* Celebes.
Lewisi Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 165.* Nagasaki.

Murrayi Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 427.* Old Calabar.
nitidula Baly. *Phytoph. p. 157.* Borneo.
pulchella Baly. *l. c. p. 157.* Celebes.
purpureomaculata Baly. *l. c. p. 156.* „
sansibarica Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. 1. p. 81; Decken's Reis. III. 2. 1873. p. 272.* Zanzibar.
8

Calomorpha

καλός, pulcher; μορφή, forma.

Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XV. 1858. p. 251.*

Syricta Baly.

Bohemani Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 220.* Port Natal.
Wahlbergi Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1858. p. 251.* Caffraria.
2

Aoria

ἀώριος, praematurus.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 149.*

Bowringi Baly. *Journ. of Ent. I. 1. 1860. p. 27; Phytoph. p. 79. t. 4. f. 1.* China bor.
nigripes Baly. *Journ. of Ent. 1. 1860. p. 28.* Hongkong.
quinquemaculata Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 354.* Formosa.
3

Stasimus

στάσιμος, solidus.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 150.*

rugosus Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 150; Phytoph. p. 80. t. 4. f. 2.* Singapur.
1

Damelia

Etym. null.

Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 255.*

Marshalli Clark. *Journ. of Ent. II. p. 256.* Ins. Fidji.
1

Trichotheca

θρίξ, pilus; θήκη, capsula.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 26.*

hirta Baly. *Journ. of Ent. 1860. p. 26. t. 1. f. 5.* India bor.
1

Xanthonia

ξανθός, fulvus.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 151.*

decemnotata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 445.* Amer. bor.
nigromaculata Melsh. *i. litt.* „
placida Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 161.* Nagasaki.
Stevensi Baly. *Journ. of Ent. 1863. p. 151.* Canada.
villosula Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 169.* Amer. bor.
4

Lypesthes

Etym. null.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 152.*

ater Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 22.* Japonia.
1

Neculla

Etym. null.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 152.*

pollinaria Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 28.* Bombay.
1

Fidia

Etym. null.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 153.*

longipes Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 169.* Amer. bor.
lurida Dej. *Cat. 3. ed. p. 436.* „
flavescens Sturm. *Cat. 1826. p. 123.* „
murina Dej. *Cat. l. c.* „
3

Aulexis

Etym. null.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 153.*

nigricollis Baly. *Journ. of Ent. 1863. p. 154.* Borneo.
varians Baly. *Phytoph. p. 82.* Sarawak.
Wallacei Baly. *l. c. p. 81. t. 4. f. 5.* „
3

Nephrella

Etym. null.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 155.*

elongata Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 155.* Ceylon.
1

Embryon

ἔμβρυον, embryo.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 292.*

griseovillosum Thoms. *Arch. ent. I. p. 292.* Brasilia.
1

Brevicolaspis

Brevis; Colaspis.

Castelnau. *Silb. Rev. I. 1833. p. 24.*

Hersilia Dej.

pilosa Casteln. *Silb. Rev. I. 1833. p. 25.* Brasilia.
cerumbycina Dej. *Cat. 3. ed. p. 436.* „
rufilcollis Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 212.* Guinea.
rufonitens Thoms. *l. c. p. 213.* „
3

Habrophora

ἁβρὸς, superbus; φέρω, fero.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 163.*

lateralis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 163.* Peru.
varia Erichs. *l. c. p. 163.* „
2

Piomera

πῖος, crassus; μηρὸς, femur.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 156.*

brachialis Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 157; Phytoph. p. 83. t. 4. f. 3.* Borneo.
1

Hyperaxis

Etym. null.

Chapuis *i. litt.*

Metaxis Baly.

sellata Baly. *Journ. of Ent. 1863. p. 157; Phytoph. p. 84. t. 4. f. 4.* Borneo.
1

Leprotes

λεπρὸς, leprosus.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 158.*

gracilicornis Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 285.* Hongkong.
1

Irenes

Nom. propr.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 280.*

manca Chap. *Gen. Col. X. p. 281. not. 1.* — India or.

1

Demotina

δημότης, plebejus.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 158.*

bivittata Baly. *Phytoph. p. 86.* — Ceram.
Bowringi Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 159.* — Hongkong.
decorata Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 163.* — Nagasaki.
fasciata Baly. *l. c. p. 162.* — „
fasciculata Baly. *l. c. p. 162.* — „
grisea Baly. *Phytoph. p. 87.* — Sarawak.
Jansoni Baly. *l. c. p. 89.* — Waigiu.
modesta Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 164.* — Nagasaki.
murina Baly. *Phytoph. p. 86.* — Java.
ornata Baly. *l. c. p. 90. t. 4. f. 8.* — Ceram.
parvula Baly. *l. c. p. 89.* — Menado.
pauperata Baly. *l. c. p. 88.* — Dorey.
rufopicea Baly. *l. c. p. 90.* — Menado.
rugicollis Baly. *l. c. p. 85.* — Celebes.
scutellata Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 159.* — China bor.
serraticollis Baly. *Phytoph. p. 85.* — Penang.
Wallacei Baly. *l. c. p. 87.* — Menado.

17

Hemiplatys

ἥμι, semi; πλατὺς, planus.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 160.*

Pascoei Baly. *Journ. of Ent. 1863. p. 160.* — Cambodja.

1

Eryxia

Etym. null.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 437.*

Baikiei Baly. *Journ. of Ent. 1865. p. 437.* — Fl. Niger.
holosericea Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 49.* — Chap. *Gen. Col. X. p. 283.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 438.* — Senegal.
senex Chevrol. *i. litt.* — „

2

Casmena

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 284.*

Murrayi Chap. *Gen. Col. X. p. 284. not. 1.* Old Calabar.
1

Heteraspis

ἕτερος, alius; ἀσπὶς, scutum.

Blanchard. *Hist. Ins. II. 1845. p. 186.*

Bromius Baly. — *Eumolpus* Motsch. *(forte.)* — *Heteraspis* Lec. *Trichochrysea* Baly.

albostriata Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 407.* Ceylon.
cupreata Baly. *Phytoph. p. 98.* Singapur.
curtipes Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 169.* Amer. bor.
evanescens Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 220; Phytoph. p. 97. t. 5. f. 3.* Singapur.
fascicularis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 407.* India or.
fuscula Motsch. *l. c. p. 408.* „
Hebe Baly. *Journ of Ent. II. 1864. p. 220.* Siam.
hirta Fabr. *Syst. El. I. p. 420.* — Baly. *Phytoph. p. 96.* India or.
japana Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 37.* Japonia.
imperialis Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 285.* China bor.
incana Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 408.* India or.
Mouhoti Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 196.* Cambodja.
nana Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 337.* Cuba.
nebulosa Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 23.* Kansas.
philippinensis Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 219.* Ins. Philipp.
picipes Motsch. *Bull. Mos. 1866. II. p. 407.* Ceylon.
pubescens Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 169.* Amer. bor.
rufula Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 408.* India or.
rugicollis Motsch. *l. c. p. 407.* „
setulosa Motsch. *l. c. p. 406.* Ceylon.
smaragdula Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 24.* Kansas.
vestita Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 196.* India bor.
vittata Oliv. *Ent. VI. p. 907. t. 1. f. 18.* Bengal.
23

Nerissus

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 286.*

elythroides Dej. *Cat. 3. ed. p. 438.* Cap bon. spei.
strigosus Chap. *Gen. Col. X. p. 286. not. 1.* Old Calabar.
2

Palesida

Pales; εἶδος, aspectus.

Harold. *Berl. Zeit. 1874. p. 23.*

Chapuisi Harold. *Berl. Zeit. 1874. p. 23.* Fassogl.
plicipennis Waltl *i. litt.* „
1

Pseudocolaspis

ψευδής, falsus; Colaspis.

Castelnau. *Silb. Rev. 1. 1833. p. 23.*

Eubrachis Dej.

Monogr. Schaufuss. *Nunq. otios. 1. 1871.*

aureovillosa Marshall. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 348.* Port Natal.
aurichalcea Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 212.* Gabon.
azurea Marsh. *Journ. of Ent. II. p. 349.* Senegambia.
bipilosa Schauf. *Mon. p. 200.* Caffraria.
brunnipes Oliv. *Ent. VI. p. 913. t. 2. f. 26.* Bagdad.
chrysites Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I p. 81; Decken's Reis. III. 2. 1873. p. 273.* Zanzibar.
coerulea Casteln. *Silb. Rev. I. p. 23; Hist. nat. II. p. 514.* Senegal.
azurea Dej. *Cat. 3. ed. p. 438.* „
cribrata Schauf. *Mon. p. 200.* Hongkong.
cyanea Raffray. *Rev. Zool. 1873. p. 384.* Boghari.
cylindrica Küst. *Käf. Eur. 4. 92.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1872. p. 190.* Algeria.
setosa Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 518. t. 46. f. 6.* „
diversicolor Schauf. *Mon. p. 202.* Cyprus.
aenea Walker. *List. Col. Coll. Lord. 1871. p. 18. (Pachneph.)* Arabia.
syriaca Dej. *Cat. 3. ed. p. 438.* Palaestina.
divisa Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 394.* Lanzarote.
dubia Wollast. *l. c. p. 395.* Fuertêventur.
haliporphyra Marsh. *Journ. of Ent. II. p. 348.* Port Natal.
humeralis Schauf. *Mon. p. 203.* Afric. austr.
metallica Casteln. *Silb. Rev. I. p. 24.* Senegal.
curculionoides Schauf. *Mon. p. 201.* — Dej. *Cat. 3. ed. p 438.* „
Murrayi Baly. *Journ. of Ent. I. 3. 1861. p. 197.* Old Calabar.
obscura Schauf. *Mon. p. 201.* Caffraria.
obscuripes Wollast. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IX. 1862. p. 441; Cat. Col. Canar. 1864. p. 396.* Ins. Canar.
puberula Marsh. *Journ. of Ent. II. p. 349.* Cap bon. spei.
punctatolineata Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 211.* Gabon.
rubripes Schauf. *Ann. Fr. 1862. p. 311; Sitzungsb. Ges. Isis. 1863. p. 35; Mon. p. 199.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 187.* Graecia.
setosa Jacq. Duv. *Gen. 1. p. 260.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. p. 223. t. 65. f. 309.* Creta.

sculptilis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 210.* Gabon.
semipurpurea Marsh. *Journ. of Ent. II. p. 348.* Port Natal.
sericata Marsh. *l. c. p. 347.* Cap bon. spei.
servula Marsh. *l. c. p. 349.* — Schauf. *Mon. p. 203.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 438.* „
splendidula Wollast. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IX. 1862. p. 442.* Ins. Canar.
tibialis Schauf. *Mon. p. 203.* Caffraria.
timialithus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 213. t. 3. f. 8.* Gabon.
variabilis Schauf. *Mon. p. 202.* Antiochia.
30

Eurytus

Nom. propr.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 290.*

Balyi Chap. *Gen. Col. X. p. 290. not. 1.* Cap bon. spei.
1

Pausiris

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 290.*

rotundicollis Chap. *Gen. Col. X. p. 291. not. 1.* Cap bon. spei.
1

Pallena

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 291.*

tibialis Chap. *Gen. Col. X. p. 291. not. 2.* Cap bon. spei.
1

Cyno

Etym. null.

Marshall. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 350.*

mordicans Marsh. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 350.* Afric. austr.
1

Macrocoma

μακρός, longus; κόμη, crinis.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 292.*

eriophora Chap. *Gen. Col. X. p. 292. not. 1.* Port Natal.
1

Himera

Nom. geograph.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 292.*

squamulosa Chap. *Gen. Col. X. p. 293. not. 1.* N'Gami.
1

Macetes

Nom. geograph.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 293.*

albicans Chap. *Gen. Col. X. p. 293. not. 2.* Africa mer.
1

Trichostola

θρίξ, crinis; στολή, vestis.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 294.*

velutina Dej. *Cat. 3. ed. p. 435.* Madagascar.
vestita Chap. *Gen. Col. X. p. 294. not. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 435.* Ins. Bourbon.
var. *pygmaea* Latr. *Dej. Cat. l. c.* „
2

Enipeus

Nom. mythol.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 294.*

Murrayi Chap. *Gen. Col. X. p. 295. not. 1.* Old Calabar.
1

Metachroma

μετά, post; χρῶμα, color.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 85.*

adusta Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 339.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 436.* Cuba.
atrata Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 106; Syst. El. I. p. 422.* Amer. bor.
dubiosa Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 446.* Arkansas.
suturalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 85.* Texas.
interrupta Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 448.* Arkansas.
laeviuscula Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 345.* Cuba.
liturata Suffr. *l. c. p. 343.* „
melanura Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 168.* Amer. bor.
pallida Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 446.* Missouri.
puncticollis Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 341.* Cuba.
quercata Fabr. *Syst. El. I. p. 417.* — Oliv. *Ent. VI. p. 891. t. 2. f. 26.* Carolina.
puncticollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 85.* Texas.

sordida Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 345.* Cuba.
suturalis Suffr. *l. c. p. 342.* „
thoracica Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 168.* Amer. bor.
usta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 85.* Sonora.
14

Rhyparida

ῥυπαρός, sordidus; εἶδος, aspectus.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 286.*

Marsaeus Clark.

alternata Baly. *Phytoph. p. 166.* Gilolo.
amabilis Baly. *l. c. p. 193.* Nov. Guinea.
amboinensis Baly. *l. c. p. 204.* Amboina.
angulicollis Baly. *l. c. p. 211.* Ceram.
approximata Baly. *l. c. p. 184.* Mysol.
aruensis Baly. *l. c. p. 186.* Ins. Aru.
basalis Baly. *l. c. p. 168.* Dorey.
biplagiata Baly. *l. c. p. 164.* Batchian.
bipustulata Baly. *l. c. p. 199.* Waigiu.
brunnea Baly. *l. c. p. 196.* Batchian.
celebensis Baly. *l. c. p. 210.* Celebes.
collaris Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 81; Decken's Reis. 1873. III. 2. p. 274.* Zanzibar.
confusa Baly. *Phytoph. p. 187.* Gilolo.
corinthia Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 582. (gen. dub.)* Nov. Guinea.
cupreata Baly. *Phytoph. p. 177.* „
cyanipennis Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 81; Decken's Reis. 1873. III. 2. p. 274.* Zanzibar.
didyma Fabr. *Syst. Ent. p. 107.* — Donov. *Epit. Ins. N. Holl. 1805. t. 2.* — Oliv. *Ent. VI. p. 789. t. 4. f. 51.* — Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 252.* Australia.
dimidiata Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 286.* Moreton Bay.
dimidiatipennis Baly. *Phytoph. p. 207.* Nov. Guinea.
distincta Baly. *l. c. p. 192.* Tondano.
diversa Baly. *l. c. p. 192.* „
elevata Baly. *l. c. p. 205.* Waigiu.
epichloris Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 582. (gen. dub.)* Vanicoro.
fasciata Baly. *Phytoph. p. 168.* Nov. Guinea.
femorata Baly. *l. c. p. 172.* „
flava Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 255.* N. S. Wales.
fraternalis Baly. *Phytoph. p. 174.* Nov. Guinea.
frontalis Baly. *l. c. p. 181.* Dorey.
fulvescens Baly. *l. c. p. 194.* Gilolo.
fulviceps Baly. *l. c. p. 172.* Tondano.
fulvipes Baly. *l. c. p. 189.* Ins. Ke.
geniculata Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 288; Phytoph. p. 185.* Nov. Guinea.
grandis Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 287.* Nov. Caledon.
Horsfieldi Baly. *Phytoph. p. 202.* Java.
javanensis Baly. *l. c. p. 196.* „
impressicollis Baly. *l. c. p. 176.* Dorey.
inconspicua Baly. *l. c. p. 194.* Ins. Sulu.

inconstans Baly. *Phytoph. p. 180.*	Ternate.
instabilis Baly. *l. c. p. 187.*	Dorey.
intermedia Baly. *l. c. p. 188.*	Waigiu.
labiata Baly. *l. c. p. 171.*	N. Guinea bor.
lateralis Baly. *l. c. p. 210.*	Manilla.
laterivittata Baly. *l. c. p. 207.*	Mysol.
laticollis Baly. *l. c. p. 178.*	Borneo.
limbata Baly. *l. c. p. 202.*	Celebes.
Lorquini Baly. *l. c. p. 166. t. V.* f. 1.*	"
micans Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 82; Decken's Reis. III. 2. 1873. p. 275.*	Zanzibar.
moesta Baly. *Phytoph. p. 178.*	Nov. Guinea.
nigripennis Baly. *l. c. p. 167.*	"
nigroaenea Baly. *l. c. p. 173.*	"
nigrocyanea Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 253.*	N. S. Wales.
nitida Clark. *l. c. p. 252.*	Sidney.
nucea Baly. *Phytoph. p. 204.*	Ins. Sulu.
obliterata Baly. *l. c. p. 197.*	Java.
obscurella Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 82; Decken's Reis. III. 2. 1873. p. 276.*	Zanzibar.
obsoleta Baly. *Phytoph. p. 185.*	Dorey.
opacicollis Baly. *l. c. p. 195.*	Batchian.
impuncticollis Baly *i. litt.*	"
ovalis Baly. *l. c. p. 209.*	Sumatra.
parvula Baly. *l. c. p. 208.*	Nov. Guinea.
Pascoei Baly. *l. c. p. 170.*	Macassar.
var. *dorsata* Baly *i. litt.*	"
" *fulva* Baly *i. litt.*	"
picea Baly. *l. c. p. 179.*	Nov. Guinea.
picta Baly. *l. c. p. 200.*	Dorey.
pinguis Baly. *l. c. p. 209.*	Borneo.
placida Baly. *l. c. p. 190.*	Ins. Ké.
pulchella Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 287; Phytoph. p. 165.*	Nov. Guinea.
puncticollis Baly. *Phytoph. p. 169.*	Tondano.
purpurea Baly. *l. c. p. 174.*	Nov. Guinea.
regularis Baly. *l. c. p. 165.*	Dorey.
rufa Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 253.*	N. S. Wales.
ruficollis Clark. *l. c. p. 254.*	"
rufoflava Clark. *l. c. p. 255.*	Australia.
scutellata Baly. *Phytoph. p. 175.*	Waigiu.
semipunctata Baly. *l. c. p. 169.*	Batchian.
semistriata Oliv. *Ent. VI. p. 890. t. 2. f. 25. (gen. dub.)*	Australia.
separata Baly. *Phytoph. p. 191.*	Batchian.
sordida Baly. *l. c. p. 182.*	Ternate.
submetallica Baly. *l. c. p. 176.*	Tondano.
sulcata Baly. *l. c. p. 203.*	Borneo.
sulcicollis Baly. *l. c. p. 199.*	Nov. Guinea.
suspecta Baly. *l. c. p. 190.*	Mysol.
testacea Oliv. *Ent. VI. p. 890. t. 2. f. 24. (gen. dub.)*	Java.
tibialis Baly. *Phytoph. p. 183.*	Mysol.
trilineata Baly. *l. c. p. 206.*	Nov. Guinea.
trivialis Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 82; Decken's Reis. III. 2. 1873. p. 275.*	Zanzibar.
testacea Bohem. *i. litt.*	Caffraria.

tumifrons Baly. *Phytoph. p. 198.* Borneo.
variabilis Baly. *l. c. p. 182.* Dorey.
vittata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 327. t. 19. f. 4.* — Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 252.* Raffles Bay.
vittipennis Baly. *Phytoph. p. 201.* Flores.
Wallacei Baly. *l. c. p. 200.* Sarawak.
89

Pyropida

πυρωπός, igneus.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 450.*

sumptuosa Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 451; Phytoph. p. 163. t. 5. f. 2.* Penang.
1

Chrysopida

χρυσωπός, aureus.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 288.*

attelaboides Erichs. *Nov. Act. Ac. Leop. Carol. XVI. 1834. Suppl. 1. p. 271. t. 39. f. 11.* Luzon.
Adonis Baly. *Journ. of Ent. I. p. 289; Phytoph. p. 159.* Manilla.
festiva Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 289; Phytoph. p. 160.* „
insignis Baly. *Phytoph. p. 161.* „
murina Baly. *l. c. p. 162.* Ins. Philipp.
regalis Baly. *l. c. p. 161.* Celebes.
5

Eumolpus

Εὔμολπος, nom. propr.

Weber. *Obs. ent. I. 1801. p. 28.*

Endoxus Kirby.

alutaceus Germ. *Ins. spec. nov. p. 561.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 437.* Brasilia.
fulgidus Oliv. *Ent. VI. p. 898. t. 1. f. 3.* „
Höpfneri Dej. *Cat. 3. ed. p. 437.* Mexico.
chalybeus Chevrol. *i. litt.* „
mexicanus Sturm. *Cat. 1843. p. 296.* „
ignitus Fabr. *Mant. I. p. 68.* — Oliv. *Ent. VI. p. 897. t. 1. f. 1.* — Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 209.* Cayennae.
cupreus Oliv. *l. c. p. 897. t. 1. f. 2.* „
fulgidus Weber. *Obs. ent. I. 1801. p. 52.* „
morio Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 151.* — Oliv. *Ent. VI. p. 911. t. 2. f. 23. (alt. gen.)* Cap bon. spei.
capensis Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1719.* „

pictus Perty. *Delect. anim. 1832. p. 105. t. 21. f. 6. (alt. gen.)* — Harold. *Col. Heft. XII. p. 83.* Brasilia.
pulchellus Dej. *Cat. 3. ed. p. 437. (Endoceph.)* „
prasinus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 164.* Peru.
rutilans Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30. (alt. gen.)* Nepal.
surinamensis Fabr. *Syst. Ent. p. 96.* — Oliv. *Ent. VI. p. 898. t. t. 1. f. 4. a-b.* Surinam.
gigas Herbst. *Füessl. Arch. IV. p. 51. t. 23. f. 2.* Cayennae.
glaberrimus Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1670.* Brasilia.
valdivianus Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 388.* Chili.
viridiaeneus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. p. 327. t. 19. f. 5. (alt. gen.)* Rafles Bay.
11

Colasposoma

Colaspis; σῶμα, corpus.

Castelnau. *Silb. Rev. I. 1833. p. 22.*

Acis Chevrol. — *Thysbe* Thoms.

aeneoviride Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 142.* Pulo Penang.
argopoides Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 247.* Madagascar.
armatum Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 209.* Gabon.
atramentarium Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 248.* Madagascar.
aurichalceum Thoms. *Arch. ent. II. p. 209.* Gabon.
auripenne Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 179.* India or.
coerulescens Motsch. *l. c. p. 178.* Birma.
compactum Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 82; Decken's Reis. III. 2. 1873. p. 277.* Zanzibar.
crenulatum Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 637; Peters Reis. 1862. p. 337.* Mozambique.
Cumingi Baly. *Phytoph. p. 271.* Ins. Philipp.
cyaneum Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 177. t. 11. f. 2.* Dauria.
dauricum Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. 1. p. 247.* Irkutzk.
dentipes Fabr. *Syst. El. I. p. 420. (gen. dub.)* Sumatra.
distinctum Baly. *Phytoph. p. 272.* Ins. Philipp.
Downesi Baly. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 19.* India or.
fulvicorne Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 428.* Siam.
janthinipenne Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 249.* Madagascar.
igneicolle Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 428.* Siam.
impressicolle Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 248.* Madagascar.
inconstans Baly. *Phytoph. p. 270.* Celebes.
laticorne Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 209.* Gabon.
metallicum Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 142.* Pulo Penang.
modestum Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 323.* India or.
mongolicum Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 178.* Mongolia.
mutabile Baly. *Phytoph. p. 273.* Java.
nigriventre Baly. *l. c. p. 273.* Pulo Penang.
nigroaeneum Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 178.* Birma.
nitidum Baly. *Phytoph. p. 272.* Malaya.
pretiosum Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 36.* India bor.
propinquum Baly. *Phytoph. p. 274.* Borneo.
pulchellum Klug. *Ins. Madag. p. 123.* Madagascar.

purpuratum Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 178.* — Java.
rugipenne Motsch. *l. c. p. 178.* — Birma.
rugulosum Baly. *Phytoph. p. 275.* — Malacca.
rutilans Klug. *Ins. Madag. p. 123.* — Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 249.* — Madagascar.
senegalense Casteln. *Silb. Rev. 1. 1833. p. 22.* — Senegal.
affine Dej. *Cat. 3. ed. p. 435.* — „
splendens Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30.* — Nepal.
splendidum Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 324.* — Oliv. *Ent. VI. p. 910. t. 2. f. 21. a-b.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser IV. 2. 1867. p. 275.* — Tranquebar.
laterale Megerl. *i. litt.* — Java.
vitula Buquet *i. litt.* — „
var. *metallicum* Fabr. *Syst. El. I. p. 420.* — Amboina.
subcostatum Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 82; Decken's Reis. III. 2. 1873. p. 276.* — Zanzibar.
vestitum Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 210.* — Gabon.
vestitum Bohem. *Res. Eugen. 1860. p. 164.* — Ins. Mauritius.
viridiaeneum Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 429.* — Laos.
viridicoeruleum Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 178.* — Hongkong.
viridifasciatum Motsch. *l. c. p. 178.* — Ins. Philipp.
viridivittatum Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 430.* — Fl. Niger.
45

Ecranus

Etym. null.

Walker. *List. Col. Lord. 1871. p. 19.*

nigripes Walk. *List. Col. Lord. 1871. p. 19.* — Arabia.
1

Euryope

εὐρύς, latus; ὤψ, facies.

Dalman. *Analect. ent. 1824. p. 17.*

Arachnosphaerus Thoms.

cingulata Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 33.* — Port Natal.
megacephala Thoms. *Ann. Fr. 1856. p. 329. t. 8. f. 6.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1857. II. p. 371.* — Mozambique.
monstrosa Baly. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 19.* — Port Natal.
nigripes Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 208.* — Guinea.
rubra Latr. *Gen. Crust. et Ins. III. p. 56.* — Dalm. *Ephem. ent. p. 19.* — Dongola.
4maculata Oliv. *Ent. VI. 96. p. 905. Crypt. t. 1. f. 14.* — Guér. *Jc. p. 295. t. 48. f. 12.* — „
subserricornis Latr. *l. c. I. t. 2. f. 6.* — „
rubrifrons Fabr. *Mant. Ins. I. 1787. p. 81.* — Dalm. *l. c. p. 18.* — Guinea.
sanguinea Oliv. *Ent. VI. p. 905. t. 1. f. 13. a-b.* — Senegal.
terminalis Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 31.* — Afric. austr.
8

Adoxus

ἄδοξος, vilis.

Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 209.*

Bromius Chevrol. — *Eumolpus* Redtenb.

obscurus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 375.* — Oliv. *Ent. VI. p. 910. t. 2. f. 22.* — Redtenb. *Faun. Austr. II. p. 893.* M.
nigroquadratus Degeer. *Mém. Ins. V. p. 336.* Europa.
vitis Fabr. *Syst. Ent. p. 108.* — Oliv. *Ent. VI. p. 911. Crypt. t. 1. f. 9.* — Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 209.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 65. f. 307.* — ♀ Guér. *Ann. Fr. 1846. Bull. p. 35.* „
villosulus Schrank. *Enum. Ins. p. 95.* — Schneid. *Neu. Mag. I. 2. p. 219 et 384.* Austria.
2

Thaumastomerus

θαυμαστὸς, mirabilis; μηρὸς, femur.

Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 418.*

viridis Clark. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 419.* ChampionBay.
1

Ocnus

ὀκνὸς, cunctans.

Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 420.*

viridis Clark. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 421.* ChampionBay.
1

Edusa

Nom. mythol.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 307.*

Colposcelis Dej. *(pars.)* — *Edusella* Chap. — *Edusina* Chap.

aureoviridis Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 419.* ChampionBay.
chrysura Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 239.* Adelaida.
evanescens Bohem. *Res. Eugen. p. 167.* Sidney.
flaveola Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 303.* Ins. Art.
hispidula Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 420.* ChampionBay.
Laboulbenei Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 302.* Ins. Art.
mutica Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 240.* Adelaida.
nigroaenea Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 420.* ChampionBay.
puberula Bohem. *Res. Eugen. p. 167.* — Chap. *Gen. Col. X. p. 309.* Sidney.
setosa Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 419.* ChampionBay.

striatopunctata Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835 p. 581.* — D'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 432.* Australia.
suaveola Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 240.* Adelaida.
suturalis Chap. *Gen. Col. X. p. 309. not. 1.* Australia.
varipes Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 581.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 432.* „
viridipennis Bohem. *Res. Eugen. p. 167.* Sidney.
15

Abirus

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 310.*

aeneus Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV. 1821. p. 182.* — Baly. *Phytoph. p. 263. t. 5. f. 7.* — Chap. *Gen. Col. X. p. 310.* Java.
aereus Dej. *Cat. 3. ed. p. 438.* „
varians Dehaan *i. litt.* „
1

Tymnes

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 310.*

Stenodiloba Chevrol.

simplex Dej. *Cat. 3. ed. p. 431.* Pennsylvania.
longicornis Melsh. *i. litt.* Amer. bor.
verticalis Chap. *Gen. Col. X. p. 311. not. 1.* Amer. mer.
2

Olorus

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 311.*

femoralis Chap. *Gen. Col. X. p. 312. not. 1.* Ins. Jutha.
1

Argolis

Nom. geograph.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 312.*

tibialis Chap. *Gen. Col. X. p. 313. not. 1.* Brasilia.
1

Amasia

Nom. geograph.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 313.*

spinipes Chap. *Gen. Col. X. p. 314. not. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 435.* Java.

varians Dehaan *i. litt.* Java.
volutina Buquet *i. litt.* „
var. *marginella* Sturm. *Cat. 1826. p. 123.* „
„ *strenia* Buquet *i. litt.* „
1

Acrothinium

ἀκροθίνιον, summum.

Marshall. *Proc. Linn. Soc. 1864. VIII. p. 47.*

Gaschkevitchi Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 23.* Japonia.
1

Lophea

Etym. null.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 441.*

melancholica Baly. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 442.* Birma.
1

Heterotrichus

ἕτερος, alius; θρὶξ, pilus.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 316.*

Balyi Chap. *Gen. Col. X. p. 317. not. 1.* Ins. Jutha.
1

Euraspis

εὐρὺς, latus; ἀσπὶς, scutum.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 317.*

vittatus Chap. *Gen. Col. X. p. 318. not. 1.* India or.
1

Dictyneis

Nom. mythol.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 434.*

Myochrous Blanch.

asperatus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 544.* St. Rosa.
conspurcatus Blanch. *l. c. p. 545.* Araucania.
humilis Blanch. *l. c. p. 545.* St. Rosa.
pulvinosus Blanch. *l. c. p. 544. t. 31. f. 11.* „
quadridentatus Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 389.* Chili.
terrosus Philipp. *l. c. p. 390.* „
6

Myochrous

μῦς, mus; χρόα, cutis.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 164.*

armatus Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 335.* Brasilia.
brevicornis Oliv. *Ent. VI. p. 914. t. 2. f. 28.* St. Domingo.
denticollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 448* Amer. bor.
denticollis Bohem. *Res. Eugen. 1860. p. 161.* Rio Janeiro.
dubius Fabr. *Syst. El. II. p. 53.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. Ins. p. 282. t. 11. f. 5.* — Suffr. *Wiegm. Arch. 1866. I. p. 336.* Cuba.
explanatus Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 335.* Caracas.
immundus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 164.* Peru.
longulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 86.* California.
plagiatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 169.* Amer. bor.
Sallei Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 335.* Mexico.
squamosus Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 24.* Kansas.
11

Neocles

Nom. propr.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 320.*

sulcicollis Chap. *Gen. Col. X. p. 321. not. 1.* Sidney.

Damasus

Δάμασος; nom. propr.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 321.*

albicans Chap. *Gen. Col. X. p. 322. not. 1.* Syria.
1

Glyptoscelis

γλυπτὸς, caelatus; σκελὶς, tibia.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 81.*

aeneipennis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 334.* Venezuela.
albicans Baly. *l. c. p. 334.* Incert. sedis.
albida Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 81.* Fort Tejon.
barbata Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 296.* Amer. bor.
cryptica Say. *l. c. III. p. 449.* „
cuprascens Lec. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 85.* California.
fascicularis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 334.* Columbia.
pini Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 295.* Amer. bor.
pubescens Fabr. *Gen. Ins. Mant. 1777. p. 220.* „
hirsuta Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1703.* „
hirta Oliv. *Ent. VI. p. 906. t. 1. f. 16.* „
pilosa Melsh. *Sturm. Cat. 1826. p. 140.* „
vestita Dej. *Cat. 3. ed. p. 438.* „
smaragdula Lec. *Report. Pacif. Surrey. 1857. p. 67.* California.
10

Mecistes

μήκιστος, tenuissimus.
Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 322.*

tarsalis Chap. *Gen. Col. X. p. 323. not. 1.* — Port Natal.
1

Pachnephorus

πάχνη, pruina; φέρω, fero.
Redtenbacher. *Faun. Austr. 1. ed. 1848. p. 569.*

aspericollis Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 588.* — Gallia mer.
bistriatus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 2. Ser. II. 1852. p. 17.* — Caramania.
Brucki Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 589.* — Gallia mer.
clypeatus Baly. *Phytoph. p. 94.* — Gilolo.
cochlearius Say. *Long's Exped. App. p. 295.* — Amer. bor.
conspersus Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. 1. p. 81; Decken's Reis. 1873. III. 2. p. 271.* — Zanzibar.
convexicollis Baly. *Phytoph. p. 95.* — Macassar.
corinthius Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 590.* — Gallia mer.
cylindricus Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 519. t. 46. f. 7.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 65. f. 310.* — Hoffmnsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 438.* — Europa mer.
flavipes Gerstäck. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 637; Peters Reis. 1862. p. 337.* — Mozambique.
hipponensis Desbroch. *Mittheil. Schweiz. Ges. III. 1871. p. 358.* — Bona.
hispidulus Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 72.* — Oran.
impressus Rosenh. *Thier. Andal. p. 310.* — Gallia mer.
laevicollis Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 590.* — Sicilia.
lepidopterus Küst. *Käf. Eur. 4. 94.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 438.* — Austria.
pilosus Rossi. *Faun. Etr. 1. 1790. p. 100.* — Europa mer.
  aeneus Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 220.* — Styria.
  arenarius Panz. *Faun. Germ. 1797. 39. 19.* — Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 109.* — Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 587.* — „
  carbonarius Grimm. *Steierm. Col. 1841. p. 47.* — „
robustus Desbroch. *Abeille. VII. 1870. p. 132.* — Sarepta.
rugaticollis Miller. *Wien. Ent. Monat. 1872. p. 281.* — Corfu.
  oblongulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 438.* — Corsica.
sabulosus Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 210; Bull. Mosc. 1848. III. p. 39.* — Loktewsk.
Schlumbergeri Dufour. *Act. Soc. Linn. Bordeaux. XVII. 1851.* — Pyren. occ.
tessellatus Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 217.* — Küst. *Käf. Eur. 6. 96.* — Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 587.* — Austria.
  pictus Andersch *i. litt.* — Hispania.
  pusillus Megerl. *i. litt.* — Wiennae.
villosus Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 217.* — Küst. *Käf. Eur. 6. 95.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 438.* — Dalmatia.
viticola Uhler. *Proc. Ac. Phil. VII. 1855. p. 418.* — Baltimore.
vitticollis Baly. *Phytoph. p. 95. t. 5. f. 2.* — Batchian.
24

Colaspidea

Colaspis; εἶδος, aspectus.

Castelnau. *Silb. Rev. I. 1833. p. 21.*

Dia Redtenb.

abbreviata Desbroch. *Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III. 1871. p. 358.* — Hispania.
ferruginea Fabr. *Syst. El. I. p. 415.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 514.* — Brasilia.
globata Redtenb. *Faun. Austr. ed. 2. p. 895.* — Gallia mer.
aeruginea Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 591.* — „
pubens Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 435.* — Pyrenaei.
grossa Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 73.* — Tanger.
metallica Rossi. *Faun. Etr. I. 1790. p. 84. t. 3. f. 11.* — Italia.
aeruginea Fabr. *Ent. Syst. I 1792. p. 330.* — Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. 1858. p. 895.* — Gallia mer.
var. *globosa* Küst. *Käf. Eur. 13. 93.* — Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 591.* — Hispania.
nitida Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 515. t. 46. f. 3.* — Redtenb. *l. c. p. 895.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 435.* — Constantine.
oblonga Blanch. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. 4.* — Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 591.* — Sicilia.
var. *proxima* Fairm. *l. c. p. 591.* — Hyères.
ovulum Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 72.* — Algeria.
patagonica Bohem. *Res. Eugen. p. 164. (alt. gen.)* — Port Famine.
Saportae Grenier. *Cat. Col. France. 1863. p. 119.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 65. f. 311.* — Gallia mer.
sphaeroides Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 590.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 435.* — Toscana.
aurata Dahl *i. litt.* — Etruria.

10

Apolepis

ἀπὸ, sine; λεπίς, squama.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 161.*

aspera Baly. *Journ. of Ent. II. p. 161; Phytoph. p. 91. t. 4. f. 7.* — Sarawak.

1

Lepina

λεπίς, squama.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 161.*

inconspicua Baly. *Journ. of Ent. II. p. 162; Phytoph. p. 92. t. 4. f. 6.* — Pulo Penang.

1

Aulacolepis

αὖλαξ, sulcus; λεπίς, squama.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 162.*

decorata Baly. *Phytoph. p. 93. t. 4. f. 8.* — Sumatra.
Mouhoti Baly. *Journ. of Ent. II. p. 163.* — Siam.

2

Meroda

Etym. null.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 29.*

costata Baly. *Journ. of Ent. 1860. p. 29. t. 1. f. 2.* Amazon.
fulva Baly. *l. c. p. 197.* „
rufipennis Baly. *l. c. p. 197.* „
3

Typophorus

τύπος, signum; φέρω, fero.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 163.*

australis Bohem. *Res. Eugen. p. 162.* Sidney.
basalis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 128.* Brasilia.
biplagiatus Bohem. *Res. Eugen. p. 163.* Rio Janeiro.
cyanellus Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 583.* — Durville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 436. (gen. dub.)* Nov. Guinea.
fasciatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 563.* Brasilia.
humeralis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 128.* Guatemala.
Kirbyi Baly. *l. c. p. 128.* Brasilia.
nigritus Fabr. *Syst. El. I. p. 421.* — Oliv. *Ent. VI. p. 912. t. 2. f. 24.* Cayennae.
nigronotatus Bohem. *Res. Eugen. p. 163. (alt. gen.)* Java.
nitidulus Fabr. *Syst. El. I. p. 421.* Cayennae.
obliquus Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 128.* Venezuela.
quadripustulatus Baly. *l. c. p. 128.* Incert. sedis.
quinquemaculatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 163.* Peru.
ruficeps Bohem. *Res. Eugen. p. 162. (alt. gen.)* Java.
ruficollis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 128.* Brasilia.
spinipes Latr. *Voy. Humb. Ins. II. 1833. p. 71. t. 34. f. 12.* Amer. aequin.
tricolor Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 316.* Amer. bor.
viridis Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 94.* — Oliv. *Ent. VI. p. 886. t. 2. f. 17.* Virginia.
variabilis Fabr. *Syst. El. I. p. 422.* — Oliv. *Ent. VI. p. 914. t. 2. f. 29.* Amer. mer.
18

Chalcoparia

χαλκός, aes; Paria.

Crotch. *Check List. Col. Amer. N. Mex. 1874. p. 97. (sin. charact.)*

globosa Oliv. *Ent. VI. p. 893. t. 2. f. 30.* Carolina.
1

Paria

Nom. geograph.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 86.*

aterrima Oliv. *Ent. VI. p. 913. t. 2. f. 27.* Carolina.

canella Fabr. *Syst. El. II. p. 52.* — Oliv. *Ent. VI. p. 914. t. 2. f. 30.* — Harris. *Trans. Nat. Hist. Soc. Hartf. I. 1836. p. 89.* Carolina.
infuscata Lec. *Ann. Lyc. I. p. 173.* Amer. bor
opacicollis Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 23.* Fort Riley.
pumila Lec. *l. c. p. 23.* Kansas.
quadriguttata Lec. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 86.* California.
quadrinotata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 446.* Amer. bor.
infuscata Dej. *Cat. 3. ed. p. 436.* „
maculata Sturm. *Cat. 1826. p. 123.* „
robusta Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 166.* Nagasaki.
sexnotata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 445.* Amer. bor.
variabilis Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 166.* Nagasaki.
10

Syagrus

σύαγρος, aper.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 331.*

Buqueti Chap. *Gen. Col. X. p. 332. not. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 436.* Senegal.
ruficollis Buquet *i. litt.* „
tibialis Chevrol. *i. litt.* „
calcaratus Fabr. *Syst. Ent. p. 109.* — Oliv. *Encycl. VI. p 614; Ent. VI. p. 908. t. 3. Crypt. f. 33.* Guinea.
2

Menius

Etym. null.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 333.*

Lacordairei Chap. *Gen. Col. X. p. 333. not. 1.* Old Calabar.
1

Eurydemus

Nom. mythol.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 333.*

insignis Chap. *Gen. Col. X. p. 334. not. 1.* Australia.
1

Stethotes

στῆθος, pectus.

Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1867. p. 251.*

apicicornis Baly. *Phytoph. p. 256.* Aru.
atra Baly. *l. c. p. 259.* Dorey.
consimilis Baly. *l. c. p. 257.* Buru.
elegantula Baly. *l. c. p. 255. t. 5. f. 2.* Amboina.

lateralis Baly. *Phytoph. p. 257.* Borneo.
longicollis Baly. *l. c. p. 257.* Java.
nigritula Baly. *l. c. p. 258.* Dorey.
nigrocoerulea Baly. *l. c. p. 256.* Ceram.
tarsata Baly. *l. c. p. 258.* Dorey.
9

Aulacia

αὖλαξ, sulcus.

Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 2. 1867. p. 268.*

bipustulata Baly. *Phytoph. p. 269.* Sarawak.
diversa Baly. *l. c. p. 268.* Singapur.
femorata Baly. *l. c. p. 269.* Sarawak.
fulviceps Baly. *l. c. p. 268.* „
4

Chloropterus

χλωρὸς, viridis; πτερὸν, ala.

Morawitz. *Hor. Soc. Ent. Ross. I. 1861. p. 162.*

Heterocnemis Moraw. *olim.*

versicolor Moraw. *Bull. Mosc. 1860. I. p. 302. ♂; Hor. Soc. Ross. I. p. 163.* — Fairm. *Gen. Col. IV. p. 222. t. 65. f. 308.* Russia mer.
1

Sphaeroplacis

σφαῖρα, globus; πλὰξ, tabula.

Chevrolat. *Dej. Cat. 1837. p. 433. (sin. charact.)*

sanguinea Fauv. *Bull. Soc. Linn. Normand. V. 1861. p. 321.* Cayennae.
tricolor Fauv. *l. c. p. 322.* „
2

Corynodes

κορυνώδης, claviformis.

Hope. *The Coleopt. Man. III. 1840. p. 162.*

Bathycolpus Marsh. — *Corynoeides* Clark. — *Erigenes* Marsh. — *Eudora* Casteln. — *Eurycorynus* Marsh. — *Omodon* Marsh. — *Platycorynus* Chevrol. — *Theumorus* Marsh.

Recens.: Marshall. *Journ. Proc. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864.*

aeneus Baly. *Phytoph. p. 101.* Sarawak.
amethystinus Marsh. *Recens. p. 35.* Incert. sedis.
approximans Baly. *Phytoph. p. 107.* Malaya.
asphodelus Marsh. *Recens. p. 43.* Nepal.

aureipennis Baly. *Phytoph. p. 102.* Pulo Penang.
azureus Sahlb. *Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 28.* Guinea.
biseriatus Baly. *Phytoph. p. 106.* Celebes.
chalybeus Marsh. *Recens. p. 44.* Cambodja.
chrysis Oliv. *Ent. VI. p. 901. t. 1. f. 8.* — Marsh. *Recens. p. 36.* Bengal.
circumductus Marsh. *Recens. p. 46.* India or.
coelestinus Baly. *Phytoph. p. 121.* Tringani.
coeruleatus Baly. *l. c. p. 122.* Pulo Penang.
compressicornis Fabr. *Syst. El. I. p. 419.* — Oliv. *Ent. VI. p. 901. t. 1. f. 7.* — Marsh. *Recens. p. 31.* Senegal.
var. *senegalensis* Oliv. *l. c. p. 902. t. 1. f. 10.* „
congener Marsh. *Recens. p. 38.* Java.
costatus Baly. *Phytoph. p. 110.* „
Cumingi Baly. *l. c. p. 116.* Manilla.
cupreatus Baly. *l. c. p. 107.* Macassar.
cupreus Baly. *l. c. p. 107.* Java.
cyaneus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 124.* — Marsh. *Recens. p. 32.* Senegambia.
laticornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 437.* Guinea.
cyanicollis Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 607; Ent. VI. p. 902. t. 1. f. 9.* — Marsh. *Recens. p. 34.* Java.
antennatus Fabr. *Syst. El. I. p. 419.* — Oliv. *Ent. VI. p. 900. t. 1. f. 6.* — Baly. *Phytoph. p. 133.* „
var. *ampullatus* Marsh. *Recens. p. 41.* „
„ *speculum* Marsh. *l. c. p. 43.* „
decemnotatus Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 31.* India or.
Dejeani Bertolon. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 433; Ins. Moz. Dissert. III. 1849. p. 55.* — Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 636; Peters Reis. 1862. p. 336.* — Drege. *Dej. Cat. 3. ed. p. 437.* Afric. trop.
Dohrni Marsh. *Recens. p. 39.* Ceylon.
elegantulus Baly. *Phytoph. p. 120.* Celebes.
Fabricii Baly. *l. c. p. 128.* Sumatra.
fraternus Marsh. *Recens. p. 40.* — Baly. *Phytoph. p. 124.* Java.
fulgurans Marsh. *Recens. p. 40.* — Baly. *Phytoph. p. 113.* Ceram.
fuscoaeneus Baly. *Phytoph. p. 126.* Singapur.
gratiosus Marsh. *Recens. p. 41.* — Baly. *Phytoph. p. 127.* Rangun.
hyacinthinus Marsh. *Recens. p. 42.* Java.
janthinus Marsh. *Recens. p. 35.* Incert. sedis.
igneipennis Baly. *Phytoph. p. 122.* Pulo Penang.
igneofasciatus Baly. *Journ. of Ent. I. 1860 p. 32.* Siam.
ignicollis Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 64; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 17.* — Marsh. *Recens. p. 47.* China.
thoracicus Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 125.* Canton.
ignitus Baly. *Phytoph. p. 123.* Pulo Penang.
indigaceus Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 228.* — Marsh. *Recens. p. 35.* Ins. Philipp.
Hopei Baly *i. litt.* Manilla.
lateralis Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30.* Nepal.
lautissimus Marsh. *Recens. p. 33.* Gabon.
longicornis Baly. *Phytoph. p. 115.* Manilla.
Lorquini Baly. *l. c. p. 118.* Celebes.
malachiticus Marsh. *Recens. p. 42.* India or.

Marshalli Baly. *Phytoph. p. 111.* Java.
monstrosus Baly. *Phytoph. p. 100. t. 5. f. 5.* ♂; *6.* ♀. Pulo Penang.
tuberculatus Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. p. 140.* „
mutabilis Baly. *Phytoph. p. 112.* „
nitens Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30.* Nepal.
nitidus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 71.* — Oliv. *Ent. VI. p. 903. t. 1. f. 11.* — Marsh. *Recens. p. 37.* Siam.
Sheppardi Baly *i. litt.* „
Parryi Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 223.* China.
parvulus Baly. *Phytoph. p. 109.* Ceram.
peregrinus Herbst. *Füessl. Arch. V. 1783. p. 63. t. 23. f. 25.* — Baly. *Phytoph. p. 132.* Siam.
bengalensis Illig. *i. litt.* Bengal.
cyaneus Oliv. *Ent. VI. p. 899. t. 1. f. a-b.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 513.* Java.
illustris Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 437.* Malacca.
perplexus Baly. *Phytoph. p. 125.* Singapur.
pretiosus Marsh. *Recens. p. 46.* India or.
propinquus Baly. *Phytoph. p. 113.* Waigiu.
pulchellus Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 31.* Siam.
punctatissimus Frölich. *Naturf. XXVI. 1792. p. 128. (gen. dub.)* Guinea.
puncticollis Waltl *i. litt.* Fassoglu.
pusio Marsh. *Recens. p. 33.* N'Gami.
pyrophorus Parry. *Proc. ent. Soc. 1843. p. 87; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 86; Ann. nat. Hist. XIV. 1844. p. 454.* — Marsh. *Recens. p. 34.* Assam.
gloriosus Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 125.* „
pyrospilotus Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 32.* Siam.
robustus Baly. *Phytoph. p. 104.* Celebes.
simillimus Marsh. *Recens. p. 32.* Elmina.
Stevensi Baly. *Phytoph. p. 125.* Menado.
suaveolus Marsh. *Recens. p. 42.* — Baly. *Phytoph. p. 119.* Manilla.
trilobatus Baly. *Phytoph. p. 129. t. 5. f. 7.* Pulo Penang.
tuberculatus Marsh. *Recens. p. 44.* — Baly. *Phytoph. p. 103.* Sarawak.
undatus Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 614.* China.
bifasciatus Oliv. *Ent. VI. p. 900. t. 1. f. 5.* — Baly. *Phytoph. p. 130.* Siam.
Gröndali Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. 1808. p. 235. not. 1.* Canton.
var. *flosculus* Marsh. *Recens. p. 37.* Cambodja.
viridanus Baly. *Phytoph. p. 105.* Celebes.
Waterhousei Baly. *l. c. p. 117.* Manilla.
67

Thyra

Etym. dub.

Dejean. *Cat. 3. ed. 1837. p. 434. (indescrpt.)*

lateritia Dej. *Cat. 3. ed. p. 434.* Cayennae.
1

Chrysochus

χρυσοχόος, aurifex.

Redtenbacher. *Faun. Austr. 1. ed. 1849. p. 558.*

auratus Fabr. *Syst. Ent. p. 101.* — Oliv. *Ent. VI. p. 903. t. 1. f. 12.* — Harris. *Ins. injur. Veget. p. 108.* Amer. bor.
californicus Marsh. *Journ. Proc. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864. p. 49.* California.
castaneus Marsh. *l. c. p. 49.* „
chinensis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 125.* China bor.
exquisitus Eschsch. *i. litt.* Sibiria.
cobaltinus Lec. *Report. Surv. Pacif. IX. 1857. p. 67.* California.
Mouhoti Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 222.* Siam.
pretiosus Fabr. *Ent. Syst. 1. 1. p. 324.* — Schneid. *Neu. Mag. I. 2. p. 218.* — Panz. *Faun. Germ. 44. 13.* Oliv. *Ent. VI. p. 904. t. 2. Crypt. f. 20.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. p. 221. t. 64. f. 306.* Europa mer.
alni Fourcr. *Ent. Par. I. p. 90.* — Geoffr. *Ins. Par. I. p. 232.* Austria.
{ *azureus* Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 621.* Dalmatia.
{ *cyaneus* Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 596. (forte.)* „
cyaneus Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 607.* Gallia.
dalmatinus Villa *i. l.* Italia.
laevicollis Eschsch. *i. litt.* Russia.
pulcher Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1867. p. 134. t. 5. f. 4.* Tringani.
punctatus Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 106; Bull. Mos. 1860. III. p. 36.* Songoria.
tenebricosus Marsh. *Journ. Proc. Linn. Soc. Zool. 1864. p. 49.* California.

10

Chrysochares

χρυσός, aurum; χαίρω, gaudeo.

Morawitz. *Hor. Soc. Ent. Ross. 1. 1861. p. 160.*

asiaticus Pallas. *Reis. I. 2. 1771. p. 463.* — Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 118.* — Oliv. *Ent. VI. p. 899. t. 3. Crypt. f. 38.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. p. 220. t. 64. f. 305.* Russia mer.
alhagi Pallas. *Ic. t. G. f. 1.* Mare caspic.
sibiricus Frölich. *Naturf. XXVI. 1792. p. 130.* „

1

Endocephalus

ἔνδον, intus; κεφαλή, caput.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 345.*

Laertes Dej.

bigatus Germ. *Ins. spec. nov. p. 563.* Brasilia

lineatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 437.* Brasilia.
lineola Sturm *i. litt.* „
vittatus Klug *i. litt.* „
biguttatus Lefèvre. *Rev. Zool. 1874.* Bahia.
fenestratus Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 84.* Brasilia.
12maculatus Dej. *Cat. 3. ed. p 437.* „
flavipennis Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 608.* Ecuador.
flavicans Dej. *Cat. 3. ed. p. 436.* „
Lefevrei Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 84.* Brasilia.
suturalis Perty *i. litt.* „
var. *ephippium* Perty *i. litt.* „
lineatus Fabr. *Syst. Ent. p. 106.* — Oliv. *Ent. VI. p. 787. t. 3. f. 39.* — Harold. *Col. Heft. XII. p. 85.* „
maculatus Germ. *Ins. spec. nov. p. 564.* „
decussatus Illig. *i. litt.* „
signatipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 437.* „
octopunctatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 564.* „
11maculatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 437.* „
quadripunctatus Lefèvr. *Rev. Zool. 1874.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 437.* Bahia.
ruficollis Fabr. *Syst. El. I. p. 422. (gen. dub.)* Brasilia.
spilotus Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 341.* Amazon.
testaceus Dej. *Cat. 3. ed. p. 437.* Cayennae.
12

Biorus

Etym. null.

Lefèvre. *Rev. Zool. 1874.*

clytroides Lefèvr. *Rev. Zool. 1874.* Maroni.
femoralis Lefèvr. *l. c.* Brasilia.
geniculatus Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 608.* Ecuador.
flavipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 436.* „
3

Melina

μήλινος, luteus.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 345.*

Suffriani Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 86.* Brasilia.
tibialis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 563.* „
calceata Chap. *Gen. Col. X. p. 346. not. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 433.* „
{*castanea* Sturm. *Cat. 1843. p. 294.* „
{*ochracea* Sturm. *Cat. 1826. p. 140.* „
2

Colaspoides

Colaspis; εἶδος, aspectus.
Castelnau. *Silb. Rev. I. 1833. p. 20.*
Pleurauiaca Chevrol.

alcyonea Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 162.*	Peru.
bicolor Oliv. *Ent. VI. p. 907. t. 1. f. 17.*	Brasilia.
cyanipennis Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 433.*	"
biplagiata Baly. *Phytoph. p. 137.*	Sarawak.
coeruleipes Baly. *l. c. p. 144.*	Borneo.
coerulescens Baly. *l. c. p. 145.*	Tringani.
cognata Baly. *l. c. p. 149.*	Pulo Penang.
cuprea Baly. *l. c. p. 138.*	"
dentipes Fabr. *Syst. El. II. p. 47.*	Tranquebar.
cuprea Schneider *i. litt.*	"
elegans Baly. *Phytoph. p. 143.*	Singapur.
fasciata Lefèvr. *i. litt.*	Columbia.
fuscoaenea Baly. *l. c. p. 140.*	Borneo.
gratiosa Baly. *l. c. p. 143.*	Singapur.
inornata Baly. *l. c. p. 137.*	Pulo Penang.
insignis Baly. *l. c. p. 142.*	Sarawak.
Laportei Baly. *l. c. p. 148.*	Malacca.
limbata Fabr. *Spec. Ins. II. 1781. App. p. 498.* — Oliv. *Encycl. VI. p. 608; Ent. VI. p. 909. t. 2. f. 19.* — Baly. *Ent. Monthl. Mag. I. p. 134.*	Cayennae.
glabrata Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 318.*	Surinam.
mera Germ. *Ins. spec. nov. p. 562.*	Brasilia.
micans Baly. *Phytoph. p. 140.*	Celebes.
modesta Baly. *l. c. p. 136.*	Sarawak.
parvula Baly. *l. c. p. 152.*	Singapur.
philippinensis Baly. *l. c. p. 148.*	Manilla.
picea Baly. *l. c. p. 151.*	Singapur.
pubipennis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 211.*	Gabon.
pulchella Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 142.*	Pulo Penang.
puncticeps Baly. *Phytoph. p. 141.*	Singapur.
quadripartita Baly. *l. c. p. 152.*	"
Rafflesi Baly. *l. c. p. 147.*	Sumatra.
regularis Baly. *l. c. p. 136.*	Sarawak.
robusta Baly. *l. c. p. 139.*	Borneo.
simillima Baly. *l. c. p. 139.*	Malacca.
sumptuosa Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 88. (gen. dub.)* — Oliv. *Ent. VI. p. 906. t. 1. f. 15.*	Ins. Trinidad.
tuberculata Baly. *Phytoph. p. 150.*	Sarawak.
varians Baly. *l. c. p. 135.*	Java.
violacea Baly. *l. c. p. 151.*	Sarawak.
viridana Baly. *l. c. p. 146.*	Celebes.
viridimarginata Baly. *l. c. p. 142.*	Borneo.

36

Dermoxanthus

δέρμα, cutis; ξανθός, fulvus.
Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 126.*

fraternus Baly. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 127.*	Old Calabar.
fulvus Baly. *l. c. p. 126.*	"

2

Chrysomelinae.

Mon. Stål. *Nor. Act. Ups. 3. Ser. IV. 1862. (p. 1–86); 1863. (p. 87—176); 1865. (p. 177—365).*

Diagn. Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. (1857), XV. (1858), XVII. (1860).*

Phytoph. Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1867.*

Bathseba

Nom. propr.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 412.*

(Loc system. dub.)

ferruginosa Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 413.* — Ceylon.

1

Colaspidema

Colaspis; δέμας, forma.

Castelnau. *Silb. Rev. I. 1833. p. 21.*

Colaphus Redtenb.

apicalis Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 270.* — Baschkiria.

atra Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 719; Ent. VI. p. 889. t. 2. f. 22.* — ♀ Joli. *Ann. Sc. nat. 1844. 3. Ser. II. p. 5. t. 3.* — Gallia mer.

barbara Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 326.* — Daube. *Ann. Fr. 1837. p. 49.* — Algeria.

Bowringi Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 35.* — China bor.

Dufouri Perez Arc. *Ins. nuev. Espan. 1865. p. 22.* — Madrid.

duodecimpunctata Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 41.* — Amur.

Hoefti Ménétr. *Cat. rais. p. 235.* — Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 365. t. 13. f. 5.* — Caucasus.

caucasica Dej. *Cat. 3. ed. p. 435.* — Russia mer.

erythropus Ménétr. *i. litt.* — Persia occ.

violacea Godet *i. litt.* — „

maculicollis Lefèvr. *Ann. Fr. 1873. Bull. p. 198.* — Barbaria.

pulchella Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 517. t. 46. f. 4.* — Algeria.

rufifrons Oliv. *Ent. VI. p. 532. t. 6. f. 93.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 68. f. 323.* — „

signatipennis Guér. *Ic. règn. anim. p. 296.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 517. t. 46. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 435.* — Tunis.

sophiae Schall. *Abhandl. Hall. Ges. I. 1783. p. 272.* — Fabr. *Mant. I. p. 73.* — Küst. *Käf. Eur. 9. 99.* — Redtenb. *Faun. Austr. I. p. 556.* — Europa mer.

{*rufipes* Herbst. *Füessl. Arch. V. 1783. p. 59.* — Austria.

{*erythropus* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1690.* — „

tibialis Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 50.* — Persia mer.

12

Gastroidea

γαστήρ, venter; εἶδος, aspectus.

Hope. *The Col. Man. III. 1840. p. 164.* (emend.)

Gastrocidea Hope. *Gastrophysa* Redtenb.

aenea Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 175.* — Amer. bor.
alpina Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 307.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 239.* — Küst. *Kaf. Eur. 25. 98.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 392.* — Baical.
amphibia Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 222.* — Kirgisia.
atrocyanea Motsch. *l. c. p. 222. t. 11. f. 3.* — Amur.
caesia Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 38.* — California.
cyanea Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 175.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 398.* — „
janthina Dej. *Cat. 3. ed. p. 429.* — „
rugulosa Chevrol. *i. litt.* — „
dissimilis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 450.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 397.* — Stal. *Mon. p. 286.* — Missouri.
formosa Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 451.* — Suffr. *l. c. p. 399.* — Kansas.
polygoni Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 370.* — Oliv. *Ent. V. p. 576. t. 3. f. 36. a-b.* — Fairm. *Gen. Eur. IV. t. 68. f. 324.* — Redtenb. *Faun. Austr. ed. 2. p. 921.* — Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1855. p. 106.* — M.
{*coeruleipennis* Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 297.* — Harris. *Ins. injur. veget. 2. ed. p. 108.* — Amer. bor.
{*distincta* Chevrol. *i. litt.* — „
malvae Fourcr. *Ent. Par. I. p. 109.* — Gallia.
{*ruficollis* Fabr. *Mant. I. p. 71.* — Oliv. *Ent. V. p. 577. t. 3. f. 135.* — Russia.
{*russica* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1674.* — „
{*russica* Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 323.* — „
var *obtusa* Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 82.* — Suecia.
„ *ruficollis* Fabr. *Syst. Ent. App. p. 820; Ent. Syst. I. 2. p. 13.* — Illig. *Mag. III. p. 158.* — Anglia.
ruficeps Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 106; Bull. Mosc. 1860. III. p. 35.* — Songoria.
suturalis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 222.* — Dauria.
unicolor Marsh. *Ent. Brit. I. 1802. p. 185.* — Gyll. *Schonh. Syn. Ins. I. 2. p. 258. not. b.* — Hispania.
chalybea Dej. *Cat. 3. ed. p. 429.* — „
janthina Suffr. *Linn. Ent. V. p. 240.* — Perez Arc. *Ins. nuev. 1865. p. 21.* — Lusitania.
var. *Naceiroi* Graells. *Mem. Map. Geol. Zool. 1858. p. 100. t. 5. f. 12.* — Gallaecia.
virescens Gebl. *Bull. Ac. Petr. I. 1843. p. 39, Bull. Mosc. 1859. IV. p. 351.* — Songoria.
viridula Degeer. *Mém. Ins. V. 1775. p. 311.* — Oliv. *Ent. V. p. 575. t. 9. f. 133.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 269.* — Europa.

aenea Fabr. *Syst. Ent. p. 104; Mant. Ins. I. p. 75.* Helvetia.
polygoni var. *β*. Linn. *Faun. Suec. p. 163.* Suecia.
raphani Herbst. *Füessl. Arch. V. 1783. p. 59. t. 23. f. 21.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p 19.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 239.* — ‡ Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1859. p. 48.* — Kawall. *Stett. Zeit. 1861. p. 123.* Sibiria.
rumicis Schrank. *Füessl. Neu. Mag. II. 4. 1785. p. 318.* Austria.

14

Phaedon

Nom. propr.

Latreille. *Cuv. Règn. anim. ed. 2. V. 1829. p. 151.*

Emmetrus Motsch.

aeruginosus Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 395.* Amer. bor.
affinis Guér. *Ic. règn. anim. p. 302.* — Stål. *Mon. p. 317.* Corrientes.
armoraciae Linn. *Syst. Nat ed. X. p. 369.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 272.* M.
betulae Küst. *Käf. Eur. 7. 91.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 251.* — ‡ Cornelius. *Stett. Zeit. 1863. p. 122.* Europa temp.
cochleariae Panz. *Faun. Germ. 44. 15.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 479.* — Sahlb. *Ins. Fenn. II. p. 202.* Suecia.
gomphoceros Steph. *Ill. Brit. IV. p. 333.* Anglia.
parvulus Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 213.* Austria.
auratus Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 231.* Kamtschatka.
neglectus Gebl. *Bull. Mosc. 1848. p. 362.* Dauria.
auritus Germ. *Ins. spec. nov. p. 589.* Brasilia.
marginicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 429.* „
bonariensis Bohem. *Res. Eugen. p. 175.* — Stål. *Mon. p. 320.* — Dej. *Cat. 3. ed p. 429.* Buenos Aires.
brassicae Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 174.* Nagasaki.
carniolicus Germ. *Ins. spec. nov. p. 588.* — Duft. *Faun. Austr. III. p. 211.* — Suffr. *Linn. ent. V p. 245.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 429.* — ‡ Märkel. *Allgem. Nat. Zeit. 1857. p. 171.* Austria.
olivaceus Dahl *i. litt.* Hungaria.
cochleariae Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 330.* — Oliv. *Ent. V. p. 579. t. 9. f. 137.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 252.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 272.* — ‡ Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1853. p. 209.* M.
aquaticus Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 429.* Podolia.
armoraciae Oliv. *Encycl. méth. V. p. 710.* Gallia.
chalybeus Sturm. *Cat. 1843. p. 292.* Anglia.
erucae Panz. *Faun. Germ. 21. 2.* Austria.
concinnus Steph. *Ill. Brit. IV. p. 334.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 256.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 274.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 67. f. 321.* Anglia.
cochleariae var. b-c. Gyll. *Ins. Suec. III. p. 479.* Suecia.
plantaginis Degeer. *Mém. Ins. V. p. 322.* German. bor.
salicus Kiesenw. *i. litt.* Eisleben.
triglochinis Schaum *i. litt.* „

confinis Stål. *Mon. p. 317.* — Klug. *Preisverz. 1829. p. 10.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 429.* — San Paolo.
semimarginatus Klug. *Dej. Cat. l. c.* — „
consimilis Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 469; Mon. p. 318.* — Rio Janeiro.
viridipennis Motsch. *i. litt.* — „
cyanescens Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 470; Mon. p. 320.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 429.* — Mexico.
janthinus Sturm. *Cat. 1843. p. 292.* — „
cyanopterus Guér. *Ic. règn. anim. p. 302. t. 49. f. 11.* — Stål. *Mon. p. 316.* — Chili.
Buqueti Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 548. t. 32. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 429.* — „
maculiventris Buquet *i. litt.* — Concepcion.
fuscipes Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 469; Mon. p. 319.* — Columbia.
galeopsis Letzn. *Übers. Arbeit. Schles. Ges. Kult. 1849. p. 97.* — M.
grammicus Redtenb. *Faun. Austr. ed. 1. p. 555.* — Austria.
sabulicola Suffr. *Linn. ent. V. 1851. p. 248.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 429.* — Tirolis.
smaragdinus Waltl *i. litt.* — Alp. bavar.
gramicus Duft. *Faun. Austr. III. p. 215.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 254.* — Austria.
laevigatus Duft. *l. c. p. 214.* — „
graminicola Duft. *Faun. Austr. III. p. 214.* — Redtenb. *Faun. Austr. ed. 1. p. 555.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 429.* — Europa.
pyritosus Oliv. *Ent. V. p. 580. t. 9. f. 138.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 246.* — Gallia mer.
hederae Suffr. *Linn. ent. V. p. 253.* — Illig. *Sturm. Cat. 1843. p. 292.* — Germania.
ignitus Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 246.* — Algeria.
incertus Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 176.* — Nagasaki.
menthae Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 404.* — Ins. Canar.
rufipes Brullé *Webb et Berth. Canar. Ent. 1838. p. 74.* — „
nigromaculatus Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 1848. p. 562.* — Kaschmir.
omissus Sahlb. *Ins. Fenn. II. 1834. p. 203.* — Lapponia.
orphanus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 232.* — Adelaida.
oviformis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 357.* — California.
pertinax Stål. *Diagn. 1860. p. 469; Mon. p. 318.* — Brasilia.
prasinellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 358.* — Oregon.
pyritosus Rossi. *Mant. I. p. 31.* — Duft. *Faun. Austr. III. p. 211.* — Redtenb. *Faun. Austr. ed. 1. p. 554.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 429.* — Austria.
neglectus Sahlb. *Ins. Fenn. II. 1834. p. 204.* — Dej. *l. c.* — Fennia.
orbicularis Suffr. *Linn. ent. V. p. 243.* — Germania.
rubripes Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 390.* — Valdivia.
salicinus Heer. *Neujahrsbl. Nat. Ges. Zurich. 1845. p. 17. f. 12.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 254.* — Helvetia.
remotissimus Imhoff *i. litt.* — Pyrenaei.

semimarginatus Latr. *Voy. Humb. Ins. I. 1811. p. 233. t. 23. f. 11.* Peru.
sanguinipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 429.* Brasilia.
splendicans Stål. *Diagn. 1860. p. 470; Mon. p. 320.* Cuba.
splendidus Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 300.* „
stilpnus Stål. *Diagn. 1860. p. 470; Mon. p. 319.* Peru.
tumidulus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 588.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 334* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 249.* Anglia.
vafer Stål. *Mon. p. 316.* Peru.
viridis Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 175.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 396.* Mexico.
37

Prasocuris

πρασοκουρίς, larva.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. III. 1802. p. 224.*

Helodes Paykull. — *Hydrothassa* Thoms. — *Periscapta* Chevrol.

aucta Fabr. *Mant. Ins. I. 1787. p. 72.* — Oliv. *Ent. V. p. 567. t. 8. f. 126.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 280.* — ♀ Cornel. *Stett. Zeit. 1857. p. 167.* M.
analis Schrank. *Enum. Ins. p. 80; Füessl. Neu. Mag. I. 2. p. 152.* Tirolis.
lomata Scriba. *Journ. III. 1791. p. 292.* Anglia.
marginata Rossi. *Faun. Etr. I. p. 81.* Italia.
marginella Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. p. 162.* Austria.
var. *egena* Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 549.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 429.* Suecia.
„ *hispanica* Graëlls. *Mem. Ac. Madr. I. 2. 1851. p. 152. t. 8. f. 10. a-b.* Escurial.
distincta Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 539. t. 46. f. 1.* Algeria.
var. *marginicollis* Suffr. *Linn. ent. V. p. 270.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 68. f. 322.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 429.* Sicilia.
flavocincta Brullé. *Exped. Mor. III. p. 271. t. 44. f. 9.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 266.* Graecia.
pannonica Chevrol. *i. litt.* Corfu.
peregrina Parreyss *i. litt.* „
hannoverana Fabr. *Syst. Ent. p. 102.* — Oliv. *Ent. V. p. 567. t. 8. f. 125.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 280.* — ♀ Cornel. *Stett. Zeit. 1857. p. 167.* Europa bor.
{*potentillae* Herbst. *Füessl. Arch. V. p. 55. t. 23. f. 11.* German. bor.
{*marginella* var. b. Gyll. *Ins. Suec. III. p. 495.* Suecia.
{*ranunculi* Herbst. *l. c. p. 55. t. 23. f. 12.* Anglia.
{*marginella* var. β. Payk. *Faun. Suec. II. p. 74.* Russia.
junci Brahm. *Ins. Kalend. I. 1790. p. 62.* M.
beccabungae Illig. *Schneid. Neu. Mag. I. 5. 1794. p. 600.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 272.* — ♀ Cornel. *Stett. Zeit. 1863. p. 119.* Europa.
violacea Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 11.* — Oliv. *Ent. V. p. 594. t. 1. f. 2.* — Redtenb. *Faun. Austr. ed. 2. p. 924.* Anglia.
var. *atra* Megerl. *i. litt.* Austria.

litigiosa Rosenh. *Thier. Andal. p. 323.* — Andalusia.
marginella Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 371.* — Oliv. *Ent. V. p. 566. t. 3. f. 35. a-b.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 266.* — ‡ Cornel. *Stett. Zeit. 1857. p. 167.* — M.
hannoveriana Herbst. *Füessl. Arch. V. p. 51. t. 23. f. 10.* — Europa med.
ranunculi Degeer. *Mém. Ins. V. p. 304.* — Suecia.
nana Vogel. *Nunquam otios. I. 1871. p. 140.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 429.* — Cap bon. spei.
phellandrii Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 376.* — Oliv. *Ent. V. p. 594. t. 1. f. 1. a-b.* — Payk. *Faun. Suec. II. p. 84.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 269.* — ‡ Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1857. p. 119.* — M.
rubiginosa Vogel. *Nunquam otios. I. 1871. p. 139.* — Caffraria.
Suffriani Küst. *Käf. Eur. 25. 100.* — Sardinia.
suturella Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 38. t. 1. f. 9.* — Beyruth.
vicina Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 539. t. 46. f. 2.* — Algeria.
chalybea Suffr. *Linn. ent. V. p. 271.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 429.* — Sicilia.
vittata Oliv. *Ent. V. p. 595. t. 1. f. 3.* — Stål. *Mon. p. 287.* — Amer. bor.
trivittata Say. *Journ. Ac. Phil. V. 1826. p. 289.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 393.* — Oregon.

14

Plagiodera

πλάγιος, transversus; δέρη, collum.

Redtenbacher. *Faun. Austr. 1. ed. 1849. p. 553.*

Linamorpha Motsch. — *Orthosticha* Motsch. — *Plagiosterna* Motsch.

aeneiventris Stål. *Diagn. 1860. p. 467; Mon. p. 305.* — Costarica.
aerea Eydoux *Rev. Zool. 1839. p. 267.* — Manilla.
aethiopica Thunb. *Mus. Nat. Ac. Ups. IV. 1787. p. 43. not. 1; Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 177.* — Vogel. *Nunq. otios. 1. 1871. p. 134.* — Cap bon. spei.
circumdata Ecklon *i. litt.* — „
Trimeni Baly. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 25.* — „
arenta Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 327.* — Oliv. *Ent. V. p. 566. t. 8. f. 124.* — Sierra Leona.
areata Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 159.* — Stål. *Mon. p. 308.* — Peru.
atritarsis Stål. *Diagn. 1860. p. 468; Mon. p. 298.* — Caracas.
suturella Motsch. *i. litt.* — „
cajennensis Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 87.* — Cayennae.
cerea Stål. *Diagn. 1860. p. 466; Mon. p. 297.* — S. João d. Rey.
chilocoridea Stål. *l. c. p. 468; Mon. p. 309.* — Columbia.
chloroptera Stål. *l. c. p. 467; Mon. p. 303.* — Brasilia.
var. *coeruleipennis* Motsch. *i. litt.* — „
cinctipennis Baly. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 26.* — India or.
circellaris Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 159.* — Stål. *Mon. p. 311.* — Peru.

circumcincta Sahlb. *Thon. Arch. ent. II. 1. 1829. p. 28. t. 2. f. 38.* — Sierra Leona.
circumdata Waltl *i. litt.* — Sennaar.
Sahlbergi Klug. *Erman. Reis. Atl. p. 49.* — Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 132.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 429.* — Guinea.
circumcincta Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 133.* — Senegal.
limbalis Dupont *i. litt.* — Port Natal.
circumlita Stål. *Diagn. 1860. p. 467; Mon. p. 302.* — Brasilia.
circumscripta Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. 1808. p. 268. not. g.* — Incert. sedis.
circumsepta Stål. *Diagn. 1860. p. 466; Mon. p. 300.* — Brasilia.
opacula Stål *i. litt.* — „
coelestina Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 229.* — Hongkong.
cognata Stål. *Diagn. 1860. p. 468; Mon. p. 310.* — Rio Janeiro.
cognata Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 36.* — Old Calabar.
congesta Stål. *Diagn. 1860. p. 467; Mon. p. 305.* — Mexico.
tigrina Chevrol. *i. litt.* — „
cuprea Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 229.* — N'Gami.
dimidiata Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 702.* — Cayennae.
discicollis Stål. *Diagn. 1860. p. 468; Mon. p. 308.* — Caracas.
distincta Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 174.* — Nagasaki.
egregia Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 637; Peters Reis. p. 340. t. 20. f. 11.* — Tette.
encausta Stål. *Mon. p. 304.* — Klug. *Preisverz. 1829. p. 10.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* — Brasilia.
Germari Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 607.* — Amazon.
trivittata Chevrol. *i. litt.* — „
erythroptera Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 549. t. 32. f. 3.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 197.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 426.* — Stål. *Mon. p. 296.* — Chili.
rufipennis Sturm. *Cat. 1843. p. 291.* — Buenos Aires.
flavilimbia Stål. *Mon. p. 300.* — Rio Janeiro.
flavomaculata Stål. *Diagn. 1860. p. 467; Mon. p. 306.* — Columbia.
flosculosa Stål. *l. c. p. 467; Mon. p. 306.* — „
fulgentula Stål. *l. c. p. 468; Mon. p. 310.* — Alegretto.
fuscitarsis Stål. *l. c. p. 467; Mon. p. 302.* — St. Catharina.
janthinoptera Stål. *l. c. p. 467; Mon. p. 303.* — Bogotá.
impolita Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 134.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 82; Decken's Reis. III. 2. 1873. p. 278.* — Zanzibar.
inclusa Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XV. 1858. p. 252.* — Java.
jucunda Stål. *Mon. p. 298.* — Klug. *Preisverz. 1829. p. 10.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* — Brasilia.
encausta Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 607.* — Amazon.
taeniata Klug *i. litt.* — „
laticlavia Stål. *Diagn. 1860. p. 467; Mon. p. 302.* — Rio Janeiro.
Lowni Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser I. 1863. p. 622.* — Sidney.
maculatella Stål. *Diagn. 1860. p. 467; Mon. p. 305.* — Guatemala.
marginata Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1867. p. 299.* — Nov. Guinea.

micantipennis Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XV. 1858. p. 251.* Ceylon.
miniaticollis Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30.* Nepal.
nitentula Stål. *Diagn. 1860. p. 467; Mon. p. 301.* Pará.
novempunctata Stål. *l. c. p. 466; Mon. p. 299.* Columbia.
pallida Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1867. p. 299.* Amboina.
pallidiventris Germ. *Ins. Spec. nov. p. 592.* Brasilia.
tripunctata Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* „
periphcrica Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 133.* Cap bon. spei.
praecincta Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. 1. p. 158.* — Stål. *Mon. p. 301.* Peru.
praetexta Erichs. *l. c. p. 158.* — Stål. *Mon. p. 301.* „
prasinipennis Erichs. *l. c. p. 158.* — Stål. *Mon. p. 309.* „
punctigera Stål. *Diagn. 1860. p. 466; Mon. p. 298.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 428.* Mexico.
rufescens Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 267. not. f.* — Gröndal. *Dej. Cat. 3. ed. p. 429.* India or.
rufolimbata Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 196. not. 1.* Mozambique.
sanguinosa Stål. *Diagn. 1860. p. 466; Mon. p. 296.* Chiquitos.
scabricula Stål. *l. c. p. 466; Mon. p. 297.* Oaxaca.
semivittata Stål. *l. c. p. 467; Mon. p. 304.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 428.* Mexico.
diaperoides Chevrol. *i. litt.* Veracruz.
maculata Sturm. *Cat. 1843. p. 292.* „
septempunctata Stål. *Diagn. 1860. p. 466; Mon. p. 297.* Cassapava.
septemvittata Stål. *Diagn. 1858. p. 252.* China.
sexnotata Stål. *Diagn. 1860. p. 468; Mon. p. 307.* Columbia.
speciosella Stål. *l. c. p. 468; Mon. p. 307.* „
submarginata Fabr. *Syst. El. I. p. 425.* — Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 135.* Senegal.
viridivittata Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862. p. 26.* Port Natal.
taeniata Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 607.* — Stål. *Mon. p. 299.* Amazon.
thoracica Fabr. *Syst. El. I. p. 426.* — Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 136.* Guinea.
thymaloides Stål. *Diagn. 1860. p. 468; Mon. p. 311.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 428.* Campêche.
transversa Oliv. *Ent. V. p. 577. t. 9. f. 134.* India or.
tumens Stål. *Diagn. 1860. p. 468; Mon. p. 308.* Peru.
versicolora Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 148.* M.
armoraciae Fabr. *Syst. Ent. p. 103.* — Oliv. *Ent. V. p. 578. t. 4. f. 55. a-b.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 242.* — ♀ Cornel. *Stett. Zeit. 1857. p. 170.* Europa.
clavicornis Steph. *Ill. Brit. IV. p. 332.* Anglia.
coerulea salicis Degeer. *Mém. Ins. V. p. 318. t. 9. f. 24—33.* Sicilia.
punctulata Besser *i. litt.* Volhynia.
salicis Panz. *Ent. Germ. p. 172.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 271.* Suecia.
{*similis* Herbst. *Füessl. Arch. IV. 1783. p. 58.* Gallia.
{*cognata* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1690.* Austria.
virescens Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 31. (Coccin.)* Nepal.

viridipennis Stål. *Diagn. 1860. p. 468; Mon. p. 310.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* Rio Janeiro.
populonia Buquet *i. litt.* „
Walleri Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 36.* Zambesi.
71

Gastrolina

γαστήρ, venter; Lina.

Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 61.*

depressa Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 66.* China bor.
thoracica Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 228.* Japonia.
2

Melasoma

μῆλα, poma; σῶμα, corpus.

Stephens. *Ill. Brit. IV. 1831. p. 350.*

Linaidea Motsch. — *Lina* Redtenb. — *Linastica* Motsch. — *Macrolina* Motsch. — *Microdera* Steph. — *Plagiodera* Stål. *Divis. I.* — *Plagiomorpha* Motsch.

Adamsi Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 229* Chusan.
aenea Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 369.* — Oliv. *Ent. V. p. 556. t. 8. f. 116. a-b.* — Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 199.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 191.* M.
chalcites Tarnier *i litt.* Chamouni.
{ *coeruleoviolacea* Degeer. *Mém. Ins. V. p. 316.* Europa.
{ *amethystina* Gmel. *Ed. Linn. 1. 4. p. 1688.* Helvetia.
{ *aenea* var. b. Gyll. *Ins. Suec. III. p. 467.* Suecia.
{ *betulae* Scop. *Ent. Carn. p. 71.* Austria.
fuscicornis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 126.* Russia.
violacea Oliv. *Encycl. méth. V. p. 718.* Sibiria.
viridis alni Degeer. *l. c. p. 305. t. 9. f. 4-12; cum* ♀. Gallia.
vitellinae Scop. *l. c. p. 72.* Italia.
aeneipennis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 61.* China bor.
alpina Zetterst. *Ins. Lapp. p. 226.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 194.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 257.* Lapponia.
collaris var. Heyden. *Stett. Zeit. 1866. p. 257.* Fennia.
Zetterstedti Dej. *Cat. 3. ed. p. 426.* Norvegia.
var. *Escheri* Heer. *Obs. ent. p. 31. t. 6. f. 9.* Helvetia
„ *geniculata* Ziegl. *i. litt.* Italia.
basilaris Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 451.* Arkansas.
subseriata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 321.* Oregon.
californica Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 37.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 392.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 200.* California.
collaris Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 371.* — Oliv. *Ent. V. p. 564. t. 8. f. 121.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 192.* M.
elymi Voet. *Cat. Syst. II. p. 39. t. 30. f. 1.* Belgia.

var. *daurica* Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* — Dauria.
„ *salicis* Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 319.* — Alpes.
„ *similis* Müller. *Zool. Dan. Prodr. p. 81.* — Schäff. *Icon. t. 173. f. 4. a-b.* — Suecia.

confluens Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 37.* — Oregon.
cruentipennis Jacq. Duv. *Hist. phys. Cub. p. 303. t. 11. f. 7.* — Stål. *Mon. p. 295.* — Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 299.* — Cuba.
cruentata Klug *i. litt.* — „
marginata Sturm. *Cat. 1843. p. 291.* — „
cuprea Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 96.* — Oliv. *Ent. V. p. 555. t. 8. f. 115.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 461.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 195.* — ♀ Cornel. *Stett. Zeit. 1857. p. 162.* — M.
humeralis Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 465; Germ. Mag. Ent. IV. p. 399.* — Livonia.
ruficaudis Degeer. *Mém. Ins. V. 1775. p. 305.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 254.* — Europa.
depressa Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 390.* — Stål. *Mon. p. 295.* — Mexico.
obsoleta Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* — „
discolor Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 60.* — Vogel. *Nunquam otios. I. 1871. p. 138.* — Cap bon. spei.
chloroptera Dej. *Cat. 3. ed. p. 426.* — „
loricata Klug *i. litt.* — Port Natal.
marginicollis Chevrol. *i. litt.* — „
formosana Bates. *Proc. Zool. Soc. Lond. 1866. p. 354.* — Formosa.
interrupta Fabr. *Syst. El. I. p. 438.* — Oliv. *Ent. V. p. 558 t. 8. f. 119.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 388.* — Stål. *Mon. p. 293.* — Amer. bor.
var. *discicollis* Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* — „
„ *12notata* Chevrol. *i. litt.* — „
„ *4punctata* Knoch *i. litt.* — Oregon.
lapponica Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 371.* — Oliv. *Ent. V. p. 559. t. 1. f. 9. a-b.* — Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 124.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 254.* — ♀ Märkel. *Allgem. Deutsch. Nat. Zeit. 1857. p. 171.* — M.
curvilinea Degeer. *Mém. Ins. V. p. 302. t. 9. f. 3.* — Europa bor.
var. *bulgharensis* Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 88.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 466.* — Russia.
„ *haemorrhoidalis* Müller. *Zool. Dan. Prodr. p. 81.* — Suecia.
lineatopunctata Forst. *Nov. spec. Ins. 1771. p. 22.* — Amer. bor.
noveboracensis Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1689.* — „
scripta Fabr. *Syst. El. I. p. 438.* — Oliv. *Ent. V. p. 559. t. 8. f. 120.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 389.* — Stål. *Mon. p. 294.* — ♀ Chapuis. *Mém. Liége VIII. 1853. p. 611.* — „
variegata Oliv. *Encycl. méth. V. p. 719.* — „
livida Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XV. 1858. p. 252.* — Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 138.* — Sierra Leona.
longicollis Suffr. *Linn. ent. V. p. 199.* — Redtenb. *Faun. Austr. 3. ed. II. p. 478.* — M.

tremulae Oliv. *Ent. V. p. 552. t. 7. f. 111.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 458.* — Küst. *Käf. Eur. 2. 81.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 350.* Suecia.
tremulae var. Redtenb. *Faun. Austr. ed. 2. p. 917.* Austria.
lutescens Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 43. not. 6.* — Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 138.* Caffraria.
madagascariensis Vogel. *Nunquam otios. I. 1871. p. 138.* Madagascar.
circumdata Reiche *i. litt.* „
mongolica Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. p. 109. (sin. diagn.)* Kiachta.
obsoleta Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 435.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 391.* Missouri.
peltoidea Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 74.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 200.* Dauria.
populi Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 370.* — Oliv. *Ent. V. p. 551. t. 7. f. 110.* — Küst. *Käf. Eur. 2. 80.* — ♀ Klingelh. *Stett. Zeit. 1843. p. 85.* — Chapuis. *Mém. Liége. VIII. 1853. p. 610. t. 9. f. 7.* M.
rubricollis Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 391.* Chili.
tremulae Fabr. *Mant. I. p. 69.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 198.* — ♀ Ratzeb. *Forstins. I. p. 245. t. 20. f. 3.* M.
populi var. Schrank. *Faun. boic. p. 524.* Europa.
vigintipunctata Scopol. *Ent. Carn. p. 78.* — Oliv. *Ent. V. p. 557. t. 8. f. 118.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 198.* — ♀ Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1857. p. 119.* M.
20maculata Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1784. p. 157.* — Schäff. *Jcon. Ins. t. 51. f. 7.* — Bergstr. *Nomencl. I. p. 87. t. 13. f. 10.* Europa.
20punctata Fabr. *Syst. Ent. p. 105.* Anglia.
27

Paralina

παρά, juxta; Lina.

Baly. *Trans. ent. Soc. New Ser. V. 1859. p. 154.*

fallaciosa Stål. *Nov. Act. Ups. 3. Ser. 1862. p. 5.* India or.
indica Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 29.* Nepal.
caschmirensis Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 1848. p. 558.* Thibet.
elata Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 60.* „
2

Sphaerolina

σφαῖρα, globus; Lina.

Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 400.*

rajah Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 41; Voy. Deless. II. Zool. 1843. p. 64.* Nilgheria.
Templetoni Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 60.* Ceylon.
2

Chrysomela

χρυσόμηλον, malum aureum.

Linné. *Syst. nat. ed. X. 1758. p. 368.*

Alpaeixena Motsch. — *Ambrostoma* Motsch. — *Anopachys* Motsch. — *Apterosoma* Motsch. — *Atechna* Chevrol. — *Bittotaenia* Motsch. — *Carystea* Baly. — *Centoptera* Motsch. — *Chalcoidea* Motsch. — *Chrysochloa* Hope. — *Chrysolina* Motsch. — *Chrysomorpha* Motsch. — *Chrysonotus* Ahrens. — *Colaphodes* Motsch. — *Colaphoptera* Motsch. — *Colaphosoma* Motsch. — *Craspeda* Motsch. — *Crosita* Motsch. — *Dlochrysa* Motsch. — *Heliostola* Motsch. — *Hoplosoma* Motsch. — *Lithoptera* Motsch. — *Micromela* Baly. — *Orcina* Chevrol. — *Oromorpha* Motsch. — *Ovosoma* Motsch. — *Pleurosticha* Motsch. — *Polysticta* Hope. — *Stichoptera* Motsch. — *Stichosoma* Motsch. — *Taeniosticha* Motsch. — *Threnosoma* Motsch. — *Timarchoptera* Motsch. — *Zeugotaenia* Motsch.

Monogr. Suffrian. *Linn. ent. V. 1850.*
„ Vogel. *Nunqu. otios. I. 1871.*

Achilles Vogel. *Mon. p. 90.* — Cap bon. spei.
Chevrolati Deyrolle *i. litt.* — „

aegyptiaca Oliv. *Ent. V. p. 528. t. 6. f. 88.* — Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 80.* — Aegyptus.
diluta Krynick. *Bull. Mos. V. 1832. p. 171.* — Syria.

aeneipennis Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 34.* — Damascus.
aenescens Suffr. *Mon. p. 161.* — Chamouni.
aeruginosa Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 440.* — Irkutzk.
affinis Fabr. *Mant. I. 1787. p. 67.* — Andalusia.
caliginosa Oliv. *Ent. V. p. 521. t. 6. f. 81.* — Suffr. *Mon. p. 48.* — Gallia mer.

afra Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 190.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 533. t. 45. f. 7.* — Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 71.* — Algeria.
algira Sturm *i. litt.* — „

altaica Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 117; Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 211.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 190.* — Altai.

alutacea Vogel. *Mon. p. 90.* — Cap bon. spei.
ambulans Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 442.* — Irkutzk.
americana Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 372.* — Oliv. *Ent. V. p. 547. t. 7. f. 107.* — Suffr. *Mon. p. 101.* — ♀ Chapuis. *Mém. Liége. VIII. 1853. p. 110.* — M.
barbarica Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1683.* — Europa mer.
10striata Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 301.* — Geoffr. *Hist. Ins. Par. I. p. 261. 13.* — Gmel. *l. c. p. 1688.* — Algeria.
limbolata Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 405. t. 25. f. 8.* — Abyssinia.
nitidula Fourcr. *Ent. Par. I. p. 108.* — Asia minor.
rosmarini Dufour *i. litt.* — Hispania.
striata Voet. *Cat. Syst. II. p. 42. t. 31. f. 21.* — Gallia.
superba Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. p. 44. not. 10.* — Nubia.

analis Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 592.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 492.* — Suffr. *Mon. p. 83.* Europa.
schach Fabr. *Ent. Syst. 1. 1. p. 326.* Suecia.
var. *lomata* Herbst. *Füessl. Arch. IV. p. 54. t. 23. f. 8.* Borussia.
var. *analis* Gyll. *l. c. var. c.* Austria.
var. *schach* Oliv. *Ent. V. p. 565. t. 8. f. 122.* — Panz. *Faun. Germ. 16. 12.* Pyren. or.
„ *prasina* Suffr. *Mon. p. 85.* „

Anceyi Mars. *Abeille. V. 1868. p. 211.* Libanon.
angelica Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 33. t. 1. f. 8.* Damascus.
armeniaca Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 355. t. 12. f. 10.* Armenia.
artemisiae Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 225. t. 11. f. 9.* Amur.
asclepiadis Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 36.* — Küst. *Käf. Eur. 1. 84.* — Suffr. *Mon. p. 187.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 202.* Lombardia.
inflata Kunze *i. litt.* Saxonia.
lata Märkel *i litt.* German. mer.
mixta Küst. *Käf. Eur. 1. 87.* Italia.
Villae Cristofor. *Consp. meth. p. 82.* Sardinia.
atra H. Schäff. *Faun. Germ. 157. 8. c.* — Suffr. *Mon. p. 6.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* Sicilia.
anthracina Helfer *i. litt.* „
carbonaria Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 289.* „
Helferi Chevrol. *i. litt.* „
inflata Helfer *i. litt.* „

auraria Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 225. (Dlochrysa.)* Dauria.
auraria Motsch. *l. c. p. 226.* Mongolia.
aurata Suffr. *Mon. p. 102.* — Megerl. *Sturm. Cat. 1843. p. 290.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* India or.
aurichalcea Mannerh. *Hummel. Essai. IV. 1825. p. 39.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 212.* — Suffr. *Mon. p. 188.* Altaï.
var. *angusticollis* Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 23.* Japonia.
„ *cupraria* Eversm. *i. litt.* Sibiria.
„ *gibbipennis* Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 441.* Irkutzk.
„ *quadrangulata* Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 226. t. 11. f. 10.* Dauria.
„ *Ståli* Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 95.* China bor.
„ *violaceicollis* Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 21.* Japonia.

auripennis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 452.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 386.* Nebraska.
Badeni Vogel. *Mon. p. 87.* Cap bon. spei.
baetica Suffr. *Mon. p. 16.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.* Hispania mer.
femorata Dej. *l. c.* „
var. *femoralis* Dufour *i. litt.* „
„ *varipes* Suffr. *Mon. p. 17.* Gallia mer.
Banksi Fabr. *Syst. Ent. p. 95.* — Oliv. *Ent. V. p. 513. t. 1. f. 5. a-b.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 343.* — Suffr. *Mon. p. 15.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 208.* Littor. medit.

var. *lepida* Brullé. *Exped. Mor. III. Zool. p. 270. t. 44. f. 8.* — Graecia.

barda Say. *Bost. Journ. Nat. Hist. I. 1835. p. 197.* — Stål. *Mon. p. 323.* — Mexico.

basilea Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 122; Ledeb. Reis. II. 3. p. 212.* — Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 594.* — Salair.

Besseri Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 171.* — Suffr. *Mon. p. 73.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 191.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 424* — Kiew.

var. *irregularis* Eversm. *i. litt.* — Kasan.

bicolor Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 95.* — Suffr. *Mon. p. 102.* — Littor. medit.

canariensis Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. 1838. p. 73.* — Ins. Canar.

orientalis Klug *i. litt.* — Palaestina.

regalis Oliv. *Ent. V. p. 538. t. 7. f. 98.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 207.* — Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 358.* — Sardinia.

regia Kollar *i. litt.* — Smyrna.

var. *consularis* Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 190. t. 8.* — Küst. *Käf. Eur. 1. 77.* — Algeria.

„ { *dolorosa* Fairm. *Rev. Zool. 1873. p. 359.* — Boghari.
nigropunctata Reitter. *Berl. Zeit. 1872. p. 175.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 186.* — Oran. }

„ *Scoritzi* Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 235.* — Talysch.

bigorrensis Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 77.* — Pyrenaei.

Blanchei Chevrol. *Ann. Fr. 1865. p. 75.* — Syria.

Boeberi Mannerh. *i. litt.* — Kamtschatka.

sulcata Germ. *Ins. spec. nov. 1824. p. 589.* — Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* — „

Bonvouloiri Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862. p. 23.* — India or.

Bowringi Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 96.* — Hongkong.

Niobe Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XVII. 1860. p. 463.* — „

brunsvicensis Gravenh. *Vergl. Übers. zool. Syst. 1807. p. 135.* — Knoch *i. litt.* — Germania.

centaurii Scriba. *Journ. Liebh. Ent. III. 1791. p. 294.* — Tirolis.

duplicata Zenker. *Germ. Mag. I. 2. 1815. p. 148.* — Suffr. *Mon. p. 127.* — ♀ Cornelius. *Stett. Zeit. 1858. p. 217.* — Lusitania.

cacaliae Schrank. *Füessl. Neu. Mag. II. 4. 1785. p. 317; Faun. boic. p. 527.* — Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 165.* — Suffr. *Mon. p. 150.* — ♀ Letzn. *Jahrsb. 34. Schles. Ges. 1856. p. 106.* — Alpes.

coeruleolineata Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 169.* — Austria.

Gleissneri Zawadsky *i. litt.* — Carpathi.

gloriosa Weigel. *Prodr. Faun. Siles. p. 102.* — Silesia.

var. *indigacea* Chevrol. *i. litt.* — Alp. marit.

„ *senecionis* Schummel. *Schles. Jahrsb. 1843. p. 32.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 203.* — Andersch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* — Thuringia.

„ { *tristis* Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 315.* — Suffr. *Mon. p. 154.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 283.* — Helvetia.
alpicola Heer *i. litt.* — Tirolis.
sumptuosa Redtenb. *Faun. Austr. ed. 1. p. 550.* — Illyria. }

„ *tussilaginis* Suffr. *Mon. p. 155.* — Pyrenaei.

caffra Thunb. *Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 177.* — Vogel. *Mon. p. 86.* — Cap bon. spei.
cantabrica Heyden. *Berl. Zeit. 1870. Beih. p. 170.* — Asturia.
carbonata Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 580.* — Australia.
carnifex Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 325.* — Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 184.* — Suffr. *Mon. p. 75.* — Europa.
analis Ponza. *Mém. Ac. Turin. XIII. 1805. p. 52.* — Italia.
limbata var. Schönh. *Syn. Ins. I. 2. p. 262.* — Austria.
var. { *coerulescens* Suffr. *Mon. p. 76.* — Bris., Ch. *Ann. Fr. 1873. Bull. p. 211.* — German. occ.
carnifex Panz. *Faun. Germ. 16. 9.* ♀. — „
fimbriata Hoffmnsg. *i. litt.* } — „
carpathica Fuss. *Verh. u. Mittheil. Siebenb. Ver. Nat. 1856. p. 25 et 31.* — Transsylvania.
catenata Vogel. *Mon. p. 117.* — Cap bon. spei.
caucasica Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 225.* — Alp. caucas.
cerealis Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 588.* — Oliv. *Ent. V. p. 545. t. 7. f. 104.* — Suffr. *Mon. p. 107.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 204.* — M.
fasciata Fourcr. *Ent. Par. I. p. 108.* — Europa.
var. { *alternans* Panz. *Faun. Germ. 1799. 67. 16.* — Küst. *Käf. Eur. 2. 77.* — Germania.
ericae Dahl *i. litt.* — Motsch. *l. c. p. 227.* — Silesia.
Megerlei Oliv. *Ent. V. 1807. p. 547. t. 7. f. 106.* } — Gallia or.
„ *bivittata* Schrank. *Naturf. XXIV. p. 66.* — Austria.
„ *cyaneoaurata* Motsch. *l. c. p. 227.* — Mongolia.
„ *Kiesenwetteri* Motsch. *l. c. p. 227.* — Pyren. or.
„ *luxurians* Oliv. *Ent. V. p. 546. t. 7. f. 105.* — Gallia.
„ *Megerlei* Fabr. *Syst. El. I. 1801. p. 439.* — Russia mer.
„ { *octovittata* Schrank. *Naturf. XXIV. p. 66.* — Austria.
laminula H. Schäff. *Faun. Germ. 157.* } — Bavaria.
„ *ornata* H. Schäff. *l. c.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* — Saxonia.
„ *rufolineata* Motsch. *l. c. p. 227.* — Charkov.
„ { *violacea* Schall. *Abhandl. Hall. Ges. I. 1783. p. 270.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 315.* — Gallia mer.
mixta Suffr. *Mon. p. 112.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* — Hungaria.
Ulrichi Megerl. *i. litt.* } — Illyria.
chalcitis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 587.* — Suffr. *Mon. p. 121.* — Hungaria.
chloromaura Charpent. *Hor. ent. 1825. p. 233 et 234.* — Suffr. *Mon. p. 203.* — Illig. *i. litt.* — Hispania.
cinctipennis Mannerh. *i. litt.* — Sarepta.
circumducta Suffr. *Mon. p. 77.* — „
circumducta Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 268.* — Samarkand.
Clarki Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 227.* — Vogel. *Mon. p. 110.* — Zambesi.
clathrata Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 173.* — Vogel. *Mon. p. 108.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 427.* — Cap bon. spei.
sinuata Klug *i. litt.* — Caffraria.
coelophoroides Vogel. *Mon. p. 107.* — Port Natal.
figurata Dej. *Cat. 3. ed. p. 427.* — „

coerulans Scriba. *Journ. Liebh. Ent. III. 1791. p. 286.* — Hoppe. *Ent. Taschenb. 1796. p. 177.* — M.
graminis Schrank. *Faun. boic. p. 528. (pars.)* — Europa temp.
haemoptera Fabr. *Syst. Ent. p. 96.* — Gallia.
menthae H. Schäff. *Faun. Germ. 157; 164. 1. b.* — Germania.
oblonga Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 188.* — Austria.
violacea Panz. *Faun. Germ. 44. 8.* — Oliv. *Ent. V. p. 522. t. 6. f. 82.* — Suffr. *Mon. p. 88.* — ♀ Chapuis. *Mém. Liége. VIII. 1853. p. 609. t. 9. f. 3.* — „
var. *herbacea* Duftschm. *l. c. p. 192.* — „
coerulea Oliv. *Ent. V. p. 515. t. 5. f. 73.* — Illyria.
coerulea Germ. *Reis. Dalmat. 1817. p. 203.* — Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 165.* — Küst. *Kaf. Eur. 1. 71.* — Suffr. *Mon. p. 32.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* — Carniolia.
coerulipes Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* — India or.
orientalis Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. 1819. p. 179.* — Bengal.
commutata Suffr. *Stett. Zeit. 1861. p. 435.* — Carinthia.
melanocephala Suffr. *Mon. p. 178.* — „
confluens Gerstäck. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 637; Peters Reis. 1862. p. 339. t. 20. f. 10.* — Mozambique.
adspergata Vogel. *Mon. p. 114.* — Cap bon. spei.
irregularis Waltl *i. litt.* — Fassoglu.
nigrosignata Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 116.* — Port Natal.
confossa Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 76.* — Lambessa.
consimilis Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 172.* — Vogel. *Mon. p. 106.* — Cap bon. spei.
corcyrica Suffr. *Mon. p. 133.* — Dohrn. *Stett. Zeit. 1863. p. 332.* — Corfu.
coriacea Suffr. *Mon. p. 59.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.* — Hispania.
costalis Oliv. *Ent. V. p. 513. t. 5. f. 71.* — Teneriffa.
crassicollis Suffr. *Mon. p. 50.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* — Hungaria.
var. *alpina* Dahl. *l. c.* — „
crassimargo Germ. *Ins. spec. nov. 1824. p. 584.* — Suffr. *Mon. p. 23.* — Carniolia.
crassipes Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 533. t. 45. f. 8.* — Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 78.* — Algeria.
cretica Oliv. *Ent. V. p. 518. t. 6. f. 77.* — Suffr. *Mon. p. 14.* — Creta.
cribellata Suffr. *Mon. p. 46.* — Sicilia.
cribraria Rogers. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 36.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 384.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.* — Amer. bor.
cribrosa Ahrens. *Faun. Ins. Eur. 1812. 1. 10.* — Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 203.* — Suffr. *Mon. p. 10.* — Dalmatia.
reticulata Dahl *i. litt.* — Fiume.
cruentata Suffr. *Mon. p. 74.* — Lusitania.
cupripennis Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 261.* — Melbourne.
cyanella Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 213.* — Riddersk.
cyanicollis Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 29.* — Nepal.
Dahli H. Schäff. *Faun. Germ. 157. 5. c.* — Istria.
daurica Gebl. *Nour. Mém. Mosc. 1832. II. p. 73.* — Motsch *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 229.* — Sibiria or.
aciculata Dej. *Cat. 3. ed. p. 425.* — Kamtschatka.

decempunctata Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 44. 15; Nov. Act. Ups. VIII. p. 182.* — Vogel. *Mon. p. 147.* — Cap bon. spei.
depressa Fairm. *Ann. Fr. 1854. p. 317.* — Gallia mer.
didymata Scriba. *Journ. Liebh. Ent. III. 1791. p. 294.* — Suffr. *Mon. p. 131.* — Europa.
  geminata Steph. *Ill. Brit. IV. p. 341.* — Anglia.
  lepida Leach *i. litt.* — „
  quinquejugis Marsh. *Ent. Brit. I. 1802. p. 173.* — „
dierythra Rottenb. *Berl. Zeit. 1871. p. 243.* — Sicilia.
difficilis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 228.* — Sibiria or.
diluta Germ. *Ins. spec. nov. p. 591.* — Suffr. *Mon. p. 137.* — Hoffmnsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* — ♀ Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1850—52. p. 52; Opusc. ent. I. 1852. p. 60.* — Lusitania.
  lurida Oliv. *Ent. V. p. 528. t. 4. f. 49. a-b.* — Algeria.
dimidiata Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 181.* — Irkutzk.
discipennis Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 268. t. 4. f. 14.* — Suffr. *Mon. p. 72.* — Mongolia.
  limbata var. Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 168.* — Indersk.
dissoluta Vogel. *Mon. p. 103.* — Cap bon. spei.
distincta Küst. *Käf. Eur. 1. 89.* — Suffr. *Ann. Fr. 1853. p. 103.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 425.* — Gallia.
  staphylea var. Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. Cat. p. 262.* — Silesia.
Dohrni Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 81.* — Syria.
duodecimguttata Thunb. *Mus. Nat. Upsal. IV. 1787. p. 44. 17. f. 5.* — Vogel. *Mon. p. 110.* — Cap bon. spei.
  14guttata Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 85.* — Port Natal.
Duperreyi Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 68.* — Nov. Caledon.
eburnipennis Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 118.* — Vogel. *Mon. p. 116.* — Cap bon. spei.
edughensis Fairm. *Rev. Zool. 1873. p. 357.* — Algeria.
electoralis Vogel. *Mon. p. 87.* — Port Natal.
elegans Aragona. *De quib. Col. 1830. p. 27.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 157. 11.* — Géné. *Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* — Lombardia.
  Genei Suffr. *Mon. p. 147.* — Dej. *Cat. l. c.* — Nizza.
elevata Suffr. *Mon. p. 189.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 290.* — Incert. sedis.
erythromera Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 534. t. 45. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 425.* — Littor. medit.
  Schotti Suffr. *Mon. p. 39.* — Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — Sicilia.
exanthematica Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV. 1821. p. 178.* — Bengal.
  xanthomatica Wiedem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* — „
Faldermanni Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 170; 1834. p. 171. t. 5. f. 3.* — Karelin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* — Turcomania.
  Maximovitschi Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 337.* — „
fasciata Degeer. *Mém. Ins. VII. p. 662. t. 49. f. 13-14.* — Vogel. *Mon. p. 120.* — Cap bon. spei.

9vittata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 120.* — Cap bon. spei.
{*vittata* Fabr. *Mant. I. p. 69; Ent. Syst. I. 1. p. 318.* — „
{*alternans* Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 447.* — „
{*linea* Fabr. *Ind. Alph. Ent. Syst. 1790. p. 42.* — „
var. {*cribrosa* Thunb. *Nor. Act. Ups. VIII. p. 179.* — „
{*nigrofasciata* Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 120.* — „
{*pulchella* Clark. *l. c.* — „
„ {*12lineata* Thunb. *l. c. p. 179.* — „
{*lineolata* Clark. *l. c. p. 123.* — „
{*picturata* Clark *l. c. p. 122.* — „

fastuosa Scopol. *Ent. Carn. 1763. p. 74.* — Oliv. *Ent. V. p. 548. t. 2. f. 17. a-b.* — Suffr. *Mon. p. 99.* — M.
aenea Fourcr. *Ent. Par. I. p. 12.* — Geoffr. *Ins. Par. I. p. 261. 12.* — Europa temp.
var. *galeopsidis* Schrank. *Faun. boic. p. 532.* — Gallia.
„ *rufitarsis* Sturm. *Cat. 1843. p. 290.* — Anglia.

femoralis Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 690; Ent. V. p. 514. t. 5. f. 72.* — Suffr. *Mon. p. 56.* — Pyrenaei.

ferruginea Hornst. *Schrift. Berl. Ges. 1788. p. 2. t. 1. f. 9.* — Sumatra.
malaccensis Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1691.* — „

festiva Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 235.* — Baku.

figurata Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 172.* — Cap bon. spei.
rarivestis Vogel. *Mon. p. 104.* — „

fimbrialis Küst. *Käf. Eur. 2. 74.* — Fuss. *Verh. Mittheil. Siebenb. Ver. 1861. p. 1.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1869. p. 266.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 289.* — Carniolia.
fimbrialis var. γ. Suffr. *Mon. p. 8.* — Austria.
molluginis Redtenb. *Faun. Austr. ed. 1. p. 544.* — „

Findeli Suffr. *Mon. p. 70.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 289.* — Istria.

flavomarginata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 452.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 387.* — Louisiana.

florea H. Schäff. *Faun. Germ. 157. 7. a.* — Incert. sedis.

fortunata Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 402.* — Palma.

Fortunei Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 94.* — China bor.
chinensis Motsch. *Schrenck Reis. II. 1860. p. 228.* — Shanghai.
imperialis Chevrol. *i. litt.* — Hongkong.

fossulata Suffr. *Ann. Fr. 1853. p. 101.* — Hispania.

fragariae Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 458. t. 9. f. 7.* — Madera.
onychina Wollast. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. V. 1860. p. 459.* — „

fulgens Dufour. *Act. Soc. Linn. Bordeaux. XVII. 1851. p. 301. sq.* — Pyren. occ.

fuliginosa Oliv. *Ent. V. p. 514. t. 1. f. 2.* — Gallia mer.
genuensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.* — Alp. maritim.
opaca Suffr. *Ann. Fr. 1853. p. 121.* — „

fulvilabris Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 238.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 247.* — Adelaida.

gabonensis Vogel. *Mon. p. 85.* — Gabon.

gemina Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. 1838. p. 73.* — Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 403.* — Ins. Canar.
nitens Brullé. *l. c. p. 74.* — Gomera.

geminata Payk. *Faun. Succ. II. 1799. p. 65.* — Oliv. *Ent. V. p. 535. t. 7. f. 95.* — Zenker. *Germ. Mag. Ent. 1. 2. p. 148.* — Suffr. *Mon. p. 129.* — Europa bor.
♀ *approximata* Zenker. *l. c. p. 148.* — Suecia.
gemmifera Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 229.* — Dauria.
lateralis Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* — „
globipennis Suffr. *Mon. p. 36.* — Serbia.
globosa Panz. *Faun. Germ. 87. 6.* — Suffr. *Mon. p. 52.* — Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 911.* — M.
aerea Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 187.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 157. 5. a.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* — Austria.
var. *cuprea* Dahl *i. litt.* — Hungaria.
gloriosa Fabr. *Spec. Ins. II. App. 1781. p. 497.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 280.* — Suffr. *Mon. p. 165.* — Alpes.
bifrons Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 314.* — Suffr. *Mon. p. 160.* — Lombardia.
diversa Sturm. *Cat. 1843. p. 290.* — Istria.
nigrina Suffr. *Mon. p. 176.* — Kraatz. *l. c. p. 282.* — Bellier. *Ann. Fr. 1868. Bull. p. 102.* — Pyrenaei.
{*pretiosa* Suffr. *Mon. p. 167.* — Duftschm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* — Megerl. *Sturm. Cat. 1843. p. 290.* — Carinthia.
{*gloriosa* Panz. *Faun. Germ. 23. 14.* — Tirolis.
{*phalerata* Redtenb. *Faun. Austr. 1. ed. p. 549.* — Algovia.
{*punctatissima* Suffr. *Mon. p. 174.* — Kollar. *Sturm. Cat. 1843. p. 290.* — Hungaria.
{*cupreoviridis* Kollar *i. litt.* — Bukowina.
{*speciosa* Panz. *Faun. Germ. 23. 15.* — Oliv. *Ent. V. p. 543. t. 7. f. 101.* — Suffr. *Mon. p. 172.* — Bavaria mer.
{*bannatica* Sturm. *Cat. 1843. p. 290.* — Hungaria.
{*superba* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 705; Ent. V. p. 544. t. 7. f. 102.* — Suffr. *Mon. p. 168.* — ‡ Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 407.* — Helvetia.
{*speciosa* Fabr. *Syst. Ent. p. 101.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1849. p. 78.* — Sabaudia.
{*venusta* Suffr. *Mon. p. 175.* — Helvetia.
{*alpicola* Sturm *i. litt.* — Pyrenaei.
{*cacaliae* Oliv. *Ent. V. p. 550. t. 7. f. 109.* — „
{*pyrenaica* Dufour *i. litt.* — Gallia mer.
{*tristis* Redtenb. *Faun. Austr. 1. ed. p. 549.* — Carinthia.
{*virgulata* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 596.* — Tirolis.
{*alcyonea* Suffr. *Mon. p. 156.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 283.* — Pyrenaei.
{*vittigera* Suffr. *Mon. p. 166.* — Bavaria.
{*vittata* Dahl *i. litt.* — Helvetia.
goettingensis Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 368.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 94.* — Suffr. *Mon. p. 35.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 216.* — M.!
fuscipes Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1672.* — Zschach. *Mus. Lesk. p. 13. 243.* — Europa temp.
haemoptera Payk. *Faun. Suec. II. p. 52.* — Oliv. *Ent. V. p. 520. t. 6. f. 80.* — Anglia.

nigrita Towns. *Travel. Hungar. App. 1797. p. 459.* Hungaria.
vulgatissima Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 69; Faun. boic. p. 526.* Suecia.
var. *Sturmi* Ulrich *i. litt.* Gallia.

Graëllsi Perez Arc. *Ann. Soc. españ. Hist. nat. I. 2. 1872. p. 124. t. 2. f. 6.* Madrid.
graminicola Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Brux. I. 1819. p. 53. t. 4. f. 6.* Bavaria.
graminis Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 369.* — Oliv. *Ent. V. p. 538. t. 1. f. 3.* — Suffr. *Mon. p. 97.* M.
aurolimbata Besser *i. litt.* Russia mer.
fulgida Fabr. *Syst. El. I. p. 432.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 345.* — ♀ Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1841. p. 105.* Dalmatia.
fuscicornis Oliv. *Ent. V. p. 529. t. 2. f. 19.* Kiew.
ignita Kollar *i. litt.* Sicilia.
rutilans Dahl *i. litt.* Illyria.
similis Sturm. *Cat. 1826 p. 117.* Germania.
grata Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 361. t. 15. f. 2.* Turcomania.
grossa Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 317.* — Coqueb. *Ill. Ins. Fabr. III. p. 123. t. 28. f. 3.* — Charpent. *Hor. ent. p. 233.* — Suffr. *Mon. p. 200.* Italia.
chloromaura Oliv. *Ent. V. p. 553. t. 8. f. 113.* Hispania.
gallega Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 595.* Gallaecia.

Grutii Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862. p. 22.* Rangun.
guttata Gebl. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 316.* Sibiria.
musiva Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 215.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 210.* — Bober. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* Irkutzk.
gypsophilae Küst. *Käf. Eur. 2. 71.* — Suffr. *Mon. p. 64.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* Sarepta.
marginepunctata Géné *i. litt.* Sicilia.
sanguinolenta var. Dej. *Cat. l. c.* Hungaria.
var. { *Gaubili* Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 535. t. 45. f. 10.* — Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 79.* Algeria.
var. { *rufomarginata* Sturm. *Cat. 1843. p. 289.* Gallia mer.

Haagi Vogel. *Mon. p. 115.* Cap bon. spei.
haemochlora Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 120.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 188.* Salair.
hemichlora Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 591.* Barnaul.

haemoptera Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 369.* — Suffr. *Mon. p. 54.* M.
{ *atra* Goeze. *Ent. Beytr. 1. p. 301.* Europa.
{ *atrata* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1688.* „
{ *nigra* Fourcr. *Ent. Par. I. p. 106.* „
erythroptera Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 70; Füessl. Neu. Mag. I. p. 149.* Austria.
goettingensis Schrank. *Naturf. XXIV. p. 67.* Anglia.
hottentotta Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 309.* — Payk. *Faun. Suec. II. p. 64.* — Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 212.* Suecia.
molluginis Brahm. *Ins. Kal. I. 1790. p. 226.* — Hoppe. *Ent. Taschenb. 1797. p. 235.* Gallia.
subaenea Megerl. *i. litt.* Austria.

Hebe Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 173.* Cap bon. spei.
lynx Vogel. *Mon. p. 116.* „
helopioides Suffr. *Mon. p. 12.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 213.* Andalusia.
hemisphaerica Germ. *Reis. Dalmat. 1817. p. 204.* — Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 178.* — Suffr. *Mon. p. 40.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 215.* — Andersch. *Sturm. Cat. 1843. p. 289.* Dalmatia.
globata Dahl. *Sturm. Cat. l. c.* Austria.
rufocuprea Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.* Styria.
heptas Vogel. *Mon. p. 88.* Cap bon. spei.
Heri H. Schäff. *Faun. Germ. 164. 2. b.* — Küst. *Käf. Eur. 2. 76.* — Suffr. *Mon. p. 43.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* Graecia.
barbara Jan. *Cat. p. 80.* Ins. jonic.
Hochhuthi Suffr. *Mon. p. 72.* Kirgisia.
hungarica Fuss. *Verh. Siebenb. Ver. 1861. p. 1.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1869. p. 265.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.* Hungaria.
fimbrialis Suffr. *Mon. p. 7.* Dalmatia.
hyacinthina Suffr. *Mon. p. 45.* Sicilia.
hyperici Forst. *Nov. spec. Ins. I. 1771. p. 20.* — Marsh. *Ent. Brit. I. p. 173.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 342.* M.
anglica Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1689.* Europa.
binata Steven *i. litt.* Russia mer.
brunsvicensis Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 175.* Hungaria.
cillerana Moll. *Füessl. Neu. Mag. II. 1. 1784. p. 191.* Tirolis.
fucata Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 126.* — Oliv. *Ent. V. p. 535. t. 4. f. 45. a-b; t. 2. f. 25. a-b.* — Suffr. *Mon. p. 124.* Italia.
gemellata Fourcr. *Ent. Par. I. 1785. p. 110.* — Villers. *Ed. Linn. I. p. 138.* — Rossi. *Faun. Etr. Mant. I. p. 30.* Gallia.
olivacea Schaller. *Abhandl. Hall. nat. Ges. I. 1783. p. 272.* Hispania.
{ *orychalca* Herbst. *Füessl. Arch. IV. 1783. p. 10. t. 23. f. 22.* Suecia.
{ *aerosa* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1690.* Anglia.
viridula Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 147.* Tirolis.
var. *alternata* Suffr. *Mon. p. 127.* Sicilia.
„ { *quadrigemina* Suffr. *Mon. p. 125.* Germania.
„ { *gemellata* Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 176.* — Matzeck. *Bericht. Schles. Ges. Kult. 1842. p. 158.* Gallia mer.
„ *subseriepunctata* Dietr. *Stett. Zeit. 1857. p. 135.* Helvetia.
„ *unicolor* Suffr. *Mon. p. 55.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 289.* Italia.
Jansoni Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 33.* Swan River.
japana Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 171.* Hakodade.
japonica Hornst. *Schrift. Berl. Ges. 1788. p. 1. t. 1. f. 1.* Japonia.
ignita Oliv. *Ent. V. p. 524. t. 6. f. 86.* — Suffr. Stett. *Zeit. 1855. p. 143; Ann. Fr. 1858. p. 535. not. 1.* Hispania.
immaculata Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 605; Ent. V. p. 523. t. 6. f. 84.* — Vogel. *Mon. p. 88.* Cap bon. spei.

caffra Ecklon *i. litt.* — Cap bon. spei.
capensis Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV. 1821. p. 178.* — „
incerta H. Schäff. *Faun. Germ. 157. 7. b.* — Incert. sedis.
inconstans Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 74.* — Bengal.
inornata Rogers. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 36.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 384.* — Amer. bor.
inornata Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 33.* *(Carist.)* — Swan River.
insignis Fischer. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 20.* — Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 314.* — Turcomania.
instructa Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 228.* — Dauria.
interstincta Suffr. *Mon. p. 79.* — Calabria.
var. *subscriata* Suffr. *Mon. p. 80.* — Italia.
var. *haemoptera* Rossi. *Faun. Etr. 1. p. 74.* — „
intricata Germ. *Ins. spec. nov. 1824. p. 596.* — Suffr. *Mon. p. 180.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 290.* — Alpes.
cyanipes Märkel *i. litt.* — Silesia.
subrugôsa Sturm. *Cat. 1843. p. 290.* — Tirolis.
var. *alpestris* Schummel. *Jahrsb. Schles. Ges. 1843. p. 31.* — Austria.
„ *Anderschi* Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 166.* — Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 914.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* — „
„ *aurulenta* Suffr. *Mon. p. 179.* — Bavaria mer.
„ *bifrons* Redtenb. *Faun. Austr. 1. ed. p. 550.* — Carinthia.
„ *cacaliae* Redtenb. *l. c. p. 549.* — Gallizia.
islandica Germ. *Ins. spec. nov. p. 585.* — Suffr. *Mon. p. 186.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 293.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 190.* — Austria.
islandica Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. 1837. p. 362. t. 13. f. 3. (forte.)* — Caucasus.
lichenis Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 177.* — Märkel. *Sturm. Cat. 1843. p. 290.* — Silesia.
var. *ahena* Germ. *l. c. p. 586.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* — Styria.
Kowalewskyi Gebl. *Bull. Mosc. IX. 1836. p. 344. t. 5. f. 4.* — Altai.
Krishna Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862. p. 21.* — India or.
laevicollis Oliv. *Ent. V. p. 519. t. 6. f. 78.* — Suffr. *Mon. p. 120.* — Italia.
laevipennis Suffr. *Mon. p. 202.* — Calabria.
lucida Charpent. *Hor. ent. 1825. p. 233.* — Küst. *Käf. Eur. 2. 79.* — Sicilia.
lepida Oliv. *Ent. V. p. 522. t. 6. f. 83.* — Suffr. *Mon. p. 132.* — Gallia mer.
betulae Latreille *i. litt.* — „
levis Vogel. *Mon. p. 93.* — Cap bon. spei.
libanicola Mars. *Abeille. V. 1868. p. 212.* — Palaestina.
limbata Fabr. *Syst. Ent. p. 101.* — Oliv. *Ent. V. p. 562. t. 1. f. 7.* — Suffr. *Mon. p. 69.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 206.* — M
marginata Fourcr. *Ent. Par. I. p. 107.* — Hungaria.
limbifera Küst. *Käf. Eur. 4. 91.* — Suffr. *Mon. p. 71.* — Songaria.

limitata Küst. *Käf. Eur. 2. 72.* — Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 79.* Dalmatia.
lineoligera Vogel. *Mon. p. 123.* Cap bon. spei.
liturata Scopol. *Ent. Carn. 1763. p. 73.* — Suffr. *Mon. p. 170.* Carniolia.
phalerata Germ. *Faun. Ins. Eur. 16. 13.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* „
liturata Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. 1808. p. 241. not. n. t. 4. f. 8.* Canton.
lucida Oliv. *Ent. V. p. 553. t. 8. f. 112.* — Suffr. *Mon. p. 204.* Gallia mer.
dichroa Hoffmnsg. *i. litt.* „
luctuosa Oliv. *Ent. V. p. 549. t. 3 f. 34.* — Suffr. *Mon. p. 182.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 290.* Austria.
alpicola Hoppe *i. litt.* Carinthia.
cyanea Megerl. *i. litt.* „
haemoptera Panz. *Faun. Germ. 44. 7.* Banat.
nobilis Waltl. *Isis. 1839. p. 226.* Gallia mer.
rugulosa Suffr. *Mon. p. 181.* Hungaria.
Ludovicae Muls. *Mém. Ac. Lyon. IV. 1854. p. 18.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1866. p. 98.* Pyrenaei.
nigriceps Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 545; 1865. p. 69.* „
lurida Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 590.* — Suffr. *Mon. p. 86.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 207.* Europa.
striata Fourcr. *Ent. Par. I. p. 105.* — Geoffr. *Hist. Ins. I. p. 258. 3.* Gallia.
luteocincta Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 647; 1865. p. 79.* Algeria.
mactata Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 152; 1865. p. 75.* Gallaecia.
mahesa Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30.* Nepal.
marcasitica Germ. *Ins. spec. nov. 1824. p. 585.* — Suffr. *Mon. p. 22.* Austria.
subincrassata Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 179.* Styria.
margarita Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 709.* Gallia mont.
marginalis Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 182.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 157.* — Suffr. *Mon. p. 68.* M.
{*distinguenda* Steph. *Man. Brit. Col. 1839. p. 309.* Anglia.
{*sanguinolenta* Donov. *Brit. Ins. t. 3. f. 3-4.* Gallia.
lucidicollis Küst. *Käf. Eur. 2. 73.* — Suffr. *Mon. p. 66.* Pyrenaei.
marginata Linn. *Syst. Nat. ed. X p. 371.* — Oliv. *Ent. V. p. 563. t. 4. f. 54.* — Suffr. *Mon. p. 81.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 209.* M.
var. *assimilis* Falderm. *i. litt.* Persia occ.
marginepicta Vogel. *Mon. p. 113.* Cap bon. spei.
Marshalli Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 121.* — Vogel. *Mon. p. 148.* „
melanaria Suffr. *Mon. p. 115.* Gallia mer.
melancholica Vogel. *Mon. p. 94.* Port Natal.
melanocephala Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 170.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1861. p. 433.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* Alpes.
Peirolerii Suffr. *Mon. p. 158.* Styria.

var. *melancholica* Heer. *Neujahrbl. Nat. Ges. Zurich. 1845. p. 17. f. 11.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 289.* Helvetia.

melanostigma H. Schaff. *Faun. Germ. 1838. 157.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* Sicilia.
Escheri Lasserre *i. litt.* "
sicula Dej. *Cat. l. c.* "
Sparshalli Curtis. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 282.* — Suffr. *Mon. p. 62.* Anglia.
variolosa Petagn. *Atti Ac. Sc. Napol. I. 1819.* Sicilia.

Mellyi Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 60.* Tibet.

menthae Schrank. *Beytr. Nat. 1776. p. 63.* — Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 187.* — Redtenb. *Faun. Austr. 3. ed. II. p. 472.* Austria.
metallica Herbst. *Fuessl. Arch. IV. 1783. p. 55. t. 23. f. 14.* — Schrank. *Faun. boic. p. 530.* "
vitellina Schrank. *Enum. Ins. p. 73.* "

menthastri Suffr. *Mon. p. 90.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 292.* M.
graminis Schrank. *Enum. Ins. p. 72. (pars.)* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 346.* — Redtenb. *Faun. Austr. 1. ed. p. 546.* Europa.
menthae Schott. *Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* Germania.
var. {*fulminans* Suffr. *Mon. p. 92.* Dalmatia.
{*fulgida* Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 191.* Graecia.
" {*resplendens* Suffr. *Stett. Zeit. 1855. p. 144.* Sicilia.
{*auronitens* Escher *i. litt.* Helvetia.
{*ignita* Suffr. *Mon. p. 94.* Andalusia.

meridionalis H. Schaff. *Faun. Germ. 157. 6. a.* Sicilia.
Banksi var. Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. Cat. p. 262.* "

metallica Degeer. *Mém. Ins. VII. 1778. p. 661. t. 49. f. 12.* — Vogel. *Mon. p. 83.* Cap. bon. spei.
lusitanica Gyll. *Ins. Suec. III. p. 454.* — Suffr. *Mon. p. 104.* "

modesta Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 170.* — Vogel. *Mon. p. 105.* "
18punctata Dupont *i. litt.* "

mollugimis Suffr. *Mon. p. 57.* Germania.
cyanipes Ahrens *i. litt.* Gallia.
nigroaenea Sturm. *Cat. 1843. p. 289.* "

montana Gebl. *Bull. Mosc. 1847. p. 348.* Siberia.

monticola Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 177.* — Suffr. *Mon. p. 149.* — Redtenb. *Faun. Austr. 3. ed. II. p. 475.* Alpes.
speciosissima var. Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 288.* Carinthia.
var. *rhaetica* Stierlin *i. litt.* Helvetia.

morio Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 171.* — Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 356.* — Suffr. *Mon. p. 118.* Hungaria.
atroaenea Steven. *Cat. p. 24.* Odessa.
impressa Eversm. *i. litt.* Kasan.
maura Dej. *Cat. 3. ed. p. 425.* Podolia.
sulcicollis Sturm. *Cat. 1843. p. 289.* Russia mer.

multifida Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 171.* — Vogel. *Mon. p. 109.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 427.*	Cap bon. spei.
flavosparsa Clark. *l. c. p. 174.*	„
variegata Illig. *i. litt.*	„
natalensis Vogel. *Mon. p. 88.*	Port Natal.
nepalensis Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30.*	Nepal.
nepalensis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 228. (Ambrost.)*	„
nigrogemmata Motsch. *l. c. p. 229.*	Amur.
nitida Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 391.*	Chili.
nugaria Vogel. *Mon. p. 91.*	Cap bon. spei.
numida Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 245.*	Algeria.
obesa Vogel. *Mon. p. 84.*	Guinea.
cupreata Dupont *i. litt.*	Port Natal.
Imhoffi Sturm *i. litt.*	„
latifrons Waltl *i. litt.*	Fassogl.
obscura Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 392.*	Chili.
obscurata Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 85.* — Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 195.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 157.*	Austria.
obscurella Suffr. *Mon. p. 11.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 66. f. 316.*	Italia bor.
pelagica Chevrol. *Cat. Grenier. 1863. p. 120.*	Nizza.
observanda Vogel. *Mon. p. 90.*	Port Natal.
obsoleta Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. 1838. p. 73.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 401.*	Ins. Canar.
oceanica Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 580.*	Australia.
olivacea Suffr. *Mon. p. 53.*	Silesia.
atra Matzeck. *Bericht. Schles. Ges. Kult. 1842. p. 154.*	„
opacicollis Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 77.*	Marocco.
opulenta Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 405. t. 25. f. 7.*	Abyssinia.
ponderosa Gerstäck. *Decken's Reis. III. 2. 1873. p. 278.*	Zanzibar.
Reichei Vogel. *Mon. p. 86.*	Sennaar.
ordinata Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 119.* — Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 425.*	Barnaul.
oricalcia Müller. *Zool. Dan. Prodr. 1776. p. 82.*	M.
{ *austriaca* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 717.*	Europa.
{ *bulgarensis* Schrank. *Enum. Ins. Austr. 1781. p. 70.* — Herbst. *Füessl. Arch. IV. 1783. p. 55. t. 23. f. 13.*	Austria.
heteropunctata Megerl. *i. litt.*	Syria.
Hobsoni Steph. *Ill. Brit. IV. p. 343.* — Curt. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 281.*	Anglia.
incrassata Marsh. *Ent. Brit. 1. 1802. p. 186.*	Gallia.
lamina Fabr. *Ent. Syst. I. 1. 1792. p. 311.* — Suffr. *Mon. p. 120.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 211.*	Italia.
orichalcea Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1687.*	Hispania.
orientalis Oliv. *Ent. V. p. 512. t. 5. f. 70.* — Suffr. *Mon. p. 44.*	Turcia.
palliata Vogel. *Mon. p. 102.*	Cap bon. spei.

pardalina Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 106.* — Vogel *Mon. p. 98.* Cap bon. spei
10pustulata Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. 1787. f. 1.* ,,
guttata Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 313.* — Hope. *The Col. Man. III. 1840. p. 164.* — Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 169.* ,,
20guttata Oliv. *Ent. V. p. 533. t. 7. f. 91.* ,,
var. *subcruciata* Clark. *l. c. p. 117.* ,,

pedestris Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 118.* Soongoria.
Peirolerii Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 165. t. 11. f. 9.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1866. p. 97.* Monte Rosa.
nigriceps Suffr. *Stett. Zeit. 1861. p. 132.* Monte Viso.

peregrina H. Schäff. *Faun. Germ. 157. 6. c.* Italia.
perforata Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 216.* Ridderšk.
perforata Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 1848. p. 557.* Kaschmir.
perlustrata Vogel. *Mon. p. 91.* Cap bon. spei.
pertusa Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 73.* Boghari.
plagiata Suffr. *Stett. Zeit. 1861. p. 436.* Transsylvania.
melanocephala Fuss. *Verh. Siebenb. Ver. 1852. p. 136; 1856. p. 5.* ,,

plagioderoides Vogel. *Mon. p. 95.* Caffraria.
polita Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 370.* — Oliv. *Ent. V. p. 553. t. 3. f. 37. a-b.* — Suffr. *Mon. p. 116.* M.

polyops Vogel. *Mon. p. 111.* Cap bon. spei.
poricollis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 228.* Mongolia.
porosa Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 217; Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 75.* Irtysch.

porphyrea Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. 1837. p. 351. t. 12. f. 9.* — Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 76.* Caucasus.
cupreopunctata Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 30.* Syria.
formosa Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 125.* Asia minor.
patruelis Dej. *Cat. l. c.* Persia occ.

praestans Vogel. *Mon. p. 89.* Cap bon. spei.
praticola Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 173.* Austria.
problematica Vogel. *Mon. p. 107.* Cap bon. spei.
progressa Vogel. *Mon. p. 105.* ,,
propinqua Vogel. *Mon. p. 92.* Caffraria.
provincialis Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 152.* Gallia mer.
aethiops Oliv. *Ent. V. p. 519. t. 6. f. 79.* — Suffr. *Mon. p. 18.* ,,

pseudoaenea Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 71.* Tanger.
pterosticha Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 25.* Siberia.
pulla Swartz. *Schonh. Syn. Ins. I. 2. p. 253. not. y.* — Vogel. *Mon. p. 113.* Cap bon. spei.
nigra Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 121.* Port Natal.

purpurascens Germ. *Faun. Ins. Eur. 5. 6.* — Suffr. *Mon. p. 21.* Saxonia.
crassimargo Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 178.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 157. 10. a.* Austria.
Dahli Matzeck. *Bericht. Schles. Ges. Kult. 1842. p. 155.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 121.* Silesia.
Germari Tischer *i. litt.* Gallicia.
Güntheri Sturm. *Cat. 1843. p. 289.* Silesia.

purpurata Falderm. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 70.* Irkutzk.
pyrenaica Dufour. *Excurs. Vall. d'Ossau. 1843. p. 106.* — Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 310.* Pyrenaei.
carbonaria Suffr. *Mon. p. 49.* „
pyrrhopyga Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 60.* India or.
quadriimpressa Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 109; Schrenck. Reis. II. 1860. p. 227. t. 11. f. 11.* — Suffr. *Mon. p. 105.* Mongolia.
quadristriata Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 392.* Chili.
recticollis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 225.* Asia minor.
regularis Motsch. *l. c. p. 228.* Dauria or.
relucens Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. I. 1847. p. 62.* — Suffr. *Mon. p. 114.* Tirolis.
repanda Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV. 1821. p. 179.* — Vogel. *Mon. p. 103.* Cap bon. spei.
revestita Vogel. *Mon. p. 98.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 427.* „
Rossia Illig. *Mag. I. 1802. p. 415.* — Küst. *Käf. Eur. 2. 75.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 157. 1. g.* Europa mer.
marginata Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. I. p. 34. t. 3. f. 10.* Helvetia.
Rossii Suffr. *Mon. p. 38.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 213.* Istria.
sanguinolenta Rossi. *Faun. Etr. I. p. 77.* Alpes.
♂ *Zenkeri* Dahl *i. litt.* Illyria.
rufa Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 186.* — Suffr. *Mon. p. 26.* — Redtenb. *Faun. Austr. 3. ed. II. p. 470.* — Gysselen. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* Austria.
metallica Küst. *Käf. Eur. 9. 93.* Tirolis.
var. *Dahli* Suffr. *Mon. p. 28.* Germania.
„ *opulenta* Suffr. *Mon. p. 30.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* Saxonia.
„ *squalida* Suffr. *Mon. p. 31.* Silesia.
rufilabris Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 443.* Irkutzk.
rufoaenea Suffr. *Mon. p. 122.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 425.* Hispania.
rufofemorata Heyden. *Berl. Zeit. 1870. Beih. p. 171.* Asturia.
rugicollis Weidenb. *Bericht. 12. Naturf. Vers. Augsb. 1859. p. 84.* Bavaria.
ruginosa Fairm. *Rev. Zool. 1873. p. 356.* Bona.
rugulosa Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 620.* Altai.
rutilans Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 402.* Gomera.
saevorum Vogel. *Mon. p. 93.* Caffraria.
Sahlbergi Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 235.* — Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 358. t. 12. f. 11.* Lenkoran.
salviae Germ. *Ins. Spec. nov. p. 586.* — Sahlb. *Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 28.* — Suffr. *Mon. p. 135.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 206.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 425.* Europa mer.
var. *cuprina* Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 177.* — Redtenb. *Faun. Austr. 3. ed. II. p. 473.* Fiume.
sanguinolenta Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 371.* — Oliv. *Ent. V. p. 561 t. 1. f. 8.* — Suffr. *Mon. p. 65.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 209.* — † Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1859. p. 95.* M.

rubromarginata Degeer. *Mém. Ins. V. p. 298. t. 8. f. 26.* — Europa
sanguinea Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. 1838 p. 73.* — Ins. Canar.
sculptipennis Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 359. t. 13. f. 1.* — Armenia
semiopaca Fairm. *Rev. Zool. 1873. p. 357.* — Algeria.
separata Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 96.* — India bor.
seriatopora Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 115.* — Algeria.
sexlineata Thunb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 179.* — Vogel *Mon. p. 121.* — Cap. bon. spei
contigua Illig. *i. litt.* — „
soluta Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1861. p. 123.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 427.* — „
sibirica Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 218.* — Salair.
simpliciuscula Vogel. *Mon. p. 91.* — Cap. bon. spei
songorica Gebl. *Bull. Ac. Petr. I. 1843. p. 39; Bull. Mos. 1859. IV. p. 350.* — Amur.
sulcata Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 25.* — Suffr. *Mon. p. 82.* — Songoria.
speciosissima Scopol. *Ent. Carn. 1763. p. 71.* — Suffr. *Mon. p. 112.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 286.* — Alpes.
gloriosa Oliv. *Ent. V. p. 545. t. 7. f. 105.* — Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 168.* — Lombardia
speciosa Linn. *Syst. Nat. ed. XII. 1767. p. 588* — Carniolia.
venusta Dej. *Cat. 3. ed. p. 426.* — Helvetia.
viridescens Kollar *i. litt.* — Bukowina
var. *carpathica* Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 288.* — Karpathi.
„ {*coerulea* Oliv. *Encycl. V. p. 718.* — Gallia mer.
{*tristis* Oliv. *Ent. V. p. 550. t. 1. f. 12. a-b.* — „
„ *convergens* Suffr. *Mon. p. 115.* — Pyren. or.
„ {*elongata* Suffr. *Mon. p. 116.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* — Tirolia.
{*aenea* Sturm. *Cat. 1843. p. 290.* — Carinthia
{*cyanea* Sturm. *l. c.* — Lombardia
„ *fuscoaenea* Schummel. *Arb. Schles. Ges. Kult. 1843. p. 30.* — Suffr. *Mon. p. 111.* — Silesia.
„ {*juncorum* Suffr. *Mon. p. 111.* — Transylvania
{*elongata* Sturm *i. litt.* — „
„ *troglodytes* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 391* — Monte Rosa.
spectabilis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 223 t. 11. f. 7.* — Kamtschatka.
speculifera Redtenb. *Hugel. Kaschm. IV. 1848. p. 558.* — Kaschmir.
splendidula Fabr. *Syst. El. I. p. 440.* — Oliv. *Ent. V. p. 555. t. 8. f. 114.* — Sumatra
splendidula Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 81.* — Pyrenaei.
splendorifera Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 226.* — Georgia m.
stachydis Gené. *Mem. Ac. Torin. 2. Ser. I. 1839 p. 79. t. 2. f. 17.* — Suffr. *Mon. p. 136.* — Sardinia.
staphylea Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 370.* — Oliv. *Ent. V. p. 551. t. 1. f. 10.* — Suffr. *Mon. p. 20.* Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 210* — M.

cuprea Degeer. *Mém. Ins. V. p. 294. t. 8. f. 24.* Europa.
lepida Steph. *Ill. Brit. IV. p. 341.* Anglia.
rubrocuprea Fourcr. *Ent. Par. 1. p. 108.* Gallia.
var. *subferruginea* Suffr. *Mon. p. 21.* Gallia mer.

stenomera Dufour. *Act. Soc. Linn. Bord. XVII. 1851.* Pyrenaei.
Stevensi Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862. p. 23.* Rangun.
stictica Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 59.* — Baly. *Phytoph. p. 296.* Java.
striata Fabr. *Spec. Ins. 1. 1781. p 122.* — Oliv. *Ent. V. p. 527. t. 2. f. 14. a-b.* — Vogel. *Mon. p. 119.* Cap bon. spei.
rubrolineata Sturm. *Cat. 1826. p. 117.* „

subaenea Suffr. *Mon. p. 60.* Pyrenaei.
subaenea Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 229. t. 11. f. 13.* Dauria mer.
consimilis Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 172.* Japonia.

subfastuosa Motsch. *l. c. p. 226.* Caucasus.
subglobosa Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 31. (Coccin.)* Nepal.
subopaca Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 36.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 385.* Amer. bor.

subsulcata Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 254.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 383.* Alaska.

Suffriani Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 282.* Corsica.
sulcata Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 123.* Baical.
chlorotica Sturm. *Cat. 1843. p. 290.* Irkutzk.
foveolata Falderm. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 69.* „
subsulcata Dej. *Cat. 3. ed. p. 426.* „

suppleta Vogel. *Mon. p. 92.* Caffraria.
sylvatica Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 118.* — Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 587.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 191.* Salair.

taeniolata Vogel. *Mon. p. 119.* Caffraria.
tagana Suffr. *Mon. p. 9.* Lusitania.
Tagenii H. Schäff. *Faun. Germ. 1838. 157. 9. b.* „
confusa Suffr. *Mon. p. 47.* Gallia mer.

tarda Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 228. t. 11. f. 12.* Nertschinsk.
Templetoni Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 93.* Ceylon.
Jole Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 463.* „

tetraspilota Vogel. *Mon. p. 121.* Cap bon. spei.
thalassina Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 29.* Syria.
tortipennis Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 72.* Algeria.
inaequalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.* Oran.

tricolor Vogel. *Mon. p. 118.* Caffraria.
trilineata Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 579.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 427.* Australia.

triloris Vogel. *Mon. p. 95.* Port Natal.
turca Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 74.* Turcia.
undata Fabr. *Mant. I. 1787. p. 55.* — Vogel. *Mon. p. 147.* Cap bon. spei.
unicolor Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 105; Bull. Mosc. 1860. III. p. 34.* Songoria.

varians Schaller. *Abhandl. Hall. Ges. I. 1783. p. 271. t. 9. f. 13.* — Oliv. *Ent. V. p. 536. t. 7. f. 96. a-c.* — Suffr. *Mon. p. 33.* — ♀ Rupertsberg. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1870. p. 840.* M.

aethiops Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 309.* — Europa.
betulae Scopol. *Ent. Carn. p. 71.* — Austria.
centaura Herbst. *Füessl. Arch. IV. 1783. p. 56. t. 23. f. 15.* — Germania.
centaurei Fabr. *Mant. I. p. 68.* — Suecia.
cuprea salicis Scriba. *Journ. Liebh. Ent. III. 1791. p. 295.* — Gallia
haemoptera Oliv. *Encycl. méth. V. p. 695.* — ,,
hyperici Degeer. *Mém. Ins. V. p. 312. t. 9. f. 13-17.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 251.* — Italia bor.
Marshami Donov. *Brit. Ins. t. 286. f. 1.* — Marsh. *Ent. Brit. I. p. 174.* — Anglia.
versicolora Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1784. p. 155.* — Helvetia
violaceocoerulea Scriba. *l. c.. p. 294.* — Russia.
viridiaenea Marsh. *l. c. p. 181.* — Lusitania

variolosa Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* — Sibiria.
Turczaninoffi Falderm. *i. litt.* — ,,

ventricosa Suffr. *Ann. Fr. 1858. p. 539.* — Napoli.

vernalis Brullé. *Exped. Mor. III. 1836. p. 269. t. 44. f. 7.* — Suffr. *Mon. p. 41.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 214.* — Littor. medit.
bicolor Germ. *Mag. Ent. I. 2. p. 148.* — Küst. *Kaf. Eur. 1. 78.* — H. Schäff. *Faun. Germ. 157.* — Dalmatia.
chalcipennis Sturm. *Cat. 1843. p. 289.* — Graecia.

vidua Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 36.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 387.* — Oregon.

vigintimaculata Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 169.* — Cap. bon. spei.
intermedia Bohem. *i. litt.* — ,,
vicenaria Vogel. *Mon. p. 101.* — ,,
23maculata Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 427.* — ,,

vigintipustulata Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 41. not. 16.* — Vogel. *Mon. p. 100.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 427.* — ,,
20guttata Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* — ,,

vigintiquatuorsignata Thunb. *Schonh. Syn. Ins. I. 2. 1808. p. 241. not. o.* — Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 118.* — Vogel. *Mon. p. 117.* — ,,

violacea Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 301.* — Geoffr. *Hist. Ins. I. p. 259. 6.* — Gallia.
coerulea Gmel. *Ed. Linn. I. 4. 1788. p. 1687.* — ,,
iopa Marsh. *Ent. Brit. I. 1802. p. 170. (forte.)* — ,,
nigrita Fabr. *Ent. Syst. I. 1. 1792. p. 309.* — ,,
violaceocoerulea Fourcr. *Ent. Par. I. 1785. p. 106.* — ,,

virgata Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 221. t. 11. f. 8.* — Amur.

viridana Küst. *Kaf. Eur. 1. 85.* — Suffr. *Mon. p. 95.* — Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 290.* — Litter. medit.
aurocuprea Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 282; 1865. p. 80.* — Sardinia
chloris Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 537. t. 45. f. 11.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 425.* — Algeria
palustris Suffr. *Mon. p. 96.* — Schmidt. *Dej. Cat. l. c.*

viridis Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 167.* — Redtenb. *Faun. Austr. 1. ed. p. 549.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* — Alpes.
alpina Heer *i. litt.* — Helvetia.
Heeri Bremi *i. litt.* — Sabaudia.
{*ignita* Comolli. *Col. nov. Novocom. 1837. p. 49.* — Villa. *Sturm. Cat. 1843. p. 290.* — Lombardia.
{*rutilans* Carmagnol. *i. litt.* — Pedemont.
{*superba* Honnorat *i. litt.* — „
{*nivalis* Suffr. *Mon. p. 163.* — Carinthia.
{*bifrons* Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 193.* — Tirolis.
splendens Jurine *i. litt.* — Helvetia.

Vishnu Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30.* — Nepal.
cingulata Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 97.* — „

vulpecula Vogel. *Mon. p. 112.* — Cap bon. spei.
vulpina Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 122.* — Oliv. *Ent. V. p. 534. t. 3. f. 31. a-b.* — Vogel. *Mon. p. 111.* — „
8pustulata Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 44. not. 14.* — „
var. *bipustulata* Thunb. *l. c. not. 13.* — „
„ *coccinelloides* Thunb. *l. c. p. 44. f. 5; Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 180.* — „
„ *ebraca* Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 86.* — „

Wallacei Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862. p. 21.* — Mantschuria.
Waterhousei Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 620; Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 33.* — Australia.

327

Calligrapha

κάλλος, pulchritudo; γράφω, pingo.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 158.*

Boliographa Motsch. — *Metullographa* Motsch. — *Polyspila* Hope.

aeneopicta Stål. *Diagn. 1859. p. 325; Mon. p. 273.* — Mexico.
picta Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 422.* — „
suturalis Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* — „

ancoralis Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 278.* — „
argus Stål. *Diagn. 1859. p. 324; Mon. p. 277.* — „
bajula Stål. *Diagn. 1860. p. 461; Mon. p. 269.* — Guatemala.
Billbergi Stål. *Diagn. 1860. p. 461; Mon. p. 266.* — Mexico.
macularia Chevrol. *i. litt.* — „

consors Stål. *Diagn. 1859. p. 325.* — Lima.
consputa Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 275.* — Oaxaca.
curvilinea Stål. *Diagn. 1859. p. 325; Mon. p. 271.* — Peru.
decemguttata Stål. *Diagn. 1859. p. 325; Mon. p. 200.* — Brasilia.
dislocata Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 32. t. 1. f. 4.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 258.* — Stål. *Mon. p. 264.* — Texas.
arcuata Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 423.* — Mexico.
circumflexa Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* — „

diversa Stål. *Diagn. 1859. p. 324; Mon. p. 271.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.* Mexico.
signata Klug *i litt.* ,,
eupatris Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 281.* Guatemala
euplecta Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 281.* ,,
evanescens Stål. *Diagn. 1860. p. 460.* Costarica.
formularis Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 277.* Mexico.
argus Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 422.* ,,
felina Stål. *Diagn. 1860. p. 461; Mon. p. 269.* ,,
signatipennis Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* ,,
fulvipes Stål. *Diagn. 1859. p. 323; Mon. p. 268.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 422.* ,,
marmorata Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 422.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 198.* ,,
geographica Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 276.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 422.* ,,
Gyllenhali Stål. *Diagn. 1859. p. 324; Mon. p. 281.* Costarica.
ignara Stål. *Diagn. 1860. p. 461; Mon. p. 271.* Chuquisaca
kinbergi Bohem. *Res. Eugen. p. 174.* — Stål. *Mon. p. 272.* Ecuador.
labyrinthica Stål. *Diagn. 1859. p. 324; Mon. p. 282.* Mexico.
flavosignata Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* ,,
regularis Klug *i. litt.* ,,
rubronotata Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 422.* ,,
limbaticollis Stål. *Diagn. 1859. p. 324; Mon. p. 283.* ,,
maculicollis Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* ,,
matronalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 158.* — Stål. *Mon. p. 266.* Peru.
morbida Stål. *Diagn. 1859. p. 326; Mon. p. 285.* Mexico.
multiguttata Stål. *Diagn. 1859. p. 326; Mon. p. 265.* ,,
alboguttata Sturm. *Cat. 1843. p. 288* ,,
albopicta Motsch. *i. litt.* ,,
multipunctata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 451.* — Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 212.* — Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 33. t. 1. f. 7.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 265.* Missouri
atomaria Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* Louisiana
var. *Bigsbyana* Kirby. *l. c. p. 212.* — Suffr. *l. c. p. 264.* ,,
,, *verrucosa* Suffr. *l. c. p. 266.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* Missouri.
multipustulata Stål. *Diagn. 1859. p. 325; Mon. p. 275.* Mexico.
punctata Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* ,,
notatipennis Stål. *Diagn. 1859. p. 324; Mon. p. 285.* ,,
nupta Stål. *Diagn. 1859. p. 323; Mon. p. 267.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 422.* Bogota
rufipes Motsch. *i. litt.* ,,
pantherina Stål. *Diagn. 1859. p. 323; Mon. p. 268.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 423.* Mexico.
axillaris Motsch. *i. litt.* ,,
Percheroni Guér. *Voy. Coquille. Zool. 1830. II. p. 146.* — Stål. *Mon. p. 272.* Quito
fracta Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 255.* — Stål. *Diagn. 1859. p. 325.* Columbia.

philadelphica Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 372.* — Degeer. *Mém. Ins. V. p. 353. t. 16. f. 13.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 198.* — Hope. *Col. Man. II. 1848. p. 165.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 259.* Amer. bor.
decipiens Weber. *Obs. ent. I. p. 52.* „
ruficornis Oliv. *Encycl. méth. V. p. 703.* „
puirsa Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 279.* Costarica.
polyspila Germ. *Mag. Ent. IV. 1821. p. 176.* — Stål. *Mon. p. 265.* Brasilia.
vulgaris Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 606.* Bolivia.
Quenseli Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 280.* Mexico.
difficilis Chevrol. *i. litt.* „
ramulifera Stål. *Diagn. 1859. p. 325; Mon. p. 278.* Ecuador.
scalaris Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 606.* Guatemala.
scalaris Lec. *Ann. Lyc. I. 1824. p. 173. t. 11. f. 18.* — Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 32. t. 1. f. 2.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 256.* — Dej. *Cat. 3. ed. p 422.* Amer. bor.
lateralis Sturm. *Cat. 1826. p. 116.* Mexico.
multiguttis Stål. *Mon. p. 261.* Missouri.
philadelphica Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 210.* Canada.
serpentina Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 32. t. 1. f. 3.* — Stål. *Mon. p. 270.* Texas.
characterea Sturm *i. litt.* Mexico.
flexuosa Klug *i. litt.* Venezuela.
mexicana Stål. *Diagn. 1859. p. 323.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 258.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.* Mexico.
sigmoidea Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 285.* California.
ramosa Motsch. *i. litt.* „
Ståli Deyrolle *i. litt.* „
simillima Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 274.* Venezuela.
spiraeae Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 297.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 262.* — Stål. *Mon. p. 263.* Canada.
confinis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 211.* Lake super.
sponsa Stål. *Diagn. 1859. p. 323; Mon. p. 267.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.* Nov. Granada.
stillatipennis Stål. *Diagn. 1859. p. 326; Mon. p. 285.* Mexico.
suboculata Stål. *Diagn. 1859. p. 325; Mon. p. 279.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 422.* „
sylvia Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 273.* „
tortilis Stål. *Diagn. 1859. p. 323; Mon. p. 282.* Costarica.
tortuosa Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 32. t. 1. f. 5.* Texas.
vigintimaculata Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1833. nr. 5.* — Stål. *Mon. p. 285.* Mexico.

49

Zygogramma

ζυγὸν, jugum; γράμμα, pictura.
Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656.*
Tritaenia Motsch.

aeneovittata Stål. *Diagn. 1859. p. 325; Mon. p. 245.* Mexico.
laeta Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* „

aggregata Stål. *Diagn. 1860. p. 461; Mon. p. 252.* Guatemala.
amanda Stål. *Diagn. 1859. p. 322; Mon. p. 251.* Mexico.
appendiculata Stål. *Diagn. 1859. p. 318; Mon. p. 236.* Brasilia.
arcuigera Stål. *Diagn. 1859. p. 325; Mon. p. 253.* Bolivia.
assimilis Stål. *Diagn. 1859. p. 319; Mon. p. 244.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.* Brasilia.
lineata Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* „
aurilinea Stål. *Diagn. 1859. p. 318; Mon. p. 235.* Rio Janeiro.
sexvittata Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.* „
stramineolineata Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 195.* „
testaceolineata Motsch. *i. litt.* „
bigenera Stål. *Diagn. 1859. p. 322; Mon. p. 251.* Mexico.
bigenea Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 422.* „
cognata Stål. *Diagn. 1859. p. 319; Mon. p. 240.* Nov. Granada.
confluens Chevrol. *i. litt.* „
Lebasi Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.* Carthagena.
comes Stål. *Diagn. 1860. p. 459; Mon. p. 234.* Bolivia.
congrex Stål. *Diagn. 1860. p. 460; Mon. p. 238.* „
marginicollis Guérin *i. litt.* Chiquitos.
conjuncta Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 31. t. 1. f. 9.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 270.* — Lec. *Trans. Amer. ent. Soc. II. 1867. p. 57.* Kansas.
architectonica Motsch. *i. litt.* Texas.
var. *pallida* Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. III. 1864. p. 71.* Rocky Mount.
„ *stolata* Suffr. *l. c. p. 271.* — Stål. *Mon. p. 255.* Mexico.
connexa Stål. *Diagn. 1859. p. 318; Mon. p. 237.* Brasilia.
sexlineata Guérin *i. litt.* Chiquitos.
continua Lec. *Trans. Amer. ent. Soc. II. 1. 1867. p. 57.* Raton Mount.
decora Stål. *Mon. p. 232.* — Klug. *Preisverz. 1829. p. 10.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.* Brasilia.
aurolimbata Chevrol. *i. litt.* „
flavicinta Klug *i. litt.* „
deleta Stål. *Diagn. 1859. p. 320; Mon. p. 244.* — Klug. *Preisverz. 1829. p. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.* „
delineata Chevrol. *i. litt.* „
maculicollis Klug *i. litt.* „
disrupta Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 34. t. 1. f. 10.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 271.* — Stål. *Mon. p. 256.* Louisiana.
albilinea Motsch. *i. litt.* Kansas.
dulcis Stål. *Diagn. 1859. p. 322; Mon. p. 251.* Mexico.
lepida Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* „
elegans Oliv. *Ent. V. p. 532. t. 6. f. 92.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 276.* — Stål. *Mon. p. 259.* Amer. bor.
virgata Knoch *i. litt.* Lake super.
exclamationis Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 86.* — Oliv. *Ent. V. p. 530. t. 6. f. 89.* — Stål. *Mon. p. 255.* Amer. bor.
festiva Fabr. *Syst. Ent. p. 100.* — Steph. *Man. Brit. Col. p. 310.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 277.* „
flavivittis Stål. *Mon. p. 238.* Chiquitos.

flavolorata Stål. *Diagn. 1860. p. 460; Mon. p. 238.* Bolivia.
flavotaeniata Stål. *Diagn. 1860. p. 460; Mon. p. 237.* „
guttaticollis Stål. *Diagn. 1859. p. 322; Mon. p. 249.* Mexico.
amoena Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* „
guttulosa Stål. *Diagn. 1859. p. 322; Mon. p. 249.* Costarica.
punctatissima Motsch. *i. litt.* „
hexagramma Stål. *Diagn. 1859. p. 318; Mon. p. 239.* Nov. Granada.
incisa Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 34. t. 1. f. 12.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 273.* Kansas.
lemur Stål. *Diagn. 1860. p. 460; Mon. p. 246.* Oaxaca.
lentiginosa Stål. *Diagn. 1860. p. 461; Mon. p. 249.* „
clathrata Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* „
lepidula Stål. *Diagn. 1859. p. 322; Mon. p. 250.* Mexico.
lunata Fabr. *Mant. I. 1787. p. 69.* — Oliv. *Ent. V. p. 517. t. 6. f. 75.* — Stål. *Mon. p. 260.* Amer. bor.
brunnea Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 43. not. 5. f. 7.* Nebraska.
hybrida Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 449.* — Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 34. t. 1. f. 11.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 272.* Missouri.
pretiosa Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 422.* Louisiana.
pulcherrima Dej. *Cat. l. c.* „
magica Stål. *Diagn. 1859. p. 322; Mon. p. 247.* Mexico.
malvae Stål. *Diagn. 1859. p. 322; Mon. p. 254.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 423.* „
signifera Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* „
Mniszechi Stål. *Diagn. 1860. p. 460; Mon. p. 247.* Incert. sedis.
morbillosa Stål. *Diagn. 1860. p. 461; Mon. p. 250.* Oaxaca.
multivia Stål. *Diagn. 1859. p. 319.* Bolivia.
myops Stål. *Diagn. 1860. p. 460; Mon. p. 239.* Nov. Granada.
novemlorata Stål. *Diagn. 1859. p. 319.* Brasilia.
novemstriata Stål. *Diagn. 1859. p. 319.* „
novemtaeniata Stål. *Diagn. 1859. p. 319; Mon. p. 243.* „
novemvirgata Stål. *Diagn. 1859. p. 319; Mon. p. 242.* „
nobilitata Chevrol. *i. litt.* Chiquitos.
opifera Stål. *Diagn. 1860. p. 460; Mon. p. 246.* Mexico.
personata Stål. *Mon. p. 242.* Columbia.
piceicollis Stål. *Diagn. 1859. p. 322; Mon. p. 253.* Mexico.
fulvipes Chevrol. *i. litt.* „
picicollis Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 422.* „
popa Stål. *Diagn. 1860. p. 461; Mon. p. 248.* „
praecelsis Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 35. t. 1. f. 14.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 276.* — Stål. *Mon. p. 259.* Kansas.
pustulosa Stål. *Diagn. 1860. p. 461; Mon. p. 248.* Incert. sedis.
quadrilineata Stål. *Diagn. 1859. p. 318; Mon. p. 234.* Rio Janeiro.
disjuncta Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* „
quadrilorata Stål. *Diagn. 1859. p. 318; Mon. p. 234.* Brasilia.
quadrivittata Latr. *Voy. Humb. Ins. I. 1811. p. 36. t. 32. f. 9.* Quito.
quinquevirgata Stål. *Diagn. 1859. p. 326; Mon. p. 245.* Mexico.
quinquevittata Stål. *Diagn. 1859. p. 318.* Brasilia.
rivulosa Stål. *Diagn. 1859. p. 319; Mon. p. 240.* Lagoa Santa.

auripennis Motsch. *i. litt.* Brasilia
multilineata Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* "
tessellata Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* "

rustica Stål. *Mon. p. 242.* Bolivia
satrapa Stål. *Mon. p. 244.* Monte Video
sextaeniata Stål. *Diagn. 1859. p. 318; Mon. p. 235* Buenos Aires
sexvittata Stål. *Diagn. 1859. p. 318; Mon. p. 236.* Bolivia.
signatipennis Stål. *Diagn. 1859. p. 321; Mon. p. 252.* Mexico.
annulata Sturm *i. litt.* "
columbina Motsch. *i. litt.* "
hieroglyphica Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 122.* "

similis Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 35. t. 1. f. 13.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 275.* — Stål. *Mon. p. 258.* Amer. bor.
suturalis Fabr. *Syst. Ent. p. 95.* — Oliv. *Encycl. méth V. p. 693.* — Stål. *Mon. p. 257.* "
pulcra Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 313.* — Oliv. *Ent. V. p. 526. t. 2. f. 27. a-b.* "
pulchra Coqueb. *Ill. Ins. Fabr. III. 1804. p. 125. t. 28. f. 1.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 271.* "
var. *casta* Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 35. t. 1. f. 8.* — Suffr. *l. c. p. 269.* Texas.
" *Childreni* Motsch. *i. litt.* Illinois

tetragramma Stål. *Diagn. 1859. p. 318; Mon. p. 237* — Klug. *Preisverz. 1829. p. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122* Brasilia
circumdata Klug *i. litt.* "

virgata Stål. *Diagn. 1859. p. 318; Mon. p. 233.* Rio Janeiro
gracilis Motsch. *i. litt.* Buenos Aires
striata Reich. *i. litt.* Brasilia.
virgo Stål. *Diagn. 1859. p. 320; Mon. p. 211.* Bahia.
vittosa Stål. *Mon. p. 241.* Brasilia.
Zetterstedti Stål. *Diagn. 1859. p. 316; Mon. p. 151.* Mexico.
66

Cosmogramma

κόσμος, mundus; γράμμα, pictura.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 157*

Chromodora Motsch.

aureocincta Stål. *Diagn. 1860. p. 459; Mon. p. 231.* Ecuador
fulvocincta Stål. *Diagn. 1859. p. 320; Mon. p. 231.* Brasilia.
phalerata Parreyss. *Sturm. Cat. 1843. p. 288.* "
rubrolineata Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 195.* "
rufolineata Perty *i. litt.* "
Ida Stål. *Mon. p. 232.* "
decora Stål. *Diagn. 1859. p. 320.* "
distincta Sturm. *Cat. 1843. p. 285.* "
tenuelineata Motsch. *i. litt.* "

patricia Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 158.* — Stål. *Mon. p. 231.* Peru
4

Leucocera

λευκός, albus; κέρας, cornu.

Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XV. 1858. p. 477.*

aeneomicans Stål. *Diagn. 1858. p. 478; Mon. p. 202.* Haiti.
amarella Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 298.* Cuba.
apicicornis Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 286.* – Stål. *Mon. p. 205.* — Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 289.* „
cubana Stål. *Diagn. 1858. p. 477; Mon. p. 205.* — Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 287.* „
hexaspila Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 296.* „
insulana Jacq. Duv. *Hist. phys. Cub. Ins. VII. 1857. p. 302.* — Stål. *Mon. p. 204.* — Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 284.* „
insularis Stål. *Diagn. 1858. p. 478; Mon. p. 204.* „
Nydia Stål. *Mon. p. 203.* — Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 286.* „
maculipennis Chevrol. *i. litt.* „
octopustulata Stål. *Diagn. 1858. p. 477; Mon. p. 202.* Haiti.
optica Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 293.* Cuba.
Poeyi Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 285.* — Jacq. Duv. *Hist. phys. Cub. Ins. VII. 1857. p. 302. t. 11. f. 6.* — Stål. *Mon. p. 204.* — Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 290.* „
quinquepunctata Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 586.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1859. p. 40.* Haiti.
decempustulata Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 312.* — Oliv. *Ent. V. p. 525. t. 6. f. 87.* — Stål. *Mon. p. 201.* „
rubropustulata Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 295.* Cuba.
semilutea Stål. *Diagn. 1860. p. 459; Mon. p. 204.* — Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 284.* „
bicolor Chevrol. *i. litt.* „
sexguttata Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 211.* — Stål. *Mon. p. 202.* — Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 287.* „
testaceipes Stål. *Diagn. 1858. p. 477; Mon. p. 203.* „
Nydia var. Suffr. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 286.* „

16

Eugonycha

Etym. null.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656.*

impicta Stål. *Diagn. 1860. p. 455; Mon. p. 156.* Brasilia.
melanostoma Stål. *Diagn. 1859. p. 317; Mon. p. 155.* Minas Geraës.
inflata Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 428.* „
sphaerica Perty *i. litt.* „
sphaeroides Dej. *Cat. l. c.* „

2

Pandora

Nom. mythol.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843 p. 656*

Pandona Dej.

orbicularis Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* Brasilia.
1

Stilodes

στίλη, gutta; εἶδος, aspectus.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656*

annuligera Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 157.* — Stål. *Mon. p. 197.* Peru.
coelebs Stål. *Diagn. 1860. p. 457; Mon. p. 196.* Mexico.
pallida Chevrol. *i. litt.* ,,
var. *atriventris* Chevrol. *i. litt.* ,,
divalis Stål. *Diagn. 1860. p. 457; Mon. p. 197.* Amazon.
ducalis Stål. *Diagn. 1858. p. 252; Mon. p. 198.* Bahia.
quadriguttata Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 60.* Amazon.
fenestrata Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 59.* — Stål. *Mon. p. 196.* St. Paulo.
fuscicornis Stål. *Diagn. 1860. p. 457; Mon. p. 196.* Amazon.
fuscolineata Stål. *Mon. p. 340.* Amer. centr.
guttata Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 59.* Ega.
ochrostacta Stål. *Mon. p. 193.* Brasilia.
humeralis Gory. *Guér. Ic. règn. anim. p. 300. t. 49. f. 9.* — Stål. *Mon. p. 199.* Cayennae.
Dianae Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 427.* ,,
Motschulskyi Stål. *Mon. p. 340.* Amer. centr.
neptis Stål. *Diagn. 1860. p. 459; Mon. p. 340.* Mexico.
nigricrus Stål. *Diagn. 1859. p. 316; Mon. p. 195.* Columbia.
onca Stål. *Diagn. 1860. p. 457; Mon. p. 191.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 427.* Cayennae.
quatuordecimpustulata Stål. *Diagn. 1859. p. 311; Mon. p. 193.* ,,
obsoleta Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 59.* Ega.
14maculata Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 427.* ,,
sedecimmaculata Stål. *Diagn. 1859. p. 316; Mon. p. 191* Cayennae.
pardalina Dej. *Cat. 3. ed. p. 427.* ,,
16pustulata Chevrol. *i. litt.* ,,
Stevensi Stål. *Diagn. 1860. p. 457; Mon. p. 198.* Amazon.
subguttata Stål. *Diagn. 1859. p. 316; Mon. p. 194* Peru.
sublineata Stål. *Diagn. 1859. p. 316; Mon. p. 195.* Bolivia.
18

Leptinotarsa

λεπτός, tenuis; ταρσός, tarsus.

Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XV. 1858. p. 475.*

Myocoryna Stål. — *Polygramma* Chevrol.

cacica Stål. *Diagn. 1858. p. 475; Mon. p. 156.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 421.* — ♀ Cand. *Mém. Liége. XVI. 1861. p. 391. t. 6. f. 1.* Mexico.
cinctipennis Chevrol. *i. litt.* „
calceata Stål. *Diagn. 1858. p. 476; Mon. p. 160.* „
elegans Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 422.* „
Schüppeli Dej. *Cat. l. c.* „
tarsalis Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* „
viridicollis Motsch. *i. litt.* „
vittata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 351.* — ♀ Cand. *Mém. Liége. XVI. 1861. p. 392. t. 6. f. 2.* „
chalcospila Stål. *Diagn. 1858. p. 476; Mon. p. 157.* „
grandis Dej. *Cat. 3. ed. p. 421.* „
chlorizans Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 248.* Mazatlan.
Dahlbomi Stål. *Diagn. 1859. p. 317; Mon. p. 166.* Texas.
lativittis Chevrol. *i. litt.* Mexico.
decemlineata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 453.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 245.* Amer. bor.
var. { *multilineata* Stål. *Diagn. 1859. p. 316; Mon. p. 164.* — Walsh. *The practic. Entomol. 1866. II. 2. p. 13.* — ♀ Harold. *Berl. Zeit. 1874. p. 444.* Mexico.
var. { *10lineata* Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 30.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 244.* Texas.
defecta Stål. *Diagn. 1859. p. 317; Mon. p. 165.* Mexico.
dilecta Stål. *Diagn. 1860. p. 456; Mon. p. 159.* Oaxaca.
patruelis Sturm. *Cat. 1843. p. 287.* „
rufipes Deyrolle *i. litt.* „
evanescens Stål. *Diagn. 1860. p. 460; Mon. p. 168.* Costarica.
flavitarsis Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 606.* — Stål. *Mon. p. 160.* Guatemala.
signatipennis Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 352. t. 27. f. 2.* Ecuador.
flavopustulata Stål. *Diagn. 1860. p. 460; Mon. p. 169.* Guatemala.
Haldemani Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 30.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 248.* — Stål. *Mon. p. 167.* Texas.
Heydeni Stål. *Diagn. 1858. p. 475; Mon. p. 158.* — Höpfner. *Dej. Cat. 3. ed. p. 421.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 182.* Mexico.
12pustulata Chevrol. *i. litt.* „
juncta Germ. *Ins. spec. nov. p. 590.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 243.* — Stål. *Mon. p. 165.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1874. p. 442. t. 1. f. 6.* Georgia.
decemlineata Dej. *Cat. 3. ed. p. 421.* Louisiana.
decemlineata var. a. Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 453.* Arkansas.

lacerata Stål. *Diagn. 1858. p. 476; Mon. p. 157.* Mexico.
Hopfneri Dej. *Cat. 3. ed. p. 421.* „
libatrix Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 218.* „
lineolata Stål. *Mon. p. 159.* Texas.
litigiosa Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 248.* — Stål. *Mon. p. 167.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.** Mexico.
melanothorax Stål. *Diagn. 1859. p. 317; Mon. p. 166.* „
multitaeniata Stål. *Diagn. 1859. p. 317; Mon. p. 161.* „
nitidicollis Stål. *Diagn. 1860. p. 456; Mon. p. 161.* „
smaragdinicollis Deyrolle *i. litt.* „
novemlineata Stål. *Diagn. 1860. p. 456; Mon. p. 159.* „
Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 421.*
obliterata Chevrol. *Col. Mex. 1833. Cent. I. fasc. 1. nr. 23.* — Stål. *Mon. p. 162.* „
subnotata Stål. *Diagn. 1858. p. 476.* „
pudica Stål. *Diagn. 1860. p. 456; Mon. p. 162.* „
rubiginosa Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 30.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 245.* — Stål. *Mon. p. 168.* Mazatlan.
signaticollis Stål. *Diagn. 1859. p. 317; Mon. p. 163.* — Mexico.
nigropunctata Sturm *i. litt.* „
tlascalana Stål. *Diagn. 1858. p. 477; Mon. p. 158.* „
undecimlineata Stål. *Diagn. 1859. p. 316; Mon. p. 163.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 421.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1874. t. 1. f. 5.* Costarica.
violacescens Stål. *Diagn. 1859. p. 317; Mon. p. 168.* Mexico.
eumolpoides Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* „
violacea Sturm. *Cat. 1843. p. 287.* — Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* „

29

Deuterocampta

δεύτερον, bis; καμπτός, flexus.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 157.*

Linographa Motsch. — *Monocampta* Motsch. — *Stilodes* Baly (*pars.*)

aeneolucens Stål. *Diagn. 1860. p. 457; Mon. p. 189.* Bahia.
argiolus Stål. *Diagn. 1860. p. 457; Mon. p. 191.* Amazon.
atromaculata Stål. *Diagn. 1859. p. 314; Mon. p. 177.* Mexico.
zonata Chevrol. *i. litt.* „
bimaculicollis Stål. *Diagn. 1859. p. 314; Mon. p. 180.* Brasilia.
biocnlata Stål. *Diagn. 1859. p. 313; Mon. p. 185.* Rio Janeiro.
biguttata Motsch. *i. litt.* „
bisbilineata Stål. *Diagn. 1859. p. 321; Mon. p. 215.* Brasilia.
bisoctoguttata Stål. *Diagn. 1859. p. 315; Mon. p. 192.* Rio Janeiro.
brachialis Stål. *Diagn. 1860. p. 458; Mon. p. 210.* „
cinctula Stål. *Diagn. 1860. p. 457; Mon. p. 190.* Amazon.
cothurnix Stål. *Diagn. 1860. p. 459; Mon. p. 215.* St. Catharina.
cruciata Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 60.* Venezuela.
staurophora Stål. *Mon. p. 359.* „

216

crucigera Sahlb. *Peric. ent. 1823. p. 75. t. 4. f. 8.* — Stål. *Mon. p. 155.* — Rio Janeiro.
crucifera Dej. *Cat. 3. ed. p. 421.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. p. 182.* — „
dissecta Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 593.* — „
obliquata Sturm *i. litt.* — „
crux Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 157.* — Stål. *Mon. p. 189.* — Peru.
crux nigra Stål. *Diagn. 1859. p. 312; Mon. p. 172.* — Brasilia.
decaspila Stål. *Diagn. 1860. p. 457; Mon. p. 191.* — Cayennae.
decorata Perty. *Del. anim. p. 107. t. 21. f. 14.* — Stål. *Mon. p. 207.* — Brasilia.
denticeps Stål. *Diagn. 1860. p. 457; Mon. p. 199.* — „
discerpta Stål. *Diagn. 1860. p. 458; Mon. p. 212.* — „
duodecimmaculata Stål. *Diagn. 1859. p. 315; Mon. p. 186.* — Bolivia.
elata Stål. *Diagn. 1860. p. 457; Mon. p. 190.* — Amazon.
euzona Stål. *Diagn. 1860. p. 458; Mon. p. 217.* — Bahia.
flavicans Stål. *Diagn. 1860. p. 456; Mon. p. 181.* — Mexico.
flavida Stål. *Diagn. 1860. p. 456; Mon. p. 182.* — Cayennae.
flavofimbriata Stål. *Diagn. 1859. p. 321; Mon. p. 212.* — Brasilia.
flavósignata Stål. *Diagn. 1859. p. 313; Mon. p. 185.* — „
grammopoecila Stål. *Diagn. 1859. p. 321; Mon. p. 212.* — „
hepatica Stål. *Diagn. 1860. p. 456; Mon. p. 181.* — Mexico.
holochalca Stål. *Diagn. 1860. p. 457; Mon. p. 189.* — Brasilia.
impictipennis Stål. *Diagn. 1859. p. 312; Mon. p. 175.* — „
jocosa Stål. *Diagn. 1859. p. 315; Mon. p. 188.* — „
Kraatzi Stål. *Diagn. 1859. p. 314; Mon. p. 187.* — „
histrio Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 60.* — „
leucomelaena Perty. *Del. anim. 1832. p. 108. t. 21. f. 16.* — Stål. *Mon. p. 175.* — „
quinquevittata Motsch. *i. litt.* — „
lineatipennis Stål. *Diagn. 1859. p. 313; Mon. p. 184.* — „
luridipennis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 58.* — Stål. *Mon. p. 215.* — „
luteola Stål. *Mon. p. 182.* — Incert. sedis.
maculigera Stål. *Diagn. 1857. p. 57; Mon. p. 217.* — Brasilia.
Mäklini Stål. *Mon. p. 341.* — „
biplagosa Stål *i. litt.* — „
melanograpta Stål. *Diagn. 1860. p. 456; Mon. p. 172.* — Rio Janeiro.
musicalis Stål. *Diagn. 1859. p. 315; Mon. p. 186 et 339.* — Minas Geraës.
muricata Chevrol. *i. litt.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 198.* — Lagoa Santa.
mutabilis Stål. *Diagn. 1859. p. 314; Mon. p. 177.* — Rio Janeiro.
mystica Stål. *Diagn. 1860. p. 456; Mon. p. 171.* — „
naponensis Stål. *Diagn. 1860. p. 458; Mon. p. 211.* — Ecuador.
nigrimana Stål. *Diagn. 1859. p. 314; Mon. p. 180.* — Brasilia.
nigriventris Germ. *Ins. spec. nov. p. 592.* — Stål. *Mon. p. 182.* — „
multipunctata Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* — „
scutellata Motsch. *i. litt.* — „
nigropustulata Stål. *Diagn. 1859. p. 313; Mon. p. 183.* — „
nigropunctata Motsch. *i. litt.* — „

nigrostillata Stål. *Diagn. 1859. p. 313; Mon. p. 183.* Brasilia.
nigrozonata Stål. *Diagn. 1859. p. 312; Mon. p. 216.* ,,
nitidipennis Stål. *Diagn. 1859. p. 315.* ,,
  stilpnoptera Stål. *Mon. p. 209.* ,,

obscurimana Stål. *Diagn. 1860 p. 456; Mon. p. 181.* Cayenne.
ochreata Stål. *Diagn. 1859. p. 315; Mon. p. 179.* Brasilia.
opposita Stål. *Diagn. 1859. p. 313; Mon. p. 176.* ,,
  longemaculata Motsch. *i. litt.* ,,

Pandora Stål. *Diagn. 1860. p. 458; Mon. p. 208.* San Paolo.
pavonina Stål. *Diagn. 1860. p. 457; Mon. p. 192.* Cayenne.
peltasta Stål. *Mon. p. 180.* Brasilia
perspicillaris Stål. *Diagn. 1859. p. 315; Mon. p. 209.* ,,
plagiata Stål. *Diagn. 1859. p. 311; Mon. p. 217.* Bahia.
porosa Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. V. 1859. p. 153.* — Stål. *Mon. p. 215.* Brasilia.
privigna Stål. *Diagn. 1859. p. 314; Mon. p. 187.* ,,
punctipennis Germ. *Ins. spec. nov. p. 591.* — Stål. *Mon. p. 216.* ,,
  adspersa Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.* ,,

pustulicollis Stål. *Diagn. 1859. p. 312; Mon. p. 174.*
quadrijuga Stål. *Diagn. 1860. p. 459; Mon. p. 213.* Incert. sedis.
quadriplagosa Stål. *Diagn. 1859. p. 315; Mon. p. 208.* Bahia.
quadritaeniata Stål. *Diagn. 1859. p. 321; Mon. p. 211.* Brasilia.
quadrivittis Stål. *Diagn. 1860. p. 459; Mon. p. 214.* Bolivia.
recurrens Stål. *Diagn. 1859. p. 311; Mon. p. 218.* Bahia.
rubripennis Stål. *Diagn. 1859. p. 315; Mon. p. 209.* San Paolo.
saeva Stål. *Diagn. 1859. p. 313; Mon. p. 171.* Brasilia.
scutaria Stål. *Mon. p. 179.* ,,
sedula Stål. *Diagn. 1859. p. 312; Mon. p. 174.* Rio Janeiro.
segnis Stål. *Mon. p. 173.* ,,
semiatra Stål. *Diagn. 1860. p. 456; Mon. p. 178.* Incert. sedis.
semistriata Fabr. *Syst. Ent. p. 96.* — Oliv. *Ent. V. p. 516. t. 2. f. 23.* — Stål. *Mon. p. 173.* Brasilia.
sexmaculata Stål. *Diagn. 1859. p. 315; Mon. p. 208.* ,,
  scenica Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 60.* Lagoa Santa.

sexpustulata Stål. *Diagn. 1859. p. 313; Mon. p. 185.* Brasilia.
sigillifera Stål. *Diagn. 1859. p. 313; Mon. p. 184.* ,,
spilophora Stål. *Diagn. 1860. p. 456; Mon. p. 188.* Venezuela.
stauroptera Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV. 1821. p. 177.* — Stål. *Mon. p. 170.* Rio Janeiro.
  var. *interrupta* Buquet *i. litt.* ,,

striatipennis Stål. *Diagn. 1859. p. 321; Mon. p. 211.* Brasilia.
  striatula Guérin *i. litt.* Chiquitos.

Thalia Stål. *Mon. p. 339.* Brasilia.
Thetis Stål. *Diagn. 1860. p. 458; Mon. p. 211.* Napo.
trimaculicollis Stål. *Diagn. 1859. p. 311; Mon. p. 178.* Brasilia.
venustissima Perty. *Del. anim. p. 107. t. 21. f. 11.* — Stål. *Mon. p. 218.* Bahia.

vigilans Stål. *Diagn. 1859. p. 312; Mon. p. 171.* Rio Janeiro.
vinculata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 593.* — Stål. *Mon. p. 170.* Brasilia.
  undata Motsch. *i. litt.* ,,

Labidomera

λαβίς, hamus; μηρός, femur.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656.*

Cryptostetha Baly. — *Paropsimena* Motsch.

Adippe Stål. *Mon. p. 338.* Bahia.
circumpuncta Stål. *Diagn. 1858. p. 474; Mon. p. 143.* Montevideo.
clivicollis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 213.* — Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 30.* — Stål. *Mon. p. 144.* Amer. bor.
maculata Melsh. *i. litt.* Mexico.
trimaculata Fabr. *Syst. Ent. p. 95.* — Coqueb. *Ill. Ins. Fabr. III. p. 123. t. 28. f. 1.* — Oliv. *Ent. V. p. 515. t. 3. f. 29. a-b.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 248.* — ‡ Harris. *Ins. injur. Veget. 2. ed. p. 117.* Louisiana.
dolabrata Stål. *Diagn. 1858. p. 473; Mon. p. 142.* Brasilia.
florigera Stål. *Diagn. 1859. p. 309; Mon. p. 141.* Peru.
liturifera Stål. *Diagn. 1858. p. 258; Mon. p. 139.* Brasilia.
hieroglyphica Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 196. t. 14. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* „
infuscata Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 186.* „
marmorata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 350. t. 27. f. 9.* Rio Janeiro.
rimosa Chevrol. *i. litt.* „
maculifrons Stål. *Diagn. 1859. p. 309; Mon. p. 143.* Bolivia.
notatifrons Stål. *Mon. p. 142.* Brasilia.
parellina Stål. *Diagn. 1858. p. 258; Mon. p. 139.* „
aenea Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 57.* „
procera Stål. *Diagn. 1858. p. 473; Mon. p. 141.* „
rufipennis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 58.* „
Rogersi Lec. *Journ. Ac. Phil. New Ser. IV. 1858. p. 26.* Nebraska.
suturalis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 57.* Brasilia.
aeneoconspersa Stål. *Mon. p. 140.* „
suturella Chevrol. *Guér. Ic. règn. anim. p. 301.* — Stål. *Mon. p. 143.* Mexico.
Troberti Dejean *i. litt.* „
var. *cinctomaculata* Sturm. *Cat. 1843. p. 287.* Yucatan.
„ *Germari* Chevrol. *l. c. p. 301.* „
verecunda Stål. *Diagn. 1859. p. 309; Mon. p. 140.* St. Catharina.

14

Prosicela

προσείκελος, subsimilis.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656. (emend.)*

Labidosterna Motsch. — *Proseicela* Chevrol.

egensis Stål. *Diagn. 1860. p. 455; Mon. p. 153.* Amazon.
flavipennis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 156.* — Stål. *Mon. p. 153.* Peru.

signifera Stål. *Diagn. 1858. p. 474; Mon. p. 153.* — Columbia.
Chevrolati Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 351.* — Guatemala.
semilineata Chevrol. *i. litt.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 182.* — Venezuela.
signatipennis Sturm *i. litt.* — Caracas.
spectabilis Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 351.* — Ecuador.
sublimis Stål. *Diagn. 1860. p. 155; Mon. p. 152.* — Napo.
vittata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 116.* — Hubner. *Naturf. XXIV. 1789. p. 37. t. 2. f. 1.* — Oliv. *Ent. V. p. 511. t. 4. f. 47.* — Stål. *Mon. p. 152.* — Surinam.
surinamensis Voet. *Cat. II. p. 41. t. 31. f. 17.* — „
5

Doryphora

δορυφόρος, hastatus.

Illiger. *Mag. VI. 1807. p. 331.*

Antirrhosterna Motsch. — *Biogramma* Motsch. — *Cardiodora* Motsch. — *Doryprosopa* Motsch. — *Dorysterna* Guér. — *Euparocha* Dej. — *Homalodora* Motsch. — *Linostoma* Motsch. — *Megistomela* Chapuis. — *Metallophora* Motsch. — *Orthodora* Motsch. — *Sphaenosterna* Motsch. — *Stichotaenia* Motsch. — *Trichomela* Chap.

acuminata Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 691; Ent. V. p. 587. t. 3. f. 30.* — Brasilia.
cupraria Germ. *Ins. spec. nov. p. 577.* — Stål. *Mon. p. 132.* — Rio Janeiro.
var. *punctigera* Motsch. *i. litt.* — „
„ *purpurea* Motsch. *i. litt.* — „
„ *viridicuprea* Stål. *Diagn. 1858. p. 58.* — „
aemula Stål. *Diagn. 1859. p. 306; Mon. p. 84.* — Peba.
aeneonotata Stål. *Diagn. 1859. p. 309; Mon. p. 69.* — Nov. Granada.
aeneoornata Stål. *Diagn. 1858. p. 471; Mon. p. 52.* — Mexico.
nigrifrons Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 420.* — „
aeneoplagiata Stål. *Diagn. 1858. p. 255; Mon. p. 75.* — Columbia.
aerifera Stål. *Diagn. 1859. p. 307; Mon. p. 137.* — Amaz. super.
aestuans Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 371.* — Stål. *Mon. p. 127.* — Brasilia.
8guttata Degeer. *Mém. Ins. V. p. 352. t. 16. f. 12.* — Thunb. *Nov. Spec. Ins. I. p. 21. f. 37.* — Cayenne.
8maculata Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 311.* — Oliv. *Ent. V. p. 518. t. 6. f. 76.* — Panz. ed. Voet. *IV. p. 33. t. 31. f. 18.* — Surinam.
8stagnata Herbst. *Käf. V. p. 303. t. 56. f. 13.* — Para.
var. *annulata* Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 575.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 287.* — Guyana.
ahena Stål. *Mon. p. 132.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 286.* — Brasilia.
albovirens Stål. *Diagn. 1857. p. 51; Mon. p. 121.* — „
alumna Stål. *Diagn. 1859. p. 308; Mon. p. 44.* — Peru.

amabilis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 56.* — Stål. *Mon. p. 85.* — Amazon.
amazona Stål. *Diagn. 1859. p. 305; Mon. p. 80.* — „
ambigua Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 156.* — Stål. *Mon. p. 109.* — Peru.
var. *nigrolineata* Erichs. *l. c.* — „
„ *quinquemaculata* Erichs. *l. c.* — „
ambitiosa Stål. *Diagn. 1857. p. 57; Mon. p. 45.* — Columbia.
amoena Stål. *Diagn. 1858. p. 256; Mon. p. 105.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* — Bogotá.
ampla Stål. *Diagn. 1858. p. 253; Mon. p. 36.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 420.* — Cassapava.
angulata Stål. *Diagn. 1858. p. 258; Mon. p. 29.* — Cayennae.
bifasciata Guér. *Jc. règn. anim. p. 297.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* — „
suturalis Fabr. *Syst. El. I. p. 425.* — „
suturalis var. b. Oliv. *Ent. V. p. 589. t. 5. f. 63. b.* — „
anastomozans Perty. *Delect. anim. 1832. p. 106. t. 21. f. 10.* — Stål. *Mon. p. 96.* — Brasilia.
var. *dubitabilis* Stål. *Diagn. 1858. p. 472.* — „
„ *sororia* Stål. *l. c. p. 472.* — „
approximata Stål. *Diagn. 1858. p. 472.* — „
cinxia Stål. *Mon. p. 97.* — „
viridimaculata Motsch. *i. litt.* — „
arcuata Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 691; Ent. V. p. 588. t. 5. f. 62.* — Stål. *Mon. p. 28.* — Surinam.
var. *phalerata* Perty. *Delect. anim. p. 107. t. 21. f. 12.* — Pará.
„ *taenigera* Stål. *Diagn. 1858. p. 255.* — „
„ {*trifasciata* Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 313.* — „
{*tricincta* Fabr. *Illig. Mag. II. 1803. p. 293.* — „
atricollis Stål. *Diagn. 1859. p. 308; Mon. p. 116.* — Brasilia.
augur Stål. *Diagn. 1858. p. 473; Mon. p. 104.* — „
aulica Oliv. *Ent. V. p. 588. t. 5. f. 61.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 185.* — Stål. *Mon. p. 81.* — Cayennae.
aurantiacomaculata Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 213. t. 25. f. 1.* — Stål. *Mon. p. 35.* — Chiquitos.
maculipennis Dupont *i. litt.* — Brasilia.
axillaris Germ. *Ins. Spec. nov. p. 579.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 183.* — Stål. *Mon. p. 63.* — Rio Janeiro.
discicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* — „
signata Sturm. *Cat. 1843. p. 287.* — „
Balyi Stål. *Diagn. 1857. p. 57; Mon. p. 79.* — Venezuela.
marginicollis Motsch. *i. litt.* — „
Batesi Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 343. t. 27. f. 3.* — Stål. *Mon. p. 40.* — Ega.
bella Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 341.* — Stål. *Mon. p. 31.* — Mexico.
tricincta Stål. *Diagn. 1858. p. 471.* — „
bifasciata Fabr. *Mant. Ins. I. p. 68.* — Stål. *Mon. p. 48.* — Cayennae.
connexa Motsch. *i. litt.* — „
suturalis Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 313.* — „
suturalis var. a. Oliv. *Ent. V. p. 589. t. 5. f. 63. a.* — Surinam.
{*variegata* Voet. *Cat. II. p. 41. t. 31. f. 13.* — „
{*trifasciata* Panz. *Ed. Voet. IV. p. 32.* — „
var. *distincta* Guér. *Jc. règn. anim. p. 297.* — Lamana.

biforis Germ. *Ins. spec. nov. p. 578.* — Stål. *Mon. p. 95.* Brasilia.
abbreviata Dej. *Cat. 3. ed. p. 421.* „
vicina Stål. *Diagn. 1857. p. 55.* „

bigata Germ. *Ins. spec. nov. p. 578.* — Stål. *Mon. p. 95.* Rio Janeiro
flavovittata Stål. *Diagn. 1857. p. 58.* „
vittata Dej. *Cat. 3. ed. p. 421.* „

biguttata Stål. *Diagn. 1859. p. 308; Mon. p. 17.* Peru.
bilimbata Stål. *Diagn. 1857. p. 55; Mon. p. 121.* Rio Janeiro
biremis Stål. *Diagn. 1858. p. 470; Mon. p. 22.* Costarica
bivittata Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 604.* — Stål. *Mon. p. 120.* Minas Geraes
strigata Stål. *Diagn. 1857. p. 57.* „

blaesia Stål. *Mon. p. 71.* Brasilia.
janthina Stål. *olim.* „

blanda Stål. *Diagn. 1857. p. 57; Mon. p. 31.* Venezuela
Bohemani Stål. *Diagn. 1857. p. 56; Mon. p. 117.* Rio Janeiro
Bonvouloiri Stål. *Diagn. 1859. p. 307; Mon. p. 131* „
aurilatera Motsch. *i. litt.* „

Bourcieri Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 605.* — Stål. *Mon. p. 111.* Napo.

bullata Stål. *Diagn. 1858. p. 258; Mon. p. 78.* Rio Janeiro
carnosa Stål. *Diagn. 1859. p. 307; Mon. p. 123.* Brasilia.
Carolina Stål. *Diagn. 1858. p. 470; Mon. p. 85.* „
cassidea Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 155.* — Stål. *Mon. p. 23.* Peru.

celsa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 155.* — Stål. *Mon. p. 54.* „
chalcoloma Stål. *Diagn. 1859. p. 307; Mon. p. 91.* Brasilia.
chelone Perty. *Delect. anim. 1832. p. 107. t. 21. f. 13.* — Stål. *Mon. p. 26.* „
Corbyi Guér. *Ic. régn. anim. 1845. p. 299.* Maragnan.

Chevrolati Stål. *Diagn. 1857. p. 57; Mon. p. 78.* Rio Janeiro
gibbosa Sturm. *Cat. 1843. p. 287.* „

cincta Germ. *Mag. Ent. IV. 1821. p. 175.* — Stål. *Mon. p. 82.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 183.* „
marginata Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* „
nobilis Klug *i. litt.* „
punctulata Motsch. *i. litt.* „
var. *cintipennis* Stål. *Diagn. 1857. p. 56.* Minas Geraes.

circumdata Stål. *Diagn. 1857. p. 56; Mon. p. 17.* Brasilia.
circumflexa Stål. *Diagn. 1857. p. 56; Mon. p. 13.* Bahia.
Cisseis Stål. *Mon. p. 335.* Peru.
clavicornis Stål. *Diagn. 1859. p. 306; Mon. p. 112.* Incert. sedis
cliens Stål. *Diagn. 1858. p. 471; Mon. p. 11.* Brasilia.
coccinelloides Panz. *Ed. Voet. IV. 1798. p. 37. t. 32. f. 23.* — Stål. *Mon. p. 47.* Cayennae.
antiqua Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* „
indica Voet. *Cat. II. p. 42. t. 32. f. 23.* „
quagga Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 368. t. 137. f. 9* „

columbica Guér. *Ic. régn. anim. p. 298.* — Stål. *Mon. p. 76.* Nov. Granada
Fairmairei Stål. *Diagn. 1857. p. 58.* „

comica Stål. *Diagn. 1859. p. 310; Mon. p. 331.* Maroni

compater Stål. *Diagn. 1858. p. 473; Mon. p. 98.* Brasilia.
congener Stål. *Diagn. 1858. p. 470; Mon. p. 14.* „
Germari Sturm. *Cat. 1843. p. 286.* „
congregata Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 605.* — Stål. *Mon. p. 87.* „
maculata Motsch. *i. litt.* „
consors Stål. *Diagn. 1859. p. 308; Mon. p. 119.* „
maculipennis Motsch. *i. litt.* „
conviva Stål. *Diagn. 1858. p. 255; Mon. p. 92.* „
coruscans Stål. *Diagn. 1858. p. 258; Mon. p. 102.* „
corynomaloides Stål. *Diagn. 1858. p. 254; Mon. p. 111.* „
cruciata Stål. *Diagn. 1857. p. 57; Mon. p. 57.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. V. 1859. p. 153.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* „
cruentata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 339.* — Stål. *Mon. p. 114.* „
curticollis Stål. *Diagn. 1857. p. 59; Mon. p. 102.* Rio Janeiro.
viridis Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* „
cyaneofasciata Stål. *Diagn. 1858. p. 255; Mon. p. 70.* Nov. Granada.
Cynthia Stål. *Mon. p. 335.* Bogotá.
Dalmani Stål. *Diagn. 1859. p. 305; Mon. p. 10.* Brasil. inter.
decemsignata Stål. *Diagn. 1858. p. 469; Mon. p. 74.* Columbia.
decemstillata Stål. *Diagn. 1858. p. 254; Mon. p. 39.* Mexico.
guttifera Chevrol. *i. litt.* „
decens Stål. *Diagn. 1859. p. 307; Mon. p. 87.* Columbia.
decurrens Stål. *Diagn. 1858. p. 471; Mon. p. 65.* Costarica.
Degandei Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. V. 1859. p. 154.* Peru.
Degeeri Stål. *Diagn. 1859. p. 305; Mon. p. 26.* „
Dejeani Germ. *Ins. spec. nov. p. 580.* — Stål. *Mon. p. 122.* Rio Janeiro.
cinctipennis Chevrol. *i. litt.* „
prasina Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* „
Deyrollei Stål. *Diagn. 1859. p. 307; Mon. p. 116.* Incert. sedis.
diagonalis Stål. *Diagn. 1858. p. 256; Mon. p. 51.* Mexico.
trigonalis Chevrol. *i. litt.* „
difficilis Stål. *Diagn. 1859. p. 309; Mon. p. 38.* Brasilia.
dilaticollis Stål. *Diagn. 1858. p. 254; Mon. p. 130.* — Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 55.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* Rio Janeiro.
discifera Stål. *Diagn. 1858. p. 472; Mon. p. 99.* Brasilia.
discoptera Stål. *Diagn. 1859. p. 308; Mon. p. 74.* Nov. Granada.
discrepans Stål. *Diagn. 1859. p. 307; Mon. p. 138.* Amazon.
dissecta Stål. *Diagn. 1858. p. 471; Mon. p. 59.* Incert. sedis.
Dohrni Stål. *Diagn. 1857. p. 57; Mon. p. 107.* Nov. Granada.
dorsosignata Stål. *Diagn. 1857. p. 56; Mon. p. 115.* Rio Janeiro.
duodecimguttata Fabr. *Syst. El. I. p. 426.* — Stål. *Mon. p. 50.* Pará.
duodecimsignata Stål. *Diagn. 1859. p. 308; Mon. p. 71.* Brasilia.
duodevigintiguttata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 349.* — Stål. *Mon. p. 50.* Bogotá.
epilachnoides Stål. *Diagn. 1858. p. 257; Mon. p. 107.* Nov. Granada.
Erichsoni Stål. *Diagn. 1858. p. 470; Mon. p. 21.* Peru.
sparsa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 155.* „

euchalca Stål. *Diagn. 1859. p. 305; Mon. p. 131.* Bolivia.
var. *coerulea* Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 55.* Ega.
eucosma Stål. *Diagn. 1858. p. 469; Mon. p. 72.* Costarica.
eudoxa Stål. *Diagn. 1858. p. 469; Mon. p. 33.* Cayenne.
Eugenia Stål. *Diagn. 1858. p. 471; Mon. p. 113.* Incert. sedis.
euopta Stål. *Diagn. 1859. p. 307; Mon. p. 135.* Brasilia.
eusema Stål. *Diagn. 1859. p. 306; Mon. p. 112.* Incert. sedis.
Fabricii Guér. *Ic. règn. anim. 1845. p. 298.* — Stål. *Mon. p. 41* Columbia.
hospes Stål. *Diagn. 1857. p. 54.* Bolivia.
Fairmairei Stål. *Diagn. 1859. p. 305; Mon. p. 62.* Brasilia.
fallax Stål. *Diagn. 1858. p. 257; Mon. p. 133.* „
viridinitens Sturm. *Cat. 1843. p. 286.* Rio Janeiro.
Falleni Stål. *Diagn. 1859. p. 309; Mon. p. 77.* Mexico.
fasciata Stål. *Diagn. 1857. p. 58; Mon. p. 45.* Columbia.
sanguineofasciata Motsch. *i. litt.* „
var. *mirabilis* Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 341. t. 27. f. 4.* Venezuela.
fasciatomaculata Stål. *Diagn. 1857. p. 57.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 421.* Minas Geraes.
acara Stål. *Mon. p. 92.* Brasilia.
fatidica Stål. *Mon. p. 108.* Bogota.
fausta Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 156.* — Stål. *Mon. p. 72.* Peru.
fervida Fabr. *Syst. Ent. p. 97.* — Oliv. *Ent. V. p. 516. t. 6. f. 74.* — Stål. *Mon. p. 82.* Brasilia.
limbata Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* „
ochroloma Stål. *Diagn. 1857. p. 56.* „
signaticollis Mac Leay *i. litt.* „
festiva Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 310.* — Stål. *Mon. p. 113.* Peru.
figurata Germ. *Ins. spec. nov. p. 579.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 183.* — Stål. *Mon. p. 33.* Rio Janeiro.
pantherina Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* „
tigrina Sturm. *Cat. 1826. p. 133.* „
flavilabris Stål. *Diagn. 1858. p. 470; Mon. p. 25.* Nov. Granada.
flavocincta Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 604.* — Stål. *Mon. p. 119.* Brasil. inter.
semicincta Stål. *Diagn. 1858. p. 470.* „
flavolineata Stål. *Diagn. 1858. p. 256; Mon. p. 105.* Bogota.
flavoornata Stål. *Diagn. 1858. p. 471; Mon. p. 66.* „
flavostillata Stål. *Diagn. 1858. p. 469; Mon. p. 39.* Brasilia.
flavovittata Stål. *Diagn. 1858. p. 257; Mon. p. 129.* „
flavozonata Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 213. t. 25. f. 3.* — Stål. *Mon. p. 40.* Bolivia.
flexuosa Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 312.* — Stål. *Mon. p. 64.* Ecuador.
fraterna Stål. *Diagn. 1857. p. 55; Mon. p. 90.* Rio Janeiro.
var. *maculosa* Stål. *Diagn. 1858. p. 255.* Brasilia.
Fryella Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 57.* — Stål. *Mon. p. 122.* „
flavocincta Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 319.* „

fulgora Stål. *Diagn. 1858. p. 254; Mon. p. 54.* Columbia.
fulgurans Stål. *Diagn. 1858. p. 253; Mon. p. 24.* „
fulvicornis Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 604.* — Stål. *Mon. p. 27.* Ega.
geminepunctata Stål. *Diagn. 1859. p. 309; Mon. p. 65.* Nov. Granada.
Gerstäckeri Stål. *Diagn. 1858. p. 255; Mon. p. 32.* Puert. Cabello.
glaucina Guér. *Jc. règn. anim. 1845. p. 300.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I p. 155.* — Stål. *Mon. p. 124.* Bolivia.
interpuncta Stål. *Diagn. 1858. p. 257.* Chiquitos.
olivacea Guér. *l. c. p. 300.* „

glaucovittata Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 213. t. 25. f. 5.* — Stål. *Mon. p. 126.* Bolivia.
honesta Stål. *Diagn. 1858. p. 257.* Chiquitos.

globulifera Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 184. (sin. diagn.)* Brasilia.
glomerata Stål. *Diagn. 1858. p. 253; Mon. p. 21.* Veragua.
Guerini Stål. *Diagn. 1857. p. 54; Mon. p. 24.* Nov. Granada.
habenata Stål. *Diagn. 1858. p. 256; Mon. p. 98.* S. Paolo.
Hebe Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 344.* — Stål. *Mon. p. 73.* Napo.
Herbsti Guér. *Jc. règn. anim. 1845. p. 298.* — Stål. *Mon. p. 54.* Bolivia.
var. *Germari* Guér. *l. c. p. 298.* „

histrio Oliv. *Ent. V. 1807. p. 587. t. 5. f. 60.* — Stål. *Mon. p. 15.* Rio Janeiro.
albicincta Germ. *Ins. Spec. nov. p. 581.* „

Humboldti Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 605.* — Stål. *Mon. p. 29.* Quixos.
Javeti Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 342.* — Stål. *Mon. p. 44.* Napo.
Jekeli Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 56.* — Stål. *Mon. p. 136.* Columbia.
impar Stål. *Diagn. 1859. p. 307; Mon. p. 71.* Mexico.
imperialis Stål. *Diagn. 1858. p. 258; Mon. p. 46.* Cayennae.
Dejeani Guér. *Mag. Zool. 1830. t. 14.* „
excellens Stål. *Diagn. 1859. p. 308.* Ega.
Guerini Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 420.* „

inepta Stål. *Diagn. 1859. p. 305; Mon. p. 26.* Nov. Granada.
insignicornis Stål. *Diagn. 1858. p. 254; Mon. p. 30.* Mexico.
instabilis Stål. *Diagn. 1858. p. 256; Mon. p. 68.* Columbia.
intermaculata Stål. *Diagn. 1857. p. 56; Mon. p. 115.* Rio Janeiro.
nigropunctata Sturm. *Cat. 1843. p. 287.* „

interrupta Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 213. t. 25. f. 4.* — Stål. *Mon. p. 20.* Bolivia.
sparsipennis Stål. *Diagn. 1858. p. 469.* „

irrorata Stål. *Diagn. 1857. p. 54; Mon. p. 55.* Rio Janeiro.
apiata Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 195. t. 14. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* „
lenticulata Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 185.* „
marmorata Sturm. *Cat. 1843. p. 286.* „

jucunda Stål. *Diagn. 1857. p. 58; Mon. p. 95.* „
consobrina Stål. *Diagn. 1858. p. 472.* „
obliquata Sturm. *Cat. 1843. p. 287.* „

Kollari Stål. *Diagn. 1858. p. 254; Mon. p. 122.* Brasilia.
subglobosa Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 346. t. 27. f. 8.* Para.
laevinscula Stål. *Diagn. 1858. p. 473; Mon. p. 138.* Cayennae.
Lafertei Stål. *Diagn. 1859. p. 309; Mon. p. 73.* Nov. Granada
laminata Stål. *Diagn. 1858. p. 257; Mon. p. 117.* Bahia
Langsdorfi Germ. *Ins. spec. nov. p. 576.* — Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 194.* — Stål. *Mon. p. 134.* „
aurata Sturm. *Cat. 1843. p. 286.* „
splendida Luc. *l. c. t. 14. f. 5.* „
latispina Guér. *Jc. règn. anim. 1845. p. 298.* — Stål. *Mon. p. 76.* Bogota.
exclamationis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 184.* Mexico.
umbonata Stål. *Diagn. 1857. p. 57.* Nov. Granada
ligata Stål. *Diagn. 1858. p. 473; Mon. p. 75.* Mexico.
lignosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 156.* — Stål. *Mon. p. 65.* Peru.
limbata Guér. *Jc. règn. anim. 1845. p. 299.* Bolivia.
lugubrina Stål. *Diagn. 1858. p. 256; Mon. p. 121.* Chiquitos
Linnei Stål. *Diagn. 1859. p. 305; Mon. p. 12.* Brasilia.
luteocincta Stål. *Diagn. 1858. p. 254; Mon. p. 120.* Bahia.
maculata Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 692; Ent. V. p. 590. t. 5. f. 64.* — Stål. *Mon. p. 49.* Cayennae.
maculatissima Stål. *Diagn. 1857. p. 53; Mon. p. 11.* Nov. Granada
maculipennis Stål. *Diagn. 1857. p. 54; Mon. p. 24.* „
magnifica Stål. *Diagn. 1860. p. 455; Mon. p. 336.* Mexico.
melanospila Stål. *Mon. p. 10.* Chiquitos
micans Stål. *Diagn. 1859. p. 309; Mon. p. 137.* „
miniata Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 57.* — Stål. *Mon. p. 77.* Peru.
mirabilis Stål. *Diagn. 1859. p. 307; Mon. p. 52.* Mexico.
mitis Stål. *Diagn. 1858. p. 472; Mon. p. 100.* Brasilia.
moneta Stål. *Diagn. 1858. p. 258; Mon. p. 136.* Bahia.
multipunctata Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. 1845. p. 296. t. 49. f. 5.* Bolivia.
multigera Stål. *Mon. p. 10.* „
munda Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 156.* — Stål. *Mon. p. 73.* Peru.
mundula Stål. *Diagn. 1858. p. 472; Mon. p. 99.* Brasilia.
nigripes Stål. *Diagn. 1857. p. 55; Mon. p. 89.* Rio Janeiro
nigroguttata Stål. *Diagn. 1857. p. 51; Mon. p. 42.* Nov. Granada
Wollastoni Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 344.* Carthagena
nigronotata Stål. *Diagn. 1857. p. 55; Mon. p. 89.* Rio Janeiro
nigropunctata Stål. *Diagn. 1858. p. 255; Mon. p. 11.* Mato grosso
lurida Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 56.* Napo
nigrosignata Stål. *Diagn. 1857. p. 55; Mon. p. 88.* Rio Janeiro
nitidissima Stål. *Diagn. 1857. p. 59; Mon. p. 102.* Brasilia.
notata Stål. *Diagn. 1857. p. 56; Mon. p. 88.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 421.* Rio Janeiro
obscuropunctata Sturm. *Cat. 1843. p. 287.* „
notaticeps Stål. *Diagn. 1858. p. 472; Mon. p. 101.* Brasilia

notaticollis Stål. *Diagn. 1858. p. 257; Mon. p. 110.* Rio Janeiro.
limbata Sturm. *Cat. 1843. p. 287.* „
nympha Stål. *Mon. p. 337.* Peru.
obscuripennis Stål. *Diagn. 1858. p. 256; Mon. p. 84.* Surinam.
occipitalis Stål. *Diagn. 1858. p. 254; Mon. p. 90.* Brasilia.
Olivieri Guér. *Jc. règn. anim. 1845. p. 298.* — Stål. *Mon. p. 20.* Bolivia.
opima Stål. *Diagn. 1858. p. 469: Mon. p. 43.* Nov. Granada.
pallidipalpis Stål. *Diagn. 1858. p. 254; Mon. p. 59.* Brasilia.
pallidocincta Stål. *Mon. p. 337.* Nov. Granada.
pardalina Stål. *Diagn. 1858. p. 254; Mon. p. 60.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 421.* Brasilia.
Bohemani Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 346.* „
globulifera Motsch. *i. litt.* „
maculata Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 196. t. 14. f. 7.* — Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* „
Ståli Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 57.* „
pastica Germ. *Ins. Spec. nov. p. 575.* — Stål. *Mon. p. 131.* Rio Janeiro.
Bourcieri Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 604.* Tejuca.
cuprea Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* St. Catharina.
metallica Sturm. *Cat. 1826. p. 133.* Brasilia.
rugulosa Motsch. *i. litt.* „
patruelis Stål. *Diagn. 1857. p. 54; Mon. p. 57.* Bahia.
Paykulli Stål. *Diagn. 1859. p. 305; Mon. p. 11.* Mexico.
Penelope Stål. *Mon. p. 334.* Peru.
pervicax Stål. *Diagn. 1859. p. 306; ; Mon. p. 91.* Brasilia.
petulans Stål. *Diagn. 1859. p. 305 ; Mon. p. 22.* Costarica.
placida Stål. *Diagn. 1858. p. 255 ; Mon. p. 57.* Brasilia.
subiridea Motsch. *i. litt.* „
pluviata Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 57.* — Stål. *Mon. p. 23.* Peru.
irrorata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 348.* „
prasina Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 155.* — Stål. *Mon. p. 137.* Peru.
pretiosa Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 340.* — Stål. *Mon. p. 114.* Ega.
procax Stål. *Diagn. 1858. p. 253; Mon. p. 42.* Columbia.
cardinalis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 56.* Venezuela.
promiscua Stål. *Diagn. 1858. p. 254; Mon. p. 36.* Pernambuco.
punctatissima Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 691; Ent. V. p. 584. t. 3. f. 39.* — Stål. *Mon. p. 9.* Cayennae.
pura Stål. *Diagn. 1858. p. 256; Mon. p. 55.* Nov. Granada.
congener Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 56.* Venezuela.
herbacea Chevrol. *i. litt.* „
pyrrhoptera Germ. *Ins. spec. nov. p. 577.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 185.* — Stål. *Mon. p. 135.* Brasilia.
aeneipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* „
auripennis Sturm. *Cat. 1826. p. 133.* „
var. *smaragdula* Sturm. *l. c.* Rio Janeiro.
„ *viridipennis* Chevrol. *i. litt.* „

quadrigata Stål. *Diagn. 1858. p. 256; Mon. p. 94 et 337.* Brasilia.
quadripustulata Panz. *Ed. Voet. IV. 1798. p. 105. t. 46. f. 16.* — Stål. *Mon. p. 47.* Cayennae.
cruciata Fabr. *Syst. El. I. p. 426.* „
sinuata Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 576.* „
quadrisignata Germ. *Ins. spec. nov. p. 580.* — Stål. *Mon. p. 85.* Brasilia.
maculicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 421.* Cassapava.
quadrivittata Stål. *Diagn. 1858. p. 258; Mon. p. 121.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* Brasilia.
quatuordecimmaculata Perty. *Del. anim. 1832. p. 106. t. 21. f. 11.* — Stål. *Mon. p. 61.* „
quatuordecimspilota Guér. *Ic. règn. anim. 1845. p. 299.* — Stål. *Mon. p. 61.* Maragnon.
quatuordecimstillata Stål. *Diagn. 1858. p. 473; Mon. p. 128.* Bolivia.
regularis Stål. *Diagn. 1858. p. 473; Mon. p. 32.* Bogota.
reticulata Fabr. *Mant. I. p. 91.* — Stål. *Mon. p. 13.* Rio Janeiro.
cancellata Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1727.* Bahia.
rixosa Stål. *Diagn. 1859. p. 306; Mon. p. 92.* Brasilia.
rubropunctata Degeer. *Mém. Ins. V. 1775. p. 351. t. 16. f. 10.* — Stål. *Mon. p. 18.* Surinam.
catenulata Oliv. *Ent. V. p. 585. t. 5. f. 57.* Cayennae.
concatenata Fabr. *Mant. I. p. 91.* — Herbst. *Käf. VIII. t. 136. f. 8.* „
haemostata Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1688.* „
subcostata Motsch. *i. litt.* „
var. *miliaris* Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 691; Ent. V. p. 586. t. 5. f. 58.* „
„ *monilis* Stål. *Diagn. 1858. p. 253.* „
„ *Osculatii* Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 603.* Para.
„ *sternicornis* Frölich. *Naturf. XXVI. p. 126.* Ega.
Sallei Stål. *Diagn. 1859. p. 308; Mon. p. 101.* Mexico.
Salvini Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 225.* Panama.
sapphirina Forst. *Nov. Spec. Ins. I. 1771. p. 19.* — Stål. *Mon. p. 103.* Cayennae.
sternicornis Schaller. *Abhandl. Hall. Ges. I. 1783. p. 276. t. 1. f. 1.* „
saucia Stål. *Diagn. 1858. p. 253; Mon. p. 38.* Brasilia.
scalaris Oliv. *Ent. V. p. 586. t. 5. f. 59.* Surinam.
scenica Stål. *Diagn. 1857. p. 58; Mon. p. 129.* Columbia.
var. *nobilis* Stål. *Diagn. 1858. p. 257.* Porto Cabello.
„ *pavonina* Stål. *Diagn. 1857. p. 58.* Venezuela.
Schönherri Guér. *Ic. règn. anim. 1845. p. 298.* — Stål. *Mon. p. 27.* Bolivia.
scrupulosa Stål. *Diagn. 1858. p. 473; Mon. p. 60.* Bahia.
scurra Stål. *Diagn. 1858. p. 470; Mon. p. 16.* Brasilia.
scurrilis Stål. *Diagn. 1858. p. 470; Mon. p. 16.* „
scutellaris Stål. *Diagn. 1858. p. 255; Mon. p. 85.* „
scutellans Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 420.* „

seladonia Stål. *Diagn. 1858. p. 474; Mon. p. 125.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* Cayennae.
Dejeani Chevrol. *i. litt.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 184.* „
selecta Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 156.* — Stål. *Mon. p. 63.* Peru.
semiambita Stål. *Diagn. 1858. p. 255; Mon. p. 30.* Mexico.
seria Stål. *Diagn. 1858. p. 256; Mon. p. 67.* Bogotá.
servula Stål. *Mon. p. 94.* Brasilia.
sesquicincta Stål. *Diagn. 1858. p. 254; Mon. p. 120.* Bahia.
Sheppardi Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 343. t. 27. f. 6.* — Stål. *Mon. p. 18.* Mexico.
divisa Stål. *Diagn. 1858. p. 253.* Guatemala.
signiceps Stål. *Diagn. 1857. p. 58; Mon. p. 101.* Brasilia.
xanthoptera Perty *i. litt.* „
signifrons Stål. *Diagn. 1859. p. 308; Mon. p. 103.* Bolivia.
simulans Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 347.* — Stål. *Mon. p. 59.* Brasilia.
sobrina Stål. *Diagn. 1857. p. 54; Mon. p. 56.* „
sparsa Chevrol. *Guér. Ic. règn. anim. 1845. p. 296.* — Stål. *Mon. p. 12.* „
spectabilis Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 341.* — Stål. *Mon. p. 66.* Guatemala.
spectanda Stål. *Diagn. 1858. p. 469; Mon. p. 43.* Costarica.
sticticeps Stål. *Diagn. 1858. p. 473; Mon. p. 67.* Bogotá.
straminea Stål. *Diagn. 1858. p. 258; Mon. p. 118.* Brasilia.
levida Motsch. *i. litt.* „
strigilata Stål. *Diagn. 1858. p. 257; Mon. p. 118.* „
subdepressa Guér. *Ic. règn. anim. p. 299.* — Stål. *Mon. p. 106.* Columbia.
subnotata Stål. *Diagn. 1859. p. 308; Mon. p. 69.* Nov. Granada.
sugillata Stål. *Mon. p. 336.* Peru.
superba Perty. *Delect. anim. 1832. p. 106. t. 21. f. 9.* Brasilia.
princeps Gray. *Griff. anim. Kingd. Ins. 1832. p. 149. t. 67. f. 6.* — Stål. *Mon. p. 53.* Chiquitos.
suturata Stål. *Diagn. 1859. p. 309; Mon. p. 70.* Columbia.
suturella Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 605.* Nov. Granada.
limbatipennis Stål. *Diagn. 1857. p. 55; Mon. p. 106.* Bogotá.
tarsalis Stål. *Diagn. 1857. p. 57; Mon. p. 17.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* Venezuela.
tessellata Oliv. *Ent. V. p. 585. t. 1. f. 6.* — Stål. *Mon. p. 37.* Rio Janeiro.
tesseraria Stål. *Diagn. 1858. p. 253; Mon. p. 37.* Montevideo.
testudo Demay. *Rev. Zool. 1838. p. 23.* — Stål. *Mon. p. 53.* Bolivia.
Margaritae Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 213. t. 25. f. 2.* Peru.
Thomsoni Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 347.* — Stål. *Mon. p. 81.* Ega.
tibialis Baly. *l. c. p. 339.* — Stål. *Mon. p. 114.* „
trivittata Baly. *l. c. p. 345. t. 27. f. 1.* — Stål. *Mon. p. 126.* Peru.
undata Degeer. *Mém. Ins. V. 1775. p. 350. t. 16. f. 9.* — Stål. *Mon. p. 34.* Cayennae.

cruentata Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1688* Cayenna
pustulata Fabr. *Spec. Ins. II App. p. 498.* — ,,
Oliv. *Ent. V. p. 581. t. 1. f. 1. a-c.* — Motsch.
Schrenck. Reis. II. 1860. p. 186.
variolosa Lichtenst. *Cat. Mus. Hamb. 1795. p. 61.* ,,
americana Voet. *Cat. II. p. 42. t. 31. f. 20.* ,,
var. *impustulata* Stål. *Diagn. 1858. p. 469.* Columbia

variolaris Stål. *Diagn. 1859. p. 306; Mon. p. 79.* Bahia
ventricosa Stål. *Diagn. 1859. p. 306; Mon. p. 77.* Amazon
vespertina Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 315.* Peru
Stål. *Mon. p. 126.*
vigintinnopunctata Chevrol. *Mag. Zool. 1830. t. 13.* — Brasilia
Stål. *Mon. p. 80.*
vinula Stål. *Diagn. 1858. p. 255; Mon. p. 100.* ,,
vittaticollis Stål. *Diagn. 1858. p. 471; Mon. p. 51* Bogota
Whitei Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 318* — Amazon
Stål. *Mon. p. 64.*
xantholoma Stål. *Diagn. 1857. p. 56; Mon. p. 110.* Rio Janeiro
zebrata Stål. *Diagn. 1857. p. 58.* Brasilia.
zebra Stål. *Mon. p. 58.* ,,
zonata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 580.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 185.* — Stål. *Mon. p. 62.* Rio Janeiro.
cincta Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* ,,
scutellaris Stål. *Diagn. 1857. p. 55.* ,,

264

Metastyla

μετα, post; στῦλος, stylus.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 400*

nigrofasciata Stål. *Diagn. 1857. p. 58; Mon. p. 201 et 311.* Rio Janeiro

1

Desmogramma

δεσμός, vinculum; γράμμα, pictura.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 157.*

apparitoria Stål. *Diagn. 1860. p. 458; Mon. p. 219.* Incert. sedis
asella Stål. *Diagn. 1860. p. 458; Mon. p. 225.* Rio Janeiro.
bigaria Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 157.* — Stål. Peru.
Mon. p. 228.
bisbivittata Stål. *Diagn. 1860. p. 459; Mon. p. 227.* ,,
bivia Germ. *Ins. spec. nov. p. 590.* — Stål. *Mon. p. 228.* Brasilia
quadrilineata Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.* ,,
submarginalis Chevrol. *i. litt.* ,,
bivittata Ljungh. *Vet. Ac. Nya Handl. 1799. p. 116. t. 2. f. 3.* — Stål. *Mon. p. 226.* Surinam
conjugata Fabr. *Syst. El. I. p. 425.* ,,
flavolineata Motsch. *i. litt.* ,,
patruelis Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* ,,

brachiata Stål. *Diagn. 1859. p. 310; Mon. p. 222.* Brasilia.
circuita Stål. *Diagn. 1859. p. 321; Mon. p. 207.* Rio Janeiro.
conjugata Stål. *Diagn. 1859. p. 320; Mon. p. 227.* Veragua.
fastidita Stål. *Diagn. 1860. p. 459; Mon. p. 229.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.* Brasilia.
persimilis Stål *i. litt.* „
fimbrigera Stål. *Diagn. 1859. p. 310; Mon. p. 220.* „
limbifera Motsch. *i. litt.* „
histrionica Stål. *Diagn. 1860. p. 458; Mon. p. 221.* Rio Janeiro.
impuncticollis Stål. *Diagn. 1859. p. 321; Mon. p. 206.* Brasilia.
lauticornis Stål. *Diagn. 1859. p. 311; Mon. p. 223.* „
Ljunghi Stål. *Diagn. 1859. p. 320; Mon. p. 229.* San Paolo.
trilineata Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* „
ludicra Stål. *Diagn. 1860. p. 458; Mon. p. 222.* Brasilia.
nitidella Stål. *Diagn. 1860. p. 459; Mon. p. 227.* Napo.
obliqua Stål. *Diagn. 1859. p. 310; Mon. p. 222.* Brasilia.
partita Stål. *Diagn. 1859. p. 311; Mon. p. 223.* „
polychordia Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 157.* — Stål. *Mon. p. 229.* Peru.
quadrifenestrata Stål. *Diagn. 1859. p. 310; Mon. p. 221.* Bahia.
quadripartita Stål. *Diagn. 1860. p. 458; Mon. p. 224.* Rio Janeiro.
Redtenbacheri Stål. *Diagn. 1859. p. 321; Mon. p. 206.* Brasilia.
rubroaenea Stål. *Diagn. 1859. p. 310; Mon. p. 219.* „
Sahlbergi Stål. *Diagn. 1859. p. 311; Mon. p. 224.* Rio Janeiro.
Schaumi Stål. *Diagn. 1859. p. 310; Mon. p. 220.* Brasilia.
sericella Stål. *Diagn. 1860. p. 459; Mon. p. 230.* Ecuador.
stulta Stål. *Diagn. 1859. p. 311; Mon. p. 225.* Brasilia.
Westringi Stål. *Diagn. 1859. p. 310; Mon. p. 219.* „

29

Strichosa

Etym. null.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656.*

eburata Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 550. t. 32. f. 4.* — Stål. *Mon. p. 151.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 421.* Santiago.

1

Ceralces

κεραλκής, cornubus validus.

Gerstäcker. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 637.*

Pseudomela Baly.

ferrugineus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 637; Peters Reis. 1862. p. 339. t. 20. f. 9.* — Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 144.* Tette.
Murrayi Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1857. p. 88 et l. c. 3. Ser. II. 1864. p. 225.* Old Calabar.
natalensis Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1857. p. 88.* — Vogel. *l. c. p. 146.* — Gerstäck. *Decken's Reis. III. 2. 1873. p. 277.* Port Natal.
castaneus Bohem. *i. litt.* „

ornatus Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 198.* N'Gami.
spilota Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 226.* — Vogel. *l. c. p. 151.* Zambesi.
Walleri Baly. *l. c. p. 226.* „
5

Cyclomela

κύκλος, circulus; commemorat. Chrysomelae.

Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 257.*

nitida Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 257. t. 14. f. 9.* Moreton Bay.
1

Chalcomela

χαλκὸς, aes; commemorat. Chrysomelae.

Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 258.*

eximia Baly. *Trans. ent. Soc. 1856. p. 260. t. 14. f. 7.* Australia.
illudens Baly. *l. c. p. 259.* „
insignis Baly. *l. c.* „
intermedia Baly. *Phytoph. p. 296.* Ceram.
nigripennis Baly. *Phytoph. p. 297.* Waigiu.
ornatissima Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 294.* Queensland.
pilula Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 251. t. 12. f. 4.* Swan River.
rubripustulata Baly. *Phytoph. p. 297.* Nov. Guinea.
subpunctata Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 417.* ChampionBay.
sulcata Baly. *Trans. ent. Soc. 1856. p. 258. t. 14. f. 8.* Australia.
10

Agasta

ἀγαστὸς, admirabilis.

Hope. *The Coleopt. Man. III. 1840. p. 177.*

formosa Hope. *Col. Man. III. p. 177. t. 2. f. 3.* — Baly. *Phytoph. p. 298.* Singapur.
1

Aesernia

Etym. dub.

Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Forh. 1860. p. 466.*

Podontia Guér. — *Promechus* Dej. *(pars.)*

magnifica Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 618.* Nov. Guinea.
regalis Baly. *l. c. p. 618; Phytoph. p. 288.* Aru.
splendens Guér. *Voy. Coquille. II. Zool. 1830. p. 141; Ic. règn. anim. t. 49. f. 4.* Nov. Guinea.
splendida Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 575.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. Zool. IV. p. 332. t. 19. f. 2.* — Baly. *Phytoph. p. 289.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 419.* „

tricolor Chevrol. *Voy. Coquille. II. Zool. 1833. p. 145.* Amboina.
splendens Blanch. *Voy. Pole Sud. Zool. IV. p. 333. t. 19. f. 3.* Ins. Aru.
Whitei Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 293; Phytoph. p. 289. t. 5. f. 6.* Nov. Guinea.
6

Elytrosphaera

ἔλυτρον, elytrum; σφαῖρα, globus.

Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XV. 1858. p. 474.*

Elytromena Motsch.

aciculata Stål. *Diagn. 1860. p. 455; ; Mon. p. 148.* Mexico.
breviuscula Stål. *Diagn. 1858. p. 474; Mon. p. 147.* Brasilia.
Dejeani Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 58.* „
faceta Stål. *Mon. p. 338.* Nov. Granada.
flammigera Stål. *Diagn. 1860. p. 455; Mon. p. 149.* Peru.
flavilatera Stål. *Diagn. 1858. p. 475; Mon. p. 149.* Incert. sedis.
fulminigera Stål. *Diagn. 1858. p. 475; Mon. p. 148.* Bogotá.
flexuosa Sturm. *Cat. 1846. p. 287.* „
graphiptera Stål. *Mon. p. 339.* Nov. Granada.
hospes Stål. *Diagn. 1858. p. 475; Mon. p. 150.* Incert. sedis.
noverca Stål. *Diagn. 1858. p. 474; Mon. p. 146.* Brasilia.
confusa Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 58.* „
sanguinipennis Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 421.* „
ovatula Stål. *Diagn. 1860. p. 455; Mon. p. 150.* Chili.
sculptilis Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 376.* Bogotá.
testudinaria Stål. *Diagn. 1858. p. 475; Mon. p. 150.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 421.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 188.* „
villica Stål. *Diagn. 1860. p. 455; Mon. p. 147.* Mexico.
vittata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 350. t. 27. f. 5.* Brasilia.
ornatissima Stål. *Diagn. 1860. p. 455; Mon. p. 147.* „
xanthopyga Stål. *Diagn. 1858. p. 474; Mon. p. 146.* „
auripennis Chevrol. *i. litt.* „
flavipennis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 58.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 421.* „
inflata Mannerh. *i. litt.* „
15

Timarcha

τιμαρχία, dignitas.

Latreille. *Cuv. Règn. anim. 2. ed. V. 1829. p. 150.*

Révis.: Fairmaire. *Ann. Fr. 1873.*

Synops.: H. Schäffer. *Faun. Ins. Germ. 1838.*

Cyrtocnemis Motsch. — *Metallotimarcha* Motsch. — *Timarchostoma* Motsch.

angusticollis Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 163.* M.

apricaria Waltl. *Reis. Span. 1835. p. 83.* Andalusia.
aspera Chevrol. *i. litt.* ,,
rugosula Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 321.* ,,
Rambur. *Dej. Cat. 3. ed. p. 423.*

armeniaca Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 352. t. 12. f. 8.* Caucasus.
balearica Gory. *Ic. règn. anim. p. 300. t. 49. f. 8.* — Fairm. *Réris. p. 152.* Baleares.
viridis Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* Menorca.

brachydera Fairm. *Réris. p. 165.* Biskra.
Bruleriei Bellier. *Ann. Fr. 1870. Bull. p. 27.* Gallia mer.
calceata Perez Arc. *Ins. nuev. Espan. 1865. p. 18.* — Fairm. *Réris. p. 158.* Hispania.

Camoensi Fairm. *Réris. p. 171.* Lusitania.
cerdo Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 455; Mon. p. 8.* Amer. bor. occ.
chalcosoma Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. Cat. p. 261; Ann. Fr. 1873. p. 525.* Baleares.
gravis var. Fairm. *Réris. p. 170.* ,,

chloropus Germ. *Ins. spec. nov. p. 583.* — Fairm. *Réris. p. 193.* Lusitania.
gallaeciana Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 17.* — Reiche. *Berl. Zeit. 1859. p. 89.* Gallaecia.

coarcticollis Fairm. *Réris. p. 147.* Murcia.
corallipes Fairm. *Réris. p. 191.* Atlas alg.
crassaticollis Fairm. *Réris. p. 166.* Kabylia.
dubitabilis Fairm. *Réris. p. 183.* Italia.
elliptica Fairm. *Réris. p. 180.* Baleares.
endora Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 243.* — Luc. *Expl. Alg. p. 533. t. 45. f. 6.* Bona.

erosa Fairm. *Réris. p. 157.* Andalusia.
fallax Perez Arc. *Ins. nuev. Espan. 1865. p. 20.* — Fairm. *Réris. p. 155.* Madrid.
hesperica Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* Valencia.

gallica Fairm. *Réris. p. 182.* Gallia mer.
laevigata Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* Pedemont.

geniculata Germ. *Ins. spec. nov. p. 582.* — Fairm. *Réris. p. 187.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 423.* Lusitania.

gibba Hagenb. *Nov. Act. Leop. Carol. XII. 1825. p. 487. t. 45. f. 11.* — Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 289.* Istria.
corinthia Fairm. *Réris. p. 197.* Dalmatia.

globata Fairm. *Réris. p. 177.* — Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 289.* Banat.
globipennis Fairm. *Réris. p. 186.* Madrid.
globosa Il. Schäff. *Synops. 156. 23. c.* — Redtenb. *Faun. Austr. ed. 1. p. 544.* — Fairm. *Réris. p. 198.* Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 423.* Austria.

globulata Fairm. *Ann. Fr. 1873. p. 526.* Armenia.
Gougeleti Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 216; Réris. p. 194.* Gallaecia.
geniculata var. Perez Arc. *Ins. nuev. 1865. p. 20.* ,,

gravis Rosenh. *Thier. Andal. p. 316.* — Fairm. *Réris. p. 170.* Baleares.
Henoni Fairm. *Réris. p. 167.* Constantine.

hispanica H. Schäff. *Synops. 156. 22. b.* — Fairm. *Révis. p. 156.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.*	Madrid.
Hummeli Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 381. t. 12. f. 7.* — Fairm. *Révis. p. 199.*	Caucasus.
immarginata H. Schäff. *Synops. 156. 24. c.*	Incert. sedis.
insignis Guér. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 190.* — Fairm. *Révis. p. 192; Ann. Fr. 1873. p. 527.*	Constantine.
insparsa Rosenh. *Thier. Andal. p. 318.* — Fairm. *Révis. p. 149.*	Andalusia.
interstitialis Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 594; Révis. p. 181.*	Pyren. or.
intricata Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 363.* — Rogers. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 31. t. 1. f. 1.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 251.*	Oregon.
var. *intertexta* Haldem. *l. c. p. 364.*	Rocky Mount
laevigata Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 678.* — Fairm. *Révis. p. 164.*	Algeria.
♂ *latipes* Linn. *l. c. p. 678.* — Oliv. *Ent. V. p. 509. t. 5. f. 66.*	„
punctata Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 423.*	Tripolis.
Lomnicki Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. XVII. 1867. p. 503 et 551.*	Gallizia or.
rugulosa var. Fairm. *Ann. Fr. 1873. p. 527.*	„
lugens Rosenh. *Thier. Andal. p. 319.* — Fairm. *Révis. p. 159.*	Andalusia.
marginicollis Rosenh. *Thier. Andal. p. 317.* — Fairm. *Révis. p. 150.*	„
maritima Perris. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. 79.* — Fairm. *Révis. p. 188.*	Gallia mer.
metallica Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. 1781. p. 144.*	M.
metallica Fabr. *Ent. Syst. I. 1. 1792. p. 311.* — H. Schäff. *Synops. 156. 23. b.* — Fairm. *Révis. p. 198.*	Europa.
montana Fairm. *Révis. p. 174.* — Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 289.*	Macedonia.
monticola Dufour. *Act. Soc. Linn. Bordeaux. XVII. 1851; Zon. ent. Pyrén. p. 53.* — Fairm. *Révis. p. 185.*	Pyrenaei.
var. *cyanescens* Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 593.*	„
„ *recticollis* Fairm. *l. c. p. 592.*	„
nicaeensis Villa. *Suppl. Col. Eur, Dupl. 1835. p. 49.* — H. Schäff. *Synops. 156. 22. f.* — Fairm. *Révis. p. 168.*	Gallia mer.
carbonaria Kollar *i. litt.*	Etruria.
Olivieri Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. Cat. p. 261; Révis. p. 177.*	Turcia.
coriaria Oliv. *Ent. V. 91. p. 509. t. 5. f. 67. a-b.*	„
parvicollis Rosenh. *Thier. Andal. p. 320.* — Fairm. *Révis. p. 148.*	Andalusia.
pimelioides H. Schäff. *Synops. 156. 21. a.* — Fairm. *Révis. p. 164.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 423.*	Sicilia.
amethystipes Chevrol. *Ann. Fr. 1873. p. 206.*	Syria.
blapoides Ziegl. *i. litt.*	Sicilia.
Piochardi Fairm. *Ann. Fr. 1873. p. 525.*	Barcelona.
Bruleriei Fairm. *Révis. p. 154.*	„

pratensis Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 162.* — H. Schäff. *Synops. 156. 22. d.* — Fairm. *Réris. p. 178.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 423.* — Dalmatia.
subcyanea Steven *i. litt.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 152.* — Tauria.
punica Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 532. t. 45. f. 5.* — Fairm. *Réris. p. 191.* — Algeria.
bicolor Ulrich *i. litt.* — Sicilia.
rubra Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 109; Hor. Soc. ent. Ross. VI. Suppl. p. 82.* — Mongolia.
rugipennis Perez Arc. *Ins. nuev. Espan. 1866. p. 51; Ann. Soc. Espan. I. 2. p. 123.* — Fairm. *Réris. p. 157.* — Madrid.
rugosa Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 678.* — Oliv. *Ent. V. 91. p. 507. t. 5. f. 65.* — Fairm. *Réris. p. 161.* — Algeria.
Bannoni Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* — Tunis.
chalconota Dej. *l. c.* — Algeria.
confragosa Buquet *i. litt.* — „
cuprea Chevrol. *i. litt.* — „
generosa Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 189. t. 8.* — „
plicatula Chevrol. *i. litt.* — „
rugulosa H. Schäff. *Synops. 156. 22. c.* — Fairm. *Réris. p. 189.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* — Volhynia.
sardea Villa. *Suppl. Col. Eur. Dupl. 1835. p. 50.* — Sardinia.
Prunneri H. Schäff. *Synops. 156. 22. c.* — Fairm. *Réris. p. 175.* — Géné. *Dej. Cat. 3. ed. p. 423.* — „
scabra Oliv. *Ent. V. 91. p. 507. t. 2. f. 16.* — Algeria.
ahenipes Chevrol. *i. litt.* — Tanger.
rugosa Oliv. *Encycl. méth. V. p. 689.* — Oran.
scabripennis Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. Cat. p. 261; Réris. p. 161.* — „
scortea Germ. *Ins. spec. nov. p. 583.* — Lusitania.
♂ { *lusitanica* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 690; Ent. V. 91. p. 510. t. 5. f. 69. a-b.* — Fairm. *Réris. p. 195.* — Illig. *i. litt.* — „
punctatissima Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* } — „
occidentalis H. Schäff. *Synops. 156. 23. a.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. l. c.* — „
ulyssiponensis Illig. *Sturm. Cat. 1843. p. 289.* — „
scutellaris Waltl. *Reis. Span. 1835. p. 84.* — Andalusia.
parnassia Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. Cat. p. 261; Réris. p. 179.* — Rambur. *Dej. Cat. 3. ed. p. 423.* — „
sericea Fairm. *Réris. p. 153.* — Murcia.
Sicelidis Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 736.* — Fairm. *Réris. p. 176.* — Palermo.
sinuatocollis Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 595; Réris. p. 179.* — Pyren. or.
sphaeroptera Fairm. *Réris. p. 192.* — Hispania.
splendida Perez Arc. *Ann. Soc. Espan. I. 2. p. 121. t. 2. f. 5.* — Fairm. *Réris. p. 151.* — Valencia.
strangulata Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 594; Gen. Col. Eur. IV. t. 66. f. 311; Réris. p. 173.* — Pyren. or.
sublaevis Fairm. *Réris. p. 174.* — Corsica.

tenebricosa Fabr. *Syst. Ent. p. 94.* — Panz. *Faun. Germ. 44. 1.* — Fairm. *Révis. p. 169.* — ‡ Wilson. *Mag. nat. hist. 1833. p. 533. fig.* M.
atra Voet. *Cat. Syst. II. p. 38. t. 30. f. 1.* Europa.
caraboides Fourcr. *Ent. Par. I. p. 110.* Gallia.
gibba Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 221.* Austria.
laevigata Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 161.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 348.* Anglia.
tenebrioides Gmel. *Ed. Linn. IV. 1. p. 1667.* Gallia.
unicolor Herbst. *Füessl. Arch. VII. 1786. p. 161. t. 44. f. 1.* Austria.
var. *angulicollis* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 151.* Hispania.
„ *angusticollis* Géné *i. litt.* Pyrenaei.
„ *iberica* Motsch. *l. c. p. 152.* Caucasus.
„ *intermedia* H. Schäff. *Synops. 156. 21. c.* Hispania.
„ *semipolita* Chevrol. *Cat. Gren. 1863. p. 120.* Nizza.

tingitana Fairm. *Révis. p. 159.* Tanger.
trapezicollis Fairm. *Révis. p. 196.* Lusitania.
turbida Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 189. t. 8.* — Fairm. *Révis. p. 163.* Algeria.
var. *punctatella* Marseul *i. litt.* „
validicornis Fairm. *Révis. p. 172.* Lusitania.
violaceonigra Degeer. *Mém. Ins. V. 1775. p. 298.* M.
coriaria Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 143.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 1. 1792. p. 309.* — H. Scäff. *Synops. 156. 22. a.* — Fairm. *Révis. p. 184.* Europa.
crassipes Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 47.* Styria.
goettingensis Fabr. *Mant. I. p. 67.* — Payk. *Faun. Suec. II. p. 51.* — Oliv. *Ent. V. p. 510. t. 5. f. 68.* Suecia.
grossa Müller. *Zool. Dan. Prodr. 1776. p. 81.* „
tenebricosa Herbst. *Füessl. Arch. V. 1783. p. 51. t. 23. f. 1.* Germania.
var. *aerea* H. Schäff. *Synops. 156. 24. a.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* Dalmatia.
„ *Andrzejowskyi* Besser *i. litt.* Podolia.
„ *cyanipes* Sturm. *Cat. 1843. p. 289.* Gallia mer.
„ *rugosa* Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 162.* „

72

Horatopyga

ὁρατός, conspicuus; πυγή, anus.

Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XV. 1858. p. 251.*

Iscadida Dej. *(err. typ.)* — *Iscalida* Dej.

caligata Stål. *Diagn. p. 251.* — Vogel. *Nunq. otios. I. 1870. p. 79.* Caffraria.
Mniszechi Vogel. *Nunq. otios. I. 1870. p. 78.* Cap bon. spei.
nodulipennis Wollast. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 144.* „
Schaufussi Vogel. *l. c. p. 79.* Caffraria.
Ståli Vogel. *l. c. p. 80.* „
strumifera Stål. *Diagn. p. 251.* — Vogel. *l. c. p. 78.* „
Dregei Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* Port Natal.

6

Clidonotus

κλειδόω, cludo; νῶτος, dorsum

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 414.*

gibbosus Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862. p. 25.* Australia.

1

Strumatophyma

Etym. null.

Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 400.*

undulatipennis Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 415.* Swan River.

verrucosa Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 250. t. 12. f. 2.* Austral. bor

2

Cyrtonastes

κυρτός, gibbus.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1874. p. 42.*

aeneomicans Fairm. *Ann. Fr. 1874. p. 43.* Syria.

phaedonoides Fairm. *l. c. p. 44.* Beyruth.

2

Cyrtonus

κυρτός, gibbus.

Latreille. *Cuv. Règn. anim. 2. ed. V. 1829. p. 149.*

Monogr.: Fairmaire. *Ann. Fr. 1850.*

angusticollis Fairm. *Mon. p. 543.* Hispania.

brevis Fairm. *Mon. p. 547.* „

coruscans Vuillefr. *Abeille. V. 1868. p. 295.* Carthagena.

cupreovirens Perez Arc. *Ann. Soc. Espan. Hist. nat I. 2. 1872. p. 134. t. 3. f. 3.* Aragonia.

curtus Fairm. *Mon. p. 547.* Hispania.

Dufouri Duf. *Ann. Fr. 1847. Bull. p. 103.* — Fairm. *Mon. p. 546.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* „

coarctatus Muls. *Mém. Ac. Lyon. II. 1847. p. 413.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* Gallia mer.

elegans Germ. *Mag. Ent. I. 1813. p. 127.* — Fairm. *Mon. p. 541; Gen. Col. Eur. IV. t. 66. f. 315.* Lusitania.

nobilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* „

eumolpus Fairm. *Mon. p. 545.* — Hoffmnsg. *Dej. Cat. l. c.* Hispania.

Fairmairei Rosenh. *Thier. Andal. p. 315.* Andalusia.

gibbicollis Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 73.* Tanger.

gratiosus Rosenh. *Thier. Andal. p. 314.* Andalusia.

montanus Graells. *Ann. Fr. 1850. p. 542; Mem. Ac. Madr. 1851. I. 2. p. 150. t. 8. f. 11.* Hispania.

plumbeus Fairm. *Mon. p. 540.* „

punctipennis Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 744.* — Pyren. or.
rotundatus H. Schäff. *Faun. Germ. 1838. 157. 4. c.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. II. 1847. p. 411. tab. f. 1-3; a-f; cum ♀.* — Fairm. *Mon. p. 539; Gen. Col. IV. p. 227. t. 66. f. 315.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 423.* — Gallia mer.
ruficornis Graëlls. *Ann. Fr. 1850. p. 544; Mem. Ac. Madr. 1851. I. 2. p. 151. t. 8. f. 12.* — Madrid.
thoracicus Fairm. *Mon. p. 544.* — Hispania.
17

Entomoscelis

ἔντομος, incisus; σκελὶς, perna.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656.*

Cystocnemis Motsch.

adonidis Pallas. *Reise. I. 2. 1771. p. 463.* — Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 117.* — Oliv. *Ent. V. p. 560. t. 4. f. 41; t. 2. f. 28.* — Schreber. *Naturf. XXIX. p. 128. t. 3. f. 17-19.* — Redtenb. *Faun. Austr. 1. ed. p. 552; ed. 3. p. 479.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 207.* — Europa mer.
  trilineata Fabr. *Gen. Ins. Mant. 1777. p. 219.* — Sibiria.
berytensis Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 36.* — Syria.
  sacra Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 709.* — Palaestina.
cincta Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 712; Ent. V. p. 563. t. 2. f. 18.* — Senegal.
  senegalensis Fabr. *Ent. Syst. I. 1792. p. 319.* — Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 124.* — „
discoidea Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 213.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 179.* — Riddersk.
ochroptera Stål. *Diagn. 1857. p. 60.* — Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 124.* — Cap bon. spei.
  clythroides Dej. *Cat. 3. ed. p. 427.* — „
  inconspecta Waltl *i. litt.* — Fassogl.
  signata Sturm. *Cat. 1843. p. 291.* — Caffraria.
orientalis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 222. t. 11. f. 4.* — Amur.
rumicis Fabr. *Mant. I. p. 70.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 205.* — Algeria.
sacra Linn. *Syst. Nat. ed. X. 1758. p. 372; Mus. Lud. Ulr. 1764. p. 40.* — Towns. *Travel. Hungar. App. 1797. p. 460.* — Littor. medit.
  { *dorsalis* Fabr. *Gen. Ins. Mant. 1777. p. 220.* — Oliv. *Ent. V. p. 561. t. 2. f. 20.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 208.* — Syria.
  { *adonidis* var. Schrank. *Naturf. XXIV. p. 66.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 312.* — Hungaria.
  melanostoma Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1673.* — Zschach. *Mus. Lesk. p. 14. 263.* — Russia mer.
8

Lygaria

λύγη, obscuritas.
Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 59.*

Westermanni Stål. *Diagn. 1857. p. 59.* Assam.
1

Stenomela

στενὸς, angustus; commemorat. Chrysomel.
Erichson. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 159.*

pallida Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 159.* — Stål. *Mon. p. 287.* Peru.
1

Microtheca

μικρὸς, parvus; θήκη, capsula.
Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XVI. 1860. p. 464.*

ochroloma Stål. *Diagn. 1860. p. 464; Mon. p. 288.* Brasilia.
picea Guér. *Jc. règn. anim. p. 302.* — Stål. *Mon. p. 289.* Montevideo.
piceitarsis Stål. *Diagn. 1860. p. 464; Mon. p. 289.* Rio Janeiro.
semilaevis Stål. *Diagn. 1860. p. 464; Mon. p. 288.* Montevideo.
4

Phyllocharis

φύλλον, folium; χάρις, gaudium.
Dalman. *Ephem. ent. 1824. p. 20.*

abdominalis Baly. *Phytoph. p. 286.* Dorey.
acroleuca Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 291.* Moreton Bay.
apicalis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 617.* Nov. Guinea.
bicincta Guér. *Voy. Coquille. Zool. II. 1830. Col. p. 145; Jc. règn. anim. p. 296. t. 49. f. 3.* — Baly. *Phytoph. p. 284.* Amboina.
immaculicollis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. t. 18. f. 19.* Nov. Guinea.
cyanicornis Fabr. *Syst. Ent. p. 99.* — Oliv. *Ent. V. p. 541. t. 4. f. 46.* — Dalm. *Ephem. ent. p. 21.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 5. 1855. p. 171.* Austral. bor.
var. *Klugi* Mac Leay. *King's Surv. Austral. II. 1827. p. 453.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 574.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. p. 332. t. 19. f. 1.* Tasmania.
cyanipes Fabr. *Syst. Ent. p. 98.* — Oliv. *Ent. V. p. 541. t. 4. f. 50.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. p. 330. t. 18. f. 18.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 172; Phytoph. p. 282.* Nov. Guinea.
var. *callizona* Dalm. *Ephem. ent. p. 22.* Australia.
„ *cyanipennis* Baly. *Trans. ent. Soc. 1855. p. 174. t. 14. f. 1.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1856. I. p. 204.* Port Essingt.
„ *cyanitarsis* Blanch. *Cuv. règn. anim. t. 73. f. 1.* Ins. Buru.
„ *sinuata* Oliv. *Ent. V. p. 543. t. 7. f. 100.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 573.* „

flexuosa Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 175.*	Melbourne.
javanica Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 44. not. 9.*	Java.
leoparda Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 173.*	Moreton Bay.
melanospila Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 290.*	„
nigricornis Fabr. *Syst. Ent. p. 98.* — Donov. *Epit. Ins. N. Holl. t. 2.* — Oliv. *Ent. V. p. 540. t. 4. f. 43.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 175.*	Australia.
ornata Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 290.*	Moreton Bay.
undulata Linn. *Amoen. acad. VI. 1763. p. 393.* — Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. p. 44. f. 8.* — Oliv. *Ent. V. p. 542. t. 7. f. 99.* — Baly. *Phytoph. p. 283.*	Java.
maculipennis Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.*	„
violaceomaculata Buquet. *Dej. Cat. l. c.*	„
violaceipennis Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 292.*	Dorey.
viridiaenea Baly. *Phytoph. p. 286.*	Ceram.
Wallacei Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 292; Phytoph. p. 285.*	Batchian.

16

Diphyllocera

δίφυλλος, bifoliatus; κέρας, cornu.

Westwood. *Trans. ent. Soc. 1. Ser. V. 1849. p. 213.*

gemellata Westw. *Trans. ent. Soc. 1. Ser. V. p. 214. t. 22. f. 1.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 176.*	Australia.

1

Chalcolampra

χαλκὸς, aes; λαμπρὸς, lucidus.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. 1853. p. 328.*

Phyllophila Stål. — *Promechus* Dej. *(pars.)*

aenea Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 576.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 419.*	Australia.
acervata Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 238.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 184.*	Adelaida.
convexa Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. p. 329. t. 19. f. 6.*	Tasmania.
nitens Tarnier *i. litt.*	Adelaida.
chalybeata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 185.*	„
constricta Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 230.* — Baly. *l. c. p. 182.*	Melbourne.
strigipennis White. *Stoke's Voy. App. 1846. p. 512. t. 2. f. 9.*	Tasmania.
Cybele Stål. *Diagn. 1860. p. 464.*	Hongkong.
decempustulata Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 619; Phytoph. p. 281. t. 5. f. 3.*	Batchian.
laticollis Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 416.*	Champion Bay.
luteicornis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 231.*	Tasmania.
marmorata Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 35.*	Moreton Bay.

octodecimguttata Fabr. *Syst. Ent. p. 100.* — Donov. *Epit. Ins. N. Holl. t. 2. f. *.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 575.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 186; Phytoph. p. 281.* — Australia.
sedecimpustulata Stål. *Diagn. 1857. p. 59.* — Pulo Penang.
pacifica Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 231.* — Tasmania.
parallela Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 237.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 183.* — Adelaida.
pustulata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 181. t. 14. f. 6.* — Melbourne.
repens Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 237.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 184.* — „
simillima Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 185.* — Swan River.
thoracica Baly. *l. c. p. 183. t. 14. f. 4.* — Adelaida.
15

Lamprolina

λαμπρός, lucidus; Lina.

Baly. *Trans. ent. Soc. New Ser. III. 1855. p. 177.*

aeneipennis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 574.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 177.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 419.* — Sidney.
vindex Mac Leay *i. litt.* — „
discoidalis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 34.* — Moreton Bay.
grandis Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 178.* — Australia.
perplexa Baly. *l. c. p. 261.* — Richmond Riv.
puncticollis Baly. *l. c. p. 179.* — „
simillima Baly. *l. c. p. 178.* — Australia.
6

Calomela

καλός, pulcher; μῆλον, malum.

Hope. *The Coleopt. Man. III. 1840. p. 166.*

Australica Chevrol. — *Lamprotoptera* Motsch. — *Tetratica* Motsch.

aeneonitens Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 416.* — Champion Bay.
Bartoni Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 245.* — Melbourne.
cingulata Baly. *l. c. p. 245.* — Austral. occ.
circumfusa Baly. *l. c. p. 251.* — Australia.
colorata Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 237.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1857. I. p. 372.* — Adelaida.
Mac Leayi Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 244.* — Austral. mer.
crassicornis Fabr. *Syst. Ent. p. 99.* — Oliv. *Ent. V. p. 529. t. 4. f. 44. a-b.* — Baly. *l. c. p. 249.* — Moreton Bay.
sinuata Dej. *Cat. 3. ed. p. 427.* — „

Curtisi Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 473. t. 23. f. 12.* — Boisd. *Voy. Astrol. p. 577.* — Baly. *l. c. p. 243.*	Austral. mer.
pulchella Dej. *Cat. 3. ed. p. 426.*	Melbourne.
var. *punctipes* Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 236.*	Adelaida.
Digglesi Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 34.*	Moreton Bay.
erudita Baly. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 24.*	Australia.
geniculata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 248.*	Austral. bor.
interruptofasciata Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 620.*	Australia.
ioptera Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 246.*	Austral. mer.
Mac Leayi Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 577.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1857. I. p. 372.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 426.*	Australia.
Deunii Mac Leay *i. l.*	„
litura Mac Leay *i. l.*	„
maculicollis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 578.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 246.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 217.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.*	Melbourne.
nitidipennis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 579.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 426.*	Australia.
pallida Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 248.*	„
paropsoides Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 251.*	N. S. Wales.
pulchella Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 250.*	Australia.
pyrrhocephala Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 251.*	„
ruficeps Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 578.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 247.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 201.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.*	Moreton Bay.
candens Chevrol. *i. litt.*	„
sapphirus Fabr. *Syst. El. I. p. 432.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 579.*	Australia.
sapphirina Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.*	„
transversa Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 621.*	Moreton Bay.
vittata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 250.*	Melbourne.
Couloni Erichs. *i. litt.*	„

23

Platymela

πλατύς, *latus; commemorat. Chrysomel.*

Baly. *Trans. ent. Soc. New Ser. III. 1856. p. 241.*

sticticollis Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 241.*	Melbourne.
unilineata Baly. *l. c. p. 242.*	Moreton Bay.

2

Stethomela

στῆθος, *pectus; commemorat. Chrysomel.*

Baly. *Trans. ent. Soc. New Ser. III. 1856. p. 251.*

aeneipennis Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 293; Phytoph. p. 292.*	Batchian.

consimilis Baly. *Phytoph. p. 291.* Ceram.
grandis Baly. *Phytoph. p. 292.* Dorey.
Parryi Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 227.* Australia.
poroptera Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 253.* Richmond Riv.
prasina Baly. *l. c. p. 252.* Australia.
quadripustulata Baly. *Phytoph. p. 291.* Mysol.
scintillans Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 294; Phytoph. p. 291.* Nov. Guinea.
submetallica Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 252.* Moreton Bay.
variabilis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 622; Phytoph. p. 293. t. 5. f. 8.* Nov. Guinea.
10

Augomela

αὐγή, splendor; commemorat. Chrysomel.

Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 253.*

dives Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. V. 1859. p. 157; Phytoph. p. 294.* Nov. Guinea.
elegans Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 256.* Clarence Riv.
hypochalcea Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 236.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 255.* Adelaida.
iridea Baly. *l. c. p. 254.* Moreton Bay.
ornata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. V. 1859. p. 156.* „
pretiosa Baly. *l. c. N. Ser. III. 1856. p. 256.* Adelaida.
pyroptera Baly. *l. c. p. 254.* Richmond Riv.
7

Phytodecta

φυτόν, planta; δήκτης, mordens.

Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 213.*

Gonioctena Redtenb. — *Goniomena* Motsch. *Spartophila* Chevrol. — *Spartoxena* Motsch.

aeneipennis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862. p. 27.* China bor.
affinis Schönh. *Syn. Ins. I. 3. 1808. p. 257. not. z.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 218.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 263.* Europa.
alpina Lasserre *i. litt.* Helvetia.
caraganae Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 121; Ledeb. Reis. II. 3. p. 212.* — Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 592.* Sibiria or.
var. *Menetriesi* Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 621.* Altai.
flavicornis Suffr. *Linn. ent. V. p. 215.* Alp. helvet.
flexuosa Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1859. p. 156.* China bor.
fornicata Brüggem. *Abhandl. Nat. Ver. Bremen. III. 1873. p. 518.* Austria.
sexpunctata Panz. *Faun. Germ. 26. 2.* — Oliv. *Ent. V. p. 571. t. 9. f. 129.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 339.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 223.* — ♀ Heeger. *Isis. 1848. p. 322. t. 3.* Anglia.

Fortunei Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 228.* China bor.
fulva Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 41.* Amur.
Grandini Desbroch. *Abeille. VII. 1870. p. 132.* Gallia mer.
lineata Géné. *Mem. Ac. Torin. 2. Ser. I. 1839. p. 80. t. 2. f. 18.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 227.* Sardinia.

Linnaeana Schrank. *Enum. Ins. 1781. p. 69.* M.
affinis Zetterst. *Ins. Lapp. p. 229.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 211.* Lapponia.
affinis var. c. Gyll. *Ins. Suec. III p. 485.* Suecia.
{ *decempunctata* Schrank. *Enum. Ins. p. 75; Füessl. Neu. Mag. II. 2. p. 220.* Austria.
{ *triandrae* var. β. Suffr. *Linn. ent. V. p. 217.* Sibiria.
decostigma Andersch *i. litt.* Russia.
dispar Oliv. *Ent. V. p. 573. t. 9. f. 131. a. c.* Gallia.
tibialis Duft. *Faun. Austr. III. 1825. p. 202. (pars.)* Austria.
triandrae Suffr. *Linn. ent. V. p. 216.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 261.* Germania.

Mannerheimi Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XV. 1858. p. 252.* Mongolia.
nigroplagiata Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862. p. 28.* Japonia.
nivosa Suffr. *Linn. ent. V. p. 222.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 67. f. 318.* Alp. helvet.
affinis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 369.* Kenai.
arctica Mannerh. *l. c. 1853. III. p. 257.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 382.* Alaska.

olivacea Forst. *Nov. Spec. Ins. I. 1771. p. 23.* — Marsh. *Ent. Brit. I. p. 181.* M.
litura Fabr. *Syst. Ent. p. 102.* — Oliv. *Ent. V. p. 574. t. 9. f. 132.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 225.* — ‡ Chapuis. *Mém. Liége. VIII. 1853. p. 614.* Europa temp.
thoracica Fourcr. *Ent. Par. I. p. 109.* Gallia.
vernalis Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1689.* Anglia.
var. *flavicans* Fabr. *Mant. I. p. 72.* — Oliv. *Ent. V. p. 604. t. 1. f. 15.* Gallia.
„ *rufitarsis* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 182.* Suecia.

pallida Linn. *Syst. Nat. ed. X p 370.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 234.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 180.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 264.* Europa bor.
avellanae Germar *i. litt.* Sibiria.
dispar Payk. *Faun. Suec. II. p. 66.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 482. (pars.)* Suecia.
{ *frontalis* Oliv. *Ent. V. p. 565. t. 8. f. 123.* Anglia.
{ *ruficornis* Sturm. *Cat. 1843. p. 291.* Austria.
padi Degeer. *Mém. Ins. V. p. 301. t. 9. f. 2.* Dania.
var. *punctulata* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 19.* German. bor.
„ *undata* Thunb. *Nov. Act. Ups. IV. 1784. p. 12; Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 43.* Suecia.

quinquepunctata Fabr. *Mant. Ins. I. 1787. p. 72.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 231.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 266.* — ‡ Cornel. *Stett. Zeit. 1850. p. 19.* M.
dispar Gyll. *Ins. Suec. III. p. 482. (pars.)* — Duft. *Faun. Austr. III. p. 204.* Europa temp.
sorbi Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 47.* Styria.

var. {*flavicollis* Dahl *i. litt.* — Austria.
{*morbillosa* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 19.* — Germania.
„ *obscura* Grimmer. *l. c. p. 48.* — „
„ *pallida* Fabr. *Syst. Ent. p. 99.* — Oliv. *Ent. V. p. 572. t. 4. f. 52. a-b.* — Gallia.

rubripennis Baly. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 28.* — Japonia.

rufipes Degeer. *Mém. Ins. V. 1775. p. 295. t. 8. f. 25.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 486.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 261.* — ♀ Chapuis. *Mém. Liége. VIII. 1853. p. 613.* — M.
decempunctata var. Oliv. *Ent. V. p. 569.* — Scriba. *Journ. Ent. III. p. 288.* — Europa
fulvipes Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 199.* — Anglia.
sexpunctata Fabr. *Mant. I. p. 70.* — Canada.

salicis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 223. t. 11. f. 5.* — Dauria.

scutellaris Baly. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 27.* — China bor.

simplex Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 383.* — Amer. bor.

sorbi Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 223. t. 11. f. 6.* — Dauria.

thoracica Baly. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 27.* — China bor.

variabilis Oliv. *Encycl. méth. V. 1790 p. 708; Ent. V. p. 568. t. 8. f. 127. a-d.* — Hispania.
aegrota Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 87.* — Oliv. *Ent. V. p. 530. t. 6. f. 90.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 228.* — Madrid.
capreae Illig. *Mag. I. p. 413.* — Lusitania.
filigrana Tarnier *i. litt.* — Hispania.
immaculata Tarnier *i. litt.* — „
sexnotata Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 86.* — Andalusia.
spartii Oliv. *Ent. V. p. 569. t. 9. f. 128. a-b.* — „
unipunctata Oliv. *Encycl. méth. V. p. 708.* — Gallia mer.

viminalis Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 371.* — Oliv. *Ent. V. p. 572. t. 9. f. 130.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 211.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 259.* — ♀ Cornel. *Stett. Zeit. 1857. p. 165.* — M.
var. *Baaderi* Panz. *Faun. Germ. 24. 14.* ♂; *59. 2.* ♀. — Europa.
„ {*basipunctata* Panz. *Ed. Voet. IV. p. 32.* — „
{*carneolica* Voet. *Cat. Syst. II. p. 41. t. 31. f. 14.* — „
„ *decempunctata* Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 371.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 99.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 338.* — Suecia.
„ *Fridrichsdalensis* Müller. *Fn. Fridr. p. 8; Zool. Dan. Prodr. p. 81.* — Dania.
„ {*haemorrhoidalis* Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 369.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 102.* — Oliv. *Ent. V. p. 570. t. 2. f. 26.* — Gallia.
{*calcarata* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 19.* — Anglia.
„ *nigripes* Degeer. *Mém. Ins. V. p. 296* — Russia.
„ *signata* Scop. *Ent. Carn. p. 74.* — Austria.

26

Centroscelis

κέντρον, spina; σκέλις, tibia.

Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 125.*

bisquinquepustulata Vogel. *Nunq. otios. I. p. 130.* — Cap bon. spei.

inenarrabilis Vogel. *Nunq. otios. I. p. 127.* Cap bon. spei.
laevigata Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 120.* „
polychroma Vogel. *Nunq. otios. I. p. 129.* „
var. *binotata* Klug *i. litt.* „
„ *mimosae* Ecklon *i. litt.* „
„ *Murrayi* Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. p. 228.* Old Calabar.
„ *nigroaenea* Clark. *l. c. p. 121.* Afric. austr.
„ *transversalis* Dupont *i. litt.* „
„ *vidua* Dej. *Cat. 3. ed. p. 427.* „
macularis Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 119.* — Vogel. *Nunq. otios. I. p. 128.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 427.* Cap bon. spei.
lineolata Ecklon *i. litt.* „
tristicha Klug. *Preisverz. 1829. p. 16. 302.* „
tristis Hoffmsg. *i. litt.* „
tristria Klug *i. litt.* „
melanaspis Vogel. *Nunq. otios. I. p. 131.* Port Natal.
notata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 122.* — Oliv. *Ent. V. p. 534. t. 2. f. 15. a-b.* — Vogel. *Nunq. otios. I. p. 126.* Cap bon. spei.
bilineata Ecklon *i. litt.* „
trifibulata Vogel. *Nunq. otios. I. p. 131.* „
7

Gavirga

Etym. null.

Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 469.*

atratula Stål. *Diagn. 1860. p. 469; Mon. p. 315.* Rio Janeiro.
Clarki Stål. *l. c. p. 469; Mon. p. 316.* Brasilia.
concinnula Stål. *l. c. p. 469; Mon. p. 313.* Rio Janeiro.
limbatella Stål. *l. c. p. 469; Mon. p. 315.* Bolivia.
Steini Stål. *l. c. p. 469; Mon. p. 314.* Brasilia.
subcincta Stål. *l. c. p. 469; Mon. p. 314.* „
trispila Stål. *l. c. p. 469; Mon. p. 315.* „
7

Lioplacis

λεῖος, laevis; πλάξ, tabula.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656. (emend.)*

Leioplacis Chevrol.

elliptica Stål. *Diagn. 1860. p. 469; Mon. p. 313.* Brasilia.
Klugi Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* „
paupera Stål. *Diagn. 1860. p. 469; Mon. p. 313.* Montevideo.
consobrina Dej. *Cat. l. c.* „
2

Limenta

Etym. null.

Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 468.*

servula Stål. *Diagn. 1860. p. 468; Mon. p. 314.* Brasilia.
1

Planagetes

πλάνος, errans; ἀγητός, mirabilis.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656.*

signata Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* Brasilia.
variegata Dej. *l. c.* „
2

Phyllodecta

φύλλον, folium; δήκτης, mordens.

Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 216.*

Phratora Redtenb. — *Sternoplatys* Motsch.

altaica Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 230.* Altai.
angusticollis Motsch. *l. c. p. 230.* Russia bor.
atrovirens Cornel. *Stett. Zeit. 1857. p. 400; ♀ l. c. p. 396.* Germania.
brevicollis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p 231.* Sibiria or.
cavifrons Thoms. *Skand. Col. VIII. 1866. p. 278.* Suecia.
coerulescens Küst. *Käf. Eur. 14. 100.* Turcia.
Fairmairei Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 423.* Reynosa.
fulvipes Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 220.* Sibiria.
funesta Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 363.* Armenia.
interstitialis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 259.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 400.* Alaska.
laticollis Suffr. *Linn. ent. V. 1851. p. 262.* Sicilia.
laticollis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 231.* Russia bor.
latipennis Motsch. *l. c. p. 230. t. 11. f. 16.* Ochotsk.
longula Motsch. *l. c. p. 229. t. 11. f. 14.* Kamtschatka.
major Stierl. *Mittheil. Schwz. ent. Ges. II. 1863. p. 65.* Helvetia.
nigrica Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 230.* Sibiria bor.
obtusicollis Motsch. *l. c. p. 230. t. 11. f. 15.* Amur.
pumila Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 298.* Corsica.
striata Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 231. t. 11. f. 17.* Amur.
vitellinae Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 370.* — Oliv. *Ent. V. p. 575. t. 4. f. 56. a-b.* — Redtenb. *Faun. Austr. ed. 1. p. 554.* Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 276.* — ♀ Cornel. *Stett. Zeit. 1857. p. 394.* M.
riparia Scopol. *Ent. Carn. p. 72.* Austria.
salicis Schwarz. *Nomencl. Rösel. I. p. 55.* — Rösel. *Ins. II. Scarab. 3. t. 1.* Europa.

vulgatissima Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 370.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 258.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 67. f. 319.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 276.* — ♀ Cornel. *Stett. Zeit. 1857. p. 397.* M.
armoraciae Schrank. *Enum. Ins. p. 77.* Europa.
{*betulae* Linn. *l. c. p. 369.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 104.* — Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. p. 162.* Suecia.
{*vitellinae* var. d. Gyll. *Ins. Suec. III. p. 497.* „
coerulea betulae Degeer. *Mém. Ins. V. p. 317.* „
elongata Ziegl. *i. litt.* Austria.
unicolor Steph. *Ill. Brit. III. p. 336.* Anglia.
vitellinae var. β. Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 18.* Russia.
var. {*viennensis* Schrank. *Enum. Ins. p. 74.* Germania.
var. {*tibialis* Suffr. *Linn. ent. V. p. 259.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 117.* — ♀ Cornel. *l. c. p. 396.* Suecia.

21

Trochalonota

τροχαλός, rotundus; νῶτος, dorsum.

Westwood. *Mag. Zool. 1833. Cl. IX. t. 95.*

badia Germ. *Ins. spec. nov. p. 581.* — Westw. *Mag. Zool. 1833. t. 95.* — Stål. *Mon. p. 293.* Brasilia.
annulata Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* „
coccinelloides Sturm. *Cat. 1826. p. 81. t. 4. f. 37.* „

1

Pyxis

πυξίς, pyxis.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656.*

atriceps Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 291.* Brasilia.
striatopunctata Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* „
bogotensis Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 377.* Bogotá.
clavigera Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 291.* Rio Janeiro.
columbina Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 291.* „
erotyloides Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 290.* Brasilia.
Holmgreni Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 290.* „
indiga Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 290.* Mexico.
coccinelloides Chevrol. *i. litt.* „
strongyloides Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* „
proteus Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 292.* Brasilia.

8

Paropsis

παροψίς, patella.

Olivier. *Ent. V. 1807. p. 596. 92.*

Coccinelloides Latr. — *Dicranosterna* Motsch. — *Niliosoma* Motsch. — *Notoclea* Marsh. — *Paropsipacha* Motsch. — *Paropsisterna* Motsch.

aegrota Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 563.* Australia.

alternata Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 232.* Adelaida.
amboinensis Fabr. *Syst. El. I. p. 433.* — Oliv. *Ent. V. p. 598. t. 1. f. 2.* Amboina.
amica Newm. *The Entomolog. 1842. p. 415.* Australia.
amoena Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 405.* ChampionBay.
apicata Clark. *l. c. p. 405.* Austral. occ.
atomaria Oliv. *Ent. V. 1807. p. 598. t. 1. f. 1. a-b.* Australia.
atomaria Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 286. t. 24. f. 3.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 562.* — Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 300.* „
Atropos Stål. *Diagn. 1860. p. 465.* „
Australasiae Fabr. *Syst. El. I. p. 426.* — Oliv. *Ent. V. p. 603. t. 1. f. 11.* „
beata Newm. *The Entomolog. 1842. p. 414.* Port Philipp.
biplagiata Bohem. *Res. Eugen. p. 173.* Sidney.
bimaculata Oliv. *Ent. V. p. 600. t. 1. f. 6.* Australia.
brunnea Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 291. t. 25. f. 3.* „
captiosa Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 406.* ChampionBay.
carnosa Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 307.* Adelaida.
cassidoides Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 570.* Australia.
castanea Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 292. t. 25. f. 7.* „
Charybdis Stål. *Diagn. 1860. p. 466.* „
chlorotica Oliv. *Ent. V. p. 604. t. 1. f. 13.* „
Circe Stål. *Diagn. 1860. p. 464.* Moreton Bay.
circumdata Newm. *The Entomol. 1842. p. 415.* Port Philipp.
Cloelia Stål. *Diagn. 1860. p. 464.* Australia.
Clotho Stål. *l. c. p. 464.* „
coccinelloides Oliv. *Ent. V. p. 601. t. 1. f. 7.* „
consimilis Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 306.* Adelaida.
crocata Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 564.* Australia.
dilatata Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 226.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 293.* Tasmania.
erudita Newm. *The Entomol. 1842. p. 415.* Port Philipp.
fallax Newm. *l. c. p. 415.* „
fulvoguttata Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 298.* Adelaida.
geniculata Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 567.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 419.* Australia.
geographica Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 303.* Adelaida.
granulosa Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 564.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 419.* Australia.
Hamadryas Stål. *Diagn. 1860. p. 465.* Tasmania.
hectica Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 569.* Australia.
Hera Stål. *Diagn. 1860. p. 465.* Tasmania.
incarnata Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 226.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1867. I. p. 293.* „
reticulata var. Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 299.* „
incurva Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 412.* ChampionBay.
insignita Newm. *The Entomol. 1842. p. 414.* Port Philipp.
inspersa Newm. *l. c. p. 415.* „
intacta Newm. *l. c. p. 414.* „
interlita Newm. *l. c. p. 414.* „

intertincta Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 411.*	ChampionBay.
joptera Baly. *Phytoph. p. 279.*	Dorey.
irrisa Newm. *The Entomol. 1842. p. 415.*	Port Philipp.
Lachesis Stål. *Diagn. 1860. p. 465.*	Tasmania.
laesa Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 235.*	Adelaida.
lepida Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 230.*	Tasmania.
lignea Erichs. *l. c. p. 227.*	"
lineata Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 293. t. 25. f. 9.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 118. not. 3.*	"
liturata Marsh. *l. c. p. 292. t. 25. f. 5.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 566.*	Sidney.
var. *badia* Latr. *i. litt.*	"
Lownei Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 294.*	"
lutea Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 286. t. 24. f. 4.* — Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 304.*	Australia.
maculicollis Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 407.*	ChampionBay.
marmorea Oliv. *Ent. V. p. 599. t. 1. f. 4.* — Baly. *Journ. of Ent. II. p. 302.*	Australia.
maculata Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 287. t. 24. f. 5.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 566.*	Sidney.
mediovittata Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 404.*	Austral. occ.
metallica Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 192. not. 1.*	Australia.
M-fuscum Bohem. *Res. Eugen. p. 174.*	Sidney.
miliaris Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 566.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 419.*	Australia.
reticulata Chevrol. *Dej. Cat. l. c.*	"
minor Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 289. t. 24. f. 9.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 572.*	"
bifasciata Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 419.*	"
morbillosa Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 562.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 419.*	"
morio Fabr. *Mant. I. 1787. p. 66.* — Oliv. *Ent. V. p. 511. t. 4. f. 48.*	Tasmania.
nervosa Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 413.*	ChampionBay.
nigerrima Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 231.*	Adelaida.
nigripicta Baly. *Phytoph. p. 279.*	Aru.
nigritula Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 411.*	ChampionBay.
nigroconspersa Clark. *l. c. p. 409.*	"
nigropicta Clark. *l. c. p. 412.*	"
nobilitata Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 228.*	Tasmania.
notata Oliv. *Ent. V. p. 604. t. 1. f. 14.*	Australia.
nucea Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 227.*	Tasmania.
obliterata Erichs. *l. c. p. 229.*	"
obsoleta Oliv. *Ent. V. p. 600. t. 1. f. 5.* — Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 288. t. 24. f. 8.* — Boisd. *Voy. Astrol. p. 568.* — Baly. *Journ. of Ent. II. p. 309.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 419.*	Australia.
octolineata Gory. *Guér. Jc. règn. anim. 1845. p. 300. t. 49. f. 7.*	"

octomaculata Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 294. t. 25. f. 10.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 572.* Australia.
octosignata Stål. *Diagn. 1860. p. 465.* „
ornata Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 288. t. 24. f. 7.* „
orphana Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 229.* Tasmania.
pallida Oliv. *Ent. V. p. 602. t. 1. f. 9.* Australia.
pantherina Fauv. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. 1862. p. 177.* Sidney.
Paphia Stål. *Diagn. 1860. p. 464.* Moreton Bay.
papuligera Stål. *l. c. p. 465.* Australia.
papulosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 228.* Tasmania.
papulosa Stål. *Diagn. 1860. p. 465.* „
Parryi Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 296.* Australia.
perparvula Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 413.* ChampionBay.
picea Oliv. *Ent. V. p. 599. t. 1. f. 3.* — Latr. *Encycl. méth. X. 1825. p. 11.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 193.* Australia.
  immaculata Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 291. t. 25. f. 4.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 565.* „
pictipennis Bohem. *Res. Eugen. p. 173.* Sidney.
polyglypta Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 232.* Adelaida.
porosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 226.* — Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 310.* Tasmania.
propinqua Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 306.* Adelaida.
punctata Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 292. t. 25. f. 6.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 568.* Australia.
punctulata Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 571.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 419.* „
purpureoaurea Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 407.* ChampionBay.
purpureoviridis Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 250.* Austral. bor.
quinquemaculata Baly. *Phytoph. p. 280.* Batchian.
remota Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 234.* Adelaida.
reticulata Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 285. t. 24. f. 2.* — Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 299.* Australia.
  sanguinipennis Germ. *Linn. ent. III. p. 233.* Adelaida.
  var. *quadrimaculata* Marsh. *l. c. p. 287. t. 24. f. 6.* „
roseola Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 308.* „
rubrosignata Bohem. *Res. Eugen. p. 172.* Sidney.
rufipes Fabr. *Syst. El. I. 1801. p. 430.* — Oliv. *Ent. V. p. 601. t. 1. f. 8.* Australia.
rugulosa Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 565.* „
sanguineotincta Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 409.* ChampionBay.
seriata Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 231.* Adelaida.
serpiginosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 228.* Tasmania.
sexpustulata Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 293. t. 25. f. 8.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 193.* Australia.
sidneyensis Fauv. *Bull. Soc Linn. Normand. VII. 1862. p. 179.* Sidney.

signata Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 571.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 419.* Australia.
splendens Mac Leay. *App. King's Surv. II. p. 452. (gen. dub.)* „
stictica Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 290. t. 25. f. 1.* „
sublineata Bohem. *Res. Eugen. p. 174.* Sidney.
suspiciosa Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 297.* Melbourne.
suturalis Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 235.* Adelaida.
tasmanica Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 294.* Tasmania.
tessellata Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 408.* ChampionBay.
testacea Oliv. *Ent. V. 1807. p. 602. t. 1. f. 10.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 194.* Australia.
testacea Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 289. t. 24. f. 10.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 567.* „
decolor Tarnier *i. litt.* Adelaida.
testacea Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 234.* „
transversomaculata Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 410.* ChampionBay.
trifasciata Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 568.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 419.* Australia.
tricinta Chevrol. *i. litt.* „
tritaeniata Stål. *Diagn. 1860. p. 465.* Tasmania.
ustulata Oliv. *Ent. V. p. 603. t. 1. f. 12.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 571.* Australia.
variolosa Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 285. t. 24. f. 1.* — Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 233.* — Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 293.* Melbourne.
venusta Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 221.* Tasmania.
verrucosa Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 290. t. 25. f. 2.* Australia.
verrucipennis Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 414.* ChampionBay.
vicina Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 570.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 419.* Australia.
vittipennis Bohem. *Res. Eugen. p. 172.* Sidney.
Wallacei Baly. *Phytoph. p. 280.* Dorey.
Waterhousei Baly. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 296.* Adelaida.
Wilsoni Baly. *l. c. p. 295.* „

132

Paropsides

Paropsis; εἶδος, aspectus.

Motschulsky. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 192.*

duodecimpustulatus Gebl. *Hummel. Essai. ent. IV. 1825. p. 54.* Transbaical.
hieroglyphicus Gebl. *l. c. p. 55.* — Fischer. *Dej. Cat. 3. ed. p. 419.* „

2

Index Generum

ad Tom. XI.

Corrigenda.

p. 3294. *Coptocephala Warioni* Lefèvr. ad genus *Otiocephala referend.*

p. 3295. *Coscinoptera dominicana* F. — adde ♀ Riley. *Annual Rep. VI. Nox. Ins. Missouri. 1874. p. 127.*

p. 3296. *Eurycopsa* — lege *Euryscopa.*

p. 3289. *Gynandrophth. brevicornis* Lefèvre. — lege *t. 4. f. 6.*

p. 3309. *Lachnabothra, p. 295* — lege *294.*

Monachii, ex typographia FF. Parcus.